

# DKd療法

\* 注射薬(ダラツムマブ=ダラキューロ®)、(カルフィルゾミブ=カイクロリス®)、飲み薬(デキサメタゾン=レナデックス®)を使う治療法です。

\* 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。

<1コース目> (75歳以下)

(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 ~ 28	
カイクロリス® 点滴静注	○	○						●	●						●	●									
ダラキューロ® 配合皮下注	15 ml							15 ml							15 ml								15 ml		
レナデックス® 錠 1日1回	20 mg	20 mg						20 mg	20 mg						20 mg	20 mg							20 mg	20 mg	

○ 20mg/m<sup>2</sup>

● 56mg/m<sup>2</sup>



モンテルカストOD錠10mg 1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg 1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg 1回1錠

ダラキューロ®配合皮下注投与の1~3時間前

# DKd療法

\* 注射薬(ダラツムマブ=ダラキューロ<sup>®</sup>)、(カルフィルゾミブ=カイクロリス<sup>®</sup>)、飲み薬(デキサメタゾン=レナデックス<sup>®</sup>)を使う治療法です。

\* 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。

## <2コース目> (75歳以下)

(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 ~ 28	
カイクロリス <sup>®</sup> 点滴静注	●	●						●	●						●	●									
ダラキューロ <sup>®</sup> 配合皮下注	15 ml							15 ml							15 ml								15 ml		
レナデックス <sup>®</sup> 錠 1日1回	20 mg	20 mg						20 mg	20 mg						20 mg	20 mg							20 mg	20 mg	

○ 20mg/m<sup>2</sup>

● 56mg/m<sup>2</sup>



モンテルカストOD錠10mg 1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg 1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg 1回1錠

ダラキューロ<sup>®</sup>配合皮下注投与の1~3時間前

# DKd療法

\* 注射薬(ダラツムマブ=ダラキューロ®)、(カルフィルゾミブ=カイクプロリス®)、飲み薬(デキサメタゾン=レナデックス®)を使う治療法です。

\* 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。

<3~6コース目> (75歳以下)

(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 ~ 28	
カイクプロリス® 点滴静注	●	●						●	●						●	●									
ダラキューロ® 配合皮下注	15 ml														15 ml										
レナデックス® 錠 1日1回	20 mg	20 mg						20 mg	20 mg						20 mg	20 mg							20 mg	20 mg	

○ 20mg/m<sup>2</sup>

● 56mg/m<sup>2</sup>



モンテルカストOD錠10mg 1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg 1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg 1回1錠

ダラキューロ®配合皮下注投与の1~3時間前

# DKd療法

\* 注射薬(ダラツムマブ=ダラキューロ®)、(カルフィルゾミブ=カイクプロリス®)、飲み薬(デキサメタゾン=レナデックス®)を使う治療法です。

\* 4週間を1コースとして以下の治療を繰り返します。

<7コース目以降> (75歳以下)

(日)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 ~ 28	
カイクプロリス® 点滴静注	●	●						●	●							●	●								
ダラキューロ® 配合皮下注	15 ml																								
レナデックス® 錠 1日1回	20 mg	20 mg						20 mg	20 mg							20 mg	20 mg							20 mg	20 mg

○ 20mg/m<sup>2</sup>

● 56mg/m<sup>2</sup>



モンテルカストOD錠10mg 1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg 1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg 1回1錠

ダラキューロ®配合皮下注投与の1~3時間前

# 注射

## <点滴静注>



カイクーリス®

30分かけて

## <皮下注>



ダラキューロ®

# 飲み薬



モンテルカストOD錠10mg 1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg 1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg 1回1錠

ダラキューロ®配合皮下注投与の1~3時間前

# 注射

<点滴静注>

①



②



カイトロリス®

30分かけて

# 注射

<皮下注>

①



ダラキューロ®

# 飲み薬



モンテルカストOD錠10mg 1回1錠



アセトアミノフェン錠300mg 1回3錠



d-クロルフェニラミン錠2mg 1回1錠



ダラキューロ®配合皮下注投与の1~3時間前