

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【腫】★動注用アイエーコール[50mg]	
アイオピジンUD点眼液1%0.1ml	
アイセントレス錠400mg	
アイピーディカプセル100mg	院外
アイリーア硝子体内注射用キット[40mg/mL]	
亜鉛華単軟膏10%【30】g	
亜鉛華単軟膏10%【100】g	
亜鉛華単軟膏10%【500】g	
【糖】アカルボース錠50mg	院外
アクテムラ点滴静注用【400】mg]	
アクテムラ皮下注[162mg]オートインジェクター	
アクトシン軟膏3%30g	
アクトヒブ[10μg]	
【腫】★アクラシノン注射用[20mg]	
アクロマイシン軟膏25g(歯科用)	
アコファイド錠100mg	院外
アシクロビル点滴静注[250mg]	
アシクロビル眼軟膏3%5g	
アジスロマイシン錠250mg	
アシノン錠150mg	院外
アジャストAコーワ錠40mg	
アジルバ錠【20】mg	
アジルバ錠【40】mg	院外
アジレクト錠1mg	院外
アスコルビン酸注[500mg]	
アズノールうがい液4%10ml	
アズノール軟膏【20】g	
アズノール軟膏【100】g	
アズノール軟膏【500】g	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
アスパラカリウム散50%	
L-アスパラギン酸K錠300mg	
★アスパラギン酸カリウム注【10mEq】キット10ml	
アスピリン末	
アスベリンシロップ0.5%(5mg/ml)	院外
アスベリン散10%(100mg/g)	
アスベリン錠10mg	
アズレン・グルタミン配合細粒(0.67g/包)	院外
アセサイド6%消毒液250ml	
アセトアミノフェン原末	
アセトアミノフェン坐剤小児用【200】mg	
アセトアミノフェン細粒20%(200mg/g)	
アセトアミノフェン錠【200】mg	
アセトアミノフェン錠【300】mg	
アセリオ静注液【1000mg/100mL】バッグ	
アゼルニジピン錠【8】mg	院外
アゼルニジピン錠【16】mg	
アゾセミド錠60mg	
アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	院外
アダプチノール錠5mg	院外
アタラックスP注射液【【25】mg】	
アタラックスP注射液【【50】mg】	
アテキュラ吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器付	院外
アテキュラ吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器付	院外
アテノロール錠25mg	
アデホスーLコーワ注【40mg】	
アーテン散1%(10mg/g)	
アーテン錠2mg	院外
アドエア【100】ディスカス60吸入用	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
アドエア【250】ディスカス60吸入用	院外
アドエア【500】ディスカス60吸入用	院外
アトーゼット配合錠LD	院外
ア-トセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液[500ml]	
アドソルビン	
アトニン-O注[5単位]	
アトルバスタチンOD錠【5】mg	院外
アトルバスタチンOD錠【10】mg	
★アドレナリン注0.1%シリンジ	
アトロピン注0.05%シリンジ	
アトロピン硫酸塩注[0.5mg]	
日点アトロピン点眼液1%5ml	
【腫】アナストロゾール錠1mg	院外
アナフラニール錠【10】mg	院外
アナペイン注【2mg/ml】[100ml]	
アナペイン注【7.5mg/ml】[20ml]	
アネメトロ点滴静注液[500mg]	
アノーロエリプタ30吸入用	院外
【腫】★アバスチン点滴静注用【【100】mg】	
【腫】★アバスチン点滴静注用【【400】mg】	
アバプロ錠100mg	院外
【腫】★アービタックス注射液[100mg]	
【腫】アフィニトール錠5mg	院外
アフタッチ口腔用貼付剤2.5μg	院外
【腫・血】★アブラキサ点滴静注用[100mg]	
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	
アプレゾリン錠10mg	院外
アプレピタントカプセル【80】mg	
アプレピタントカプセル【125】mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
アボネックス筋注ペン30 μ g	院外
アマルエット配合錠1番アムロジピン2.5アトルバスタチン5	院外
アマルエット配合錠3番アムロジピン5アトルバスタチン5	院外
アマルエット配合錠4番アムロジピン5アトルバスタチン10	院外
アマンタジン塩酸塩細粒10%(100mg/g)	
アマンタジン塩酸塩錠50mg	
アミオダロン塩酸塩静注[150mg]	
【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	
アミカシン硫酸塩注射液[200mg]	
アミティーザカプセル24 μ g	
アミニック輸液[200ml]	
アミノレバンEN配合散(50g/包)	院外
【毒】アムビゾーム点滴静注用[50mg]	
アムロジピンOD錠【2.5】mg	院外
アムロジピンOD錠【5】mg	
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	
アメンナリーフ錠200mg	院外
アモキササンカプセル25mg	院外
アモキシシリン細粒20%(200mg/g)	
アモキシシリンカプセル250mg	
アラミスト点鼻液27.5 μ g 56噴霧用	
アリナミン注射液[10mg]	
アリピプラゾールOD錠【3】mg	
アリピプラゾールOD錠【6】mg	院外
アルガトロバン注射液[10mg/20mL]	
アルサルミン細粒90%(1g/包)	院外
アルスロマチック関節手術用灌流液[3L]	
アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	
アルト原末500mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
アルドメット錠250mg	
アルファカルシドールカプセル【0. 25】 μ g	
アルファカルシドールカプセル【0. 5】 μ g	
アルファロールカプセル1 μ g	院外
アルファロール内用液(0. 5 μ g/ml)	
【血】アルブミン5%静注[12. 5g/250ml]	
【血】献血アルブミン25ニチヤク[12. 5g/50ml]	
【向】アルプラゾラム錠0. 4mg	
アルプロスタジル注【【5】 μ g]	
アルプロスタジル注【【10】 μ g]シリンジ	
アルプロスタジルアルファデクス注射用【【20】 μ g]	
アルベカシン硫酸塩注射液[200mg]	
アルメタ軟膏5g	院外
アルロイドG内用液5%	
アレビアチン散10%(100mg/g)	
アレビアチン錠100mg	
アレビアチン注射液[250mg]	
治療用アレルギーエキス皮下注スギ花粉 200JAU/mL	
診断用・治療用アレルギーエキス皮下注ハウスダスト1:1000	
診断用アレルギーエキス皮下注スギ花粉1:1000	
診断用アレルギーエキス対照液	
アレンドロン酸錠35mg	
アレンドロン酸点滴静注バッグ[900 μ g]	
アローゼン顆粒(0. 5g/包)	
アロキシ静注[0. 75mg]	
アロチノロール塩酸塩錠10mg	
アロプリノール錠100mg	
アンジュ28	院外
アンチレクス静注[10mg]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
安息香酸ナトリウムカフェイン原末	
アンヒバ坐剤小児用【100】mg	
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%(3mg/ml)	院外
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	
【麻】アンペック坐剤【10】mg	
イオパミドール【300】注シリンジ[100mL]	
イオパミドール【370】注【【50】mL】	
イオパミドール【370】注【【100】mL】	
イオパミドール【370】注シリンジ[100mL]	
イオパミロン370シリンジ[100ml]	
イオヘキソール【300】注シリンジ【【100】ml】	
イオヘキソール【350】注【【20】ml】	
イオヘキソール【300】注シリンジ【【150】ml】	
イオメロン【350】注[100ml]	
イオメロン【350】注シリンジ[135ml]	
イグザレルトOD錠【10】mg	
イグザレルトOD錠【15】mg	
【腫】イクスタンジ錠【40】mg	院外
【腫】イクスタンジ錠【80】mg	院外
イーケプラD. S 50%(500mg/g)	
イーケプラ錠【250】mg	
イーケプラ錠【500】mg	院外
イーケプラ点滴静注[500mg]	
イコサペント酸エチル粒状カプセル【600】mg/包	
イコサペント酸エチル粒状カプセル【900】mg/包	院外
イスコチン錠100mg	
イソジンシュガーパスタ軟膏100g	
イソジンパーム液0.5%500ml	
●イソゾール注射用[0.5g]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
硝酸イソソルビドテープ40mg	
一硝酸イソソルビド錠20mg	
イソバドシロップ70% (30ml/包)	
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5ml	院外
【腫】★イダマイシン静注用[5mg]	
イトラコナゾール内用液1%(10mg/ml)	
イナビル吸入粉末剤20mg	
【糖】イニシク配合錠	院外
★イノバン注0.3%シリンジ50ml	
イノラス配合経腸用液187.5ml	院外
イブプロフェン錠100mg	
イベニティ皮下注[105mg]シリンジ	
【腫】★注射用イホマイド[1g]	
イミグラン錠50mg	院外
イミダフェナシンOD錠0.1mg	院外
イミダプリル塩酸塩錠5mg	
【腫】★イムノブラダー膀胱注用[40mg]	
イムラン錠50mg	
イモバックスポリオ皮下注[0.5ml]	
【腫】★イリノテカン塩酸塩点滴静注液【40】mg]	
【腫】★イリノテカン塩酸塩点滴静注液【100】mg]	
イリボー錠5μg	院外
イルベサルタン100mg/アムロジピン【5】mg配合錠	院外
イルベサルタン100mg/アムロジピン【10】mg配合錠	院外
インクレミンシロップ5%	
インジゴカルミン注20mg[5ml]	
インスリングルルギンBS注ミリオペン	
インスリンリスプロBS注ソロスターHU	
インテバン【クリーム】50g	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
インテバン【外用液】50ml	院外
インデラル注射液[2mg]	
イントラリポス輸液【20】%[100ml]	
インフリーSカプセル200mg	院外
インフリキシマブ点滴静注用[100mg]	
一般用インフルエンザHAワクチン	
【腫】インライタ錠【1】mg	院外
【腫】インライタ錠【5】mg	院外
【血】 ヴェノグロブリンIH10%静注【【5】g】<献血>	
ウエルアップハンドローション1% 500ml	
ヴォリブリス錠2.5mg	院外
【毒】ウブレチド錠5mg	
ウリアデック錠40mg	院外
ウルソデオキシコール酸錠【100】mg	
ウルソデオキシコール酸錠【50】mg	院外
ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)	
ウルティプロ吸入カプセル(7個/シート)吸入器付	
ウロカルン錠225mg	
ウログラフィン60%注[20ml]	
ウロナーゼ静注用[6万単位]	
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3000ml	
ウロミテキサン注[400mg]	
ツムラー106 温経湯(2.5g/包)	院外
エイムゲン[0.5μg]	
エカベトNa顆粒66.7%(1.5g/包)	院外
【糖】エクア錠50mg	院外
【腫】★エクザール注射用[10mg]	
エクストラニール注[1500ml]	院外
エクストラニール【機器専用】[1.5L]	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
エクストラニール【機器専用】[2L]	
エクストラニール【UV】[1. 5L]	院外
エクストラニール【UV】[2. 0L]	
エクセグラン散20%(200mg/g)	
エクセグラン錠100mg	
【糖】エクメット配合錠【HD】	院外
【糖】エクメット配合錠【LD】	院外
エサンブトール錠250mg	
エスクレ注腸用キット500	院外
エスクレ坐剤250mg	
エースコール錠2mg	院外
SG配合顆粒(1g/包)	
エスゾピクロン錠1mg	
【向】エスタゾラム錠2mg	院外
エストラーナテープ0. 72mg	院外
SPトローチ0. 25mg	院外
【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【20】	
【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【25】	
エゼチミブOD錠10mg	
エタネルセプトBS皮下注[【25】mg]ペン0. 5ml	
無水エタノール500ml	
無水エタノール注[5ml]	
【向】エチゾラム錠【0. 5】mg	
【向】エチゾラム錠【1】mg	院外
【腫】★エトポシド点滴静注液[100mg]	
エナジア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器付	院外
エナジア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器付	院外
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	
エネーボ配合経腸用液250ml	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
エネマスター注腸散	
エバスチンOD錠10mg	
エパルレスタット錠50mg	院外
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用(10mg/g)	
エピナスチン塩酸塩錠20mg	
エピペン注射液【0.15】mg(医師限定)	院外
エピペン注射液【0.3】mg(医師限定)	院外
【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用【【10】mg】	
【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用【【50】mg】	
エピレオプチマル散50%(500mg/g)	
エフィエント錠【3.75】mg	
エフィエントOD錠【20】mg(循内限定)	
エフェドリン注射液[40mg]	
エフピー-OD錠2.5mg	
エブランチルカプセル15mg	
エペリゾン塩酸塩錠50mg	
MS温シップ(20gx5枚)	院外
エリキューズ錠【2.5】mg	
エリキューズ錠【5】mg	院外
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	院外
エリスロシンD. S W20%(200mg/g)	
エリスロシン錠200mg	院外
LH-RH注射液[0.1mg]	
エルカルチンFF錠250mg	院外
エルカルチンFF内用液10%(100mg/ml)	
エルサメットS配合錠	
エルシトニン注[40単位]	
エルデカルシトールカプセル0.75μg	院外
エルネオパNF 1号輸液【【1000】ml】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
エルネオパNF 1号輸液【1500】ml	
エルネオパNF 2号輸液【1000】ml	
エルネオパNF 2号輸液【1500】ml	
エレンタール配合内用剤(80g/包)	
塩化カリウム徐放錠600mg	
10%塩化ナトリウム注射液[20ml]	
エンシュア・リキッド250ml	院外
エンシュア・H250mL	院外
エンタカポン錠100mg	
エンテカビル錠0.5mg	
注射用エンドキサン【100】mg	
注射用エンドキサン【500】mg	
エンレスト錠【100】mg	
エンレスト錠【200】mg	院外
オイラックスクリーム10g	
オキサトミドD. S小児用2%(20mg/g)	
オキサトミド錠30mg	院外
【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【50】mg	
【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【100】mg	
【麻】オプソ内服液5mg	
【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【10】mg/1mL	
【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【50】mg/5mL	
【麻】オキシコドン注射液【10】mg/1mL	
【麻】オキシコドン注射液【50】mg/5mL	
【麻】オキシコドン徐放カプセル【5】mg	
オキシドール 500ml	
【麻】オキシコドン徐放カプセル【10】mg	
【麻】オキシコドン徐放カプセル【20】mg	
【腫】オクトレオチド皮下注[100μg]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
オーグメンチン配合錠250RS	
オザグレルNa注射液シリンジ[80mg]	
オステラック錠200mg	院外
オスバン消毒液10%500ml	
オセルタミビルD. S3%(30mg/g)	
オセルタミビルカプセル75mg	
【腫】オダイン錠125mg	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(小児・総診限定)	
ツムラー3 乙字湯(2.5g/包)	
オテズラ錠【10】mg	院外
オテズラ錠【20】mg	院外
オテズラ錠【30】mg	院外
【腫】★オニバイド点滴静注[43mg]	
オノアクト点滴静注用[50mg]	
オビソート注射用[0.1g]	
オフエブカプセル【150】mg	院外
オフサロン点眼液5ml	院外
【腫】★オブジーボ点滴静注[240mg]	
【麻】オキシコドン徐放カプセル【40】mg	
オプチレイ320注[100ml]	
オプチレイ320注【シリンジ】[100ml]	
オフロキサシン耳科用液0.3%5ml	
オフロキシシン眼軟膏0.3% 3.5g	
オベガードMA眼灌流液20ml	
オムニパーク240[10ml]	
オメプラゾール注用[20mg]	
オメプラゾール錠【10】mg	院外
オメプラゾール錠【20】mg	
オランザピンOD錠【1.25】mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
オランザピンOD錠【5】mg	
滅菌オリーブ油5ml	
(耳用)オルガドロン点眼・点耳・点鼻液5ml	院外
オルガラン静注[1250単位]	
オルケディア錠【1】mg	
オルケディア錠【2】mg	院外
オルベスコ【100】 μ gインヘラー56吸入用	院外
オルベスコ【200】 μ gインヘラー56吸入用	
オルメサルタンOD錠【10】mg	院外
オルメサルタンOD錠【20】mg	
オルメサルタンOD錠【40】mg	院外
オレンシア皮下注[125mg]シリンジ1ml	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%(5mg/g)	院外
【糖】オングリザ錠【2.5】mg	院外
【糖】オングリザ錠【5】mg	院外
【腫】★オンコビン注射用[1mg]	
オンジェンティス錠25mg	
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	
オンブレス吸入用カプセル150 μ g(吸入器付)	
ガスコン錠40mg	
ガストログラフィン	
ガスロンN・OD錠2mg	院外
ガチフロ点眼液0.3%5ml	
カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント)【50】g	院外
クラシエ-1 葛根湯(2.5g/包)	
カデックス軟膏0.9%【100】g	
カデックス軟膏0.9%【40】g	
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ[15ml]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ガドビスト静注1.0mol/L[10ml]	
【糖】カナグル錠100mg	
ガナトン錠50mg	院外
カナマイシンカプセル250mg	
【糖】カナリア配合錠	院外
ガバペン錠200mg	
カプトプリル錠25mg(負荷試験用)	
ガベキサートメシル酸塩注射用【100】mg】	
ガベキサートメシル酸塩注射用【500】mg】	
【腫】カペシタビン錠300mg	
カベルゴリン錠【0.25】mg	院外
カベルゴリン錠【1】mg(産婦人科限定)	
カーボスター透析剤・L 6L	
クラシエ-49 加味帰脾湯(2.5g/包)	院外
クラシエ-24 加味逍遙散料(2g/包)	院外
カムシア配合錠【HD】	院外
カムシア配合錠【LD】	院外
カモスタットメシル酸塩錠100mg	
ガラタミンOD錠【4】mg	
ガラタミンOD錠【12】mg	院外
カリエードプラス散※ポリスチレン5.17gに変更予定	
カリジノゲナーゼ錠50単位	
カリメート【経口液】20%(25g/包)	院外
カルシトリオール静注液[0.5μg]	
カルスロット錠10mg	院外
カルチコール注射液8.5%[5ml]	
カルテオロール塩酸塩【LA】点眼液2%2.5ml	
カルバゾクロムスルホン酸Na静注【50】mg】	
カルバゾクロムスルホン酸Na静注【100】mg】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	
カルベジロール錠【2.5】mg	
カルベジロール錠【10】mg	
【1】%カルボカインアンプル注【10ml】	
【2】%カルボカインアンプル注【10ml】	
カルボシステインDS50%(500mg/g)	
カルボシステインシロップ小児用5%(50mg/ml)	院外
カルボシステイン錠【250】mg	院外
カルボシステイン錠【500】mg	
【腫】★カルボプラチン点滴静注液【50】mg	
【腫】★カルボプラチン点滴静注液【150】mg	
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	
カンデサルタン4mg/ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠	院外
カンデサルタン8mg/ヒドロクロロチアジド6.25mg配合錠	院外
カンレノ酸カリウム静注用【200mg】	
【腫】★キイトルーダ点滴静注【100mg】	
ツムラー138 桔梗湯(2.5g/包)	院外
歯科用キシロカインカートリッジ【1.8ml】	
キシロカインゼリー2%30ml	
キシロカインビスカス2%	
【局麻】【0.5】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	
【局麻】【1】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	
【局麻】【2】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	
キシロカインポンプスプレー8%	
キシロカイン液4%20ml	
【1】%キシロカイン注E【20ml】	
【0.5】%キシロカイン注E【20ml】	
キシロカイン注シリンジ1%【10mL】(手術室限定)	
【2】%キシロカイン注射液E【20ml】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
キシロカイン点眼液4%20mL	
ツムラー77 きゅう帰膠艾湯(3g/包)	院外
球形吸着炭細粒分包(2g/包)	
キュビシン静注用[350mg]	
【腫】★キロサイド注[20mg]	
【腫】★キロサイド注[【200】mg]	
クアトロバック皮下注シリンジ[0. 5ml]	
グーフイス錠5mg	院外
クエチアピン錠【12. 5】mg	院外
クエチアピン錠【25】mg	
クエン酸第一鉄Na錠50mg	
グラナテック点眼液0. 4%5mL	院外
グラニセトロン静注液[1mg]	
クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0. 505g/包)	
クラフォラン注射用[0. 5g]	
クラリスロマイシンDS10%小児用(100mg/g)	
クラリスロマイシン錠200mg	
グラндаキシン錠50	院外
クリアナール錠200mg	院外
【糖】グリクラジド錠40mg	院外
グリセリン滅菌済5ml	
グリセリン浣腸小児用[30]ml	
グリセリン浣腸液50%[60]ml	
グリセリン浣腸液50%[120]ml	
グリセレブ配合点滴静注[200ml]	
グリチロン配合錠	
【糖】グリベンクラミド錠【1. 25】mg	
【糖】グリベンクラミド錠【2. 5】mg	院外
グリメサゾン軟膏5g	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【糖】グリメピリド錠【0.5】mg	院外
【糖】グリメピリド錠【1】mg	
クリンダマイシンゲル1% 10g	
クリンダマイシン注射液【600mg】	
グルカゴンG・ノボ注射用【1mg】	
グルトパ注【1200万単位】(神内・脳外・救急限定)	
【糖】グルベス配合錠	院外
クレオドン10ml	
クレナフィン爪外用液10%4mL	院外
クレメジン速崩錠500mg	院外
クレンブテロール錠10 μ g	
【向】クロチアゼパム錠5mg	
クロピドグレル錠75mg	
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g	
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 10g	
【血】献血グロベニン-I静注用【5g】	
クロマイ腔錠100mg	
クロミッド錠50mg	院外
クロモグリク酸Na【点鼻液】2%9.5ml	
クロモグリク酸Na吸入液1% 2mL	
クロモグリク酸Na点眼液2%5ml	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	院外
クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%250ml	
クオルマジノン酢酸エステル錠25mg	
ケアラム錠25mg	院外
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	院外
★KCL注【20mEq】キット20ml	
ツムラー18 桂枝加朮附湯(2.5g/包)	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ツムラー25 桂枝茯苓丸(2.5g/包)	
【血】ケイセントラ静注用【500】	
【血】ケイセントラ静注用【1000】	
ケイツーN静注[10mg]	
ケイツーシロップ0.2%(1ml/包)	
K. C. Lエリキシル(10w/v%)	
ケタスカプセル10mg	院外
【麻】ケタラール静注用[50mg/5mL]	
ケトコナゾール【クリーム】2%10g	
ケトコナゾール【ローション】2%10g	院外
ケトプロフェン【テープ】20mg(7枚/袋)	
ケトプロフェンテープ【40】mg(7枚/袋)	院外
ケトプロフェン【パップ】30mg(7枚/袋)	
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注[40mg]	
ゲーベンクリーム1% 100g	
【腫】★ゲムシタビン点滴静注液【200】mg]	
【腫】★ゲムシタビン点滴静注液【1】g]	
ケルロング錠10mg	院外
ゲンタマイシン硫酸塩注射液[40mg]	
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g	
コアベータ静注用[12.5mg]	
【血】抗D人免疫グロブリン筋注用[1000倍]	
ツムラー107 牛車腎気丸(2.5g/包)	
ツムラー63 五積散(2.5g/包)	院外
ツムラー31 呉茱萸湯(2.5g/包)	院外
コートリル錠10mg	
コートロシン注射用[0.25mg]	
【腫】ゴナックス皮下注用【80】mg]溶解液付	
【腫】ゴナックス皮下注用【120】mg]溶解液付	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【腫】ゴナックス皮下注用【240】mg]溶解液付	
コムクロシャンプー0.05% 125mL	院外
コララン錠2.5mg	
コールタイジン点鼻液	院外
コルヒチン錠0.5mg	
クラシエー17 五苓散料(2g/包)	
ツムラー17 五苓散(2.5g/包)	院外
コロネル錠500mg	
コントミン糖衣錠【12.5】mg	
コントミン糖衣錠【25】mg	院外
ツムラー12 柴胡加竜骨牡蛎湯(2.5g/包)	院外
【腫】ザイティガ錠250mg	院外
サイプレジン1%点眼液10ml	
【腫】★注射用サイメリン[50mg]	
【腫】★サイラムザ点滴静注液【100】mg]	
【腫】★サイラムザ点滴静注液【500】mg]	
クラシエ-114 柴苓湯(2.7g/包)	
【向】サイレース静注[2mg]	
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット【ガーゼ】	
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット【綿型】	
サーファクテン気管注入用120mg	
【糖】ザファテック錠100mg	院外
サブパック血液ろ過用補充液-Bi[2020ml]	
サムスカOD錠【7.5】mg	
サムスカOD錠【15】mg	
サラザック配合顆粒(1g/包)	
サラジェン錠5mg	院外
サラゾスルファピリジン【錠】500mg	
サラゾスルファピリジン【腸溶錠】500mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
サリグレンカプセル30mg	院外
サリチル酸ワセリン軟膏10%【100】g	
サリチル酸ワセリン軟膏10%【30】g	
サリチル酸ワセリン軟膏10%【50】g	
サリベートエアゾール50g	
サルポグレラート塩酸塩錠100mg	
【0.5g/包】酸化マグネシウム	
酸化マグネシウム	
酸化マグネシウム錠【250】mg	院外
酸化マグネシウム錠【330】mg	
サンドール【P】点眼液5ml	
サンピロ点眼液2%5ml	
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5ml	
サンリズム注射液【50mg】	
ジアグノグリーン注射用【25mg】	
【向】ジアゼパム散1%（10mg/g）	院外
【向】ジアゼパム錠【2】mg	
【向】ジアゼパム錠【5】mg	院外
【向】ジアゼパム注射液【【5】mg】	
【向】ジアゼパム注射液【【10】mg】	
シアノコバラミン点眼液0.02%5ml	
ヒトCRH注【100μg】	
ジェービックV	
ジェニナック錠200mg	
ジェノゲストOD錠1mg	院外
シェルガン0.5眼粘弾剤	
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液10ml	
シオゾール注【【10】mg】	
シオゾール注【【25】mg】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ジオン注無痛化剤付	
ジクアス点眼液3% 5mL	院外
シグマビタン配合カプセルB25	院外
シクレスト舌下錠5mg	
シクロスポリンカプセル【25】mg	
シクロスポリンカプセル【50】mg	
ジクロフェナクNa錠25mg	
ジクロフェナクNa点眼液0.1%5mL	
ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg	院外
ジクロフェナクナトリウム坐剤【25】mg	
ジクロフェナクナトリウム坐剤【50】mg	
ジゴシン注[0.25mg]	
【腫】★シスプラチン注【【10】mg】	
【腫】★シスプラチン注【【25】mg】	
【腫】★シスプラチン注【【50】mg】	
ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	
ジスロマック点滴静注用[500mg]	
シダキュアスギ花粉舌下錠【2,000】JAU	院外
シダキュアスギ花粉舌下錠【5,000】JAU	院外
歯科用シタネストーオクタプレシン注[1.8ml]	
シタフロキサシン錠50mg	
【腫】★シタラビン点滴静注液[1g]	
シナール配合錠200mg	院外
シナジス筋注液【【50】mg】(小児科限定)	
シナジス筋注液【【100】mg】(小児科限定)	
ジノプロスト注射液[1000μg]	
ジピリダモール錠100mg	
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	
シーブリ吸入用カプセル50μg(7個/シート)吸入器付	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ジフルカンカプセル100mg	
シプロフロキサシン点滴静注液[300mg]	
シベレスタットNa点滴静注用[100mg]	
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	
ジメチコン内用液2%(20mg/mL)	
ツムラー68 芍薬甘草湯(2.5g/包)	
【糖】ジャディアンス錠10mg	院外
【糖】ジャヌビア【25】mg	院外
【糖】ジャヌビア錠【50】mg	
臭化カリウム	
クラシエ-48 十全大補湯(2.5g/包)	
ジュリナ錠0.5mg	院外
ツムラー19 小青竜湯(3g/包)	
蒸留水【【20】ml】	
蒸留水【【100】ml】	
蒸留水(呼吸器用)500ml	
蒸留水500ml	
蒸留水1000ml	
ジラゼプ塩酸塩錠100mg	
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	
ジルチアゼム塩酸塩注射用[50mg]	
シルニジピン錠5mg	
ジルムロ配合錠【LD】	院外
ジルムロ配合錠【HD】	院外
シロスタゾールOD錠【50】mg	院外
シロスタゾールOD錠【100】mg	
シロドシンOD錠4mg	
ジンジカインゲル20%	
シンバスタチン錠5mg	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ツムラー30 真武湯エキス顆粒(2.5g/包)	院外
シンポニー皮下注[50mg]オートインジェクター	
乾燥弱毒生水痘ワクチン(小児・総診限定)	
【糖】スイニー錠100mg	院外
スインプロイク錠0.2mg	
スクラルファート内用液10%(10ml/包)	
【糖】スーグラ錠50mg	院外
スコピゾル眼科用液15ml	
スタレボ配合錠L【100】	院外
【腫】スチバーガ錠40mg	院外
【腫】スーテントカプセル12.5mg	院外
ストロカイン錠5mg	
ストロメクトール錠3mg	院外
スピール膏M	院外
スピオルトレスピマツト28吸入	院外
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	
スピロラクトン錠25mg	
【腫】スプリセル錠【20】mg(血内限定)	
【腫】スプリセル錠【50】mg(血内限定)	
★スープレックス吸入麻酔液240ml	
スポンゼル(5cm×2.5cm)	
スルバシリン静注用【【0.75】g】	
スルバシリン静注用【【3】g】	
スルピリド錠50mg	
生食【【20】ml】	
生食【【50】ml】	
生食【【100】ml】	
生食【【250】ml】	
テルモ生食【【1000】ml】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
生食【【500】ml】	
生食【【1300】mL】	
生食注2ポート【100ml】	
生食注シリンジ【【10】mL】	
生食注シリンジ【【20】mL】(手術室用)	
ヒカリ生理食塩液【1000】ml	
ヒカリ生理食塩液【500】ml	
生理食塩液PL【2000ml】	
セチリジン塩酸塩錠10mg	
セパミットーRカプセル10mg	
ゼビアックス【油性クリーム】2% 10g	院外
ゼビアックス【ローション】2%10g	院外
セファクロルカプセル250mg	
セファクロル細粒10%(100mg/g)	
セファゾリン点滴静注用バッグ【【1】g】	
セファゾリンNa注射用【【500】mg】	
セファドール錠25mg	院外
セファランチン錠1mg	院外
セファレキシシンカプセル250mg	
ゼフィックス錠100mg	院外
セフェピム静注用【1g】	
セフォチアム塩酸塩静注用【【0.5】g】	
セフォチアム塩酸塩点滴静注用【【1】g】バッグ	
セフオン静注用【1g】	
セフカベンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%	
セフカベンピボキシル塩酸塩錠【75】mg	院外
セフカベンピボキシル塩酸塩錠【100】mg	
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%(100mg/g)	院外
セフジトレンピボキシル錠100mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
セフジニルカプセル100mg	
セフジニル細粒10%小児用(100mg/g)	
セフトアジム静注用[1g]	
セフトリアキソンナトリウム静注用[1g]	
ゼフナートクリーム 10g	院外
セフメタゾールナトリウム静注用[[0.5]g]	
セフメタゾール点滴静注用バッグ[[1]g]	
★セボフルラン吸入麻酔液250ml	
セララ錠【25】mg	院外
セララ錠【50】mg	院外
セリプロロール塩酸塩錠200mg	院外
セルタッチパップ140(7枚/袋)	院外
セルトラリン錠25mg	
セルニルトン錠	院外
ゼルフォームNo. 12	
ゼルヤンツ錠5mg	院外
セレコキシブ錠【100】mg	
セレコキシブ錠【200】mg	院外
セレニカR錠200mg	院外
セレニカR顆粒40%(400mg/g)	
セロクラール錠20mg	院外
セロケンL錠120mg	院外
センノシド錠12mg	
センノシド顆粒8%(80mg/g)	
【向】ソセゴン注射液[15mg]	
ソタコール錠40mg	院外
ソナゾイド注射用 [16μL/V]	
【向】ソピクロン錠7.5mg	
ソフラチュール貼付剤10cm(10cm×10cm)	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ゾフルーザ錠20mg	院外
ゾラデックスデポ注【【1. 8】mg】	
【腫】ゾラデックスLAデポ注【【10. 8】mg】	
ソランタール錠100mg	
ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	
ソルアセト【D】輸液[500ml]	
ソルアセト【F】輸液[500ml]	
ソル・コーテフ注射用【【100】mg】	
ソル・コーテフ静注用【【250】mg】	
ソルデム【1】輸液【【200】ml】	
ソルデム【1】輸液【【500】ml】	
ソルデム3A【G】輸液[500ml]	
ソルデム3【A】輸液【【200】ml】	
ソルデム3【A】輸液【【500】ml】	
【向】ソルピデム酒石酸塩錠5mg	
ソルマルト輸液[500ml]	
ゾルミトリプタンOD錠2. 5mg	院外
ソル・メドロール静注用【【40】mg】	
ソル・メドロール静注用【【125】mg】	
ソル・メドロール静注用【【500】mg】	
ソル・メドロール静注用【【1000】mg】	
ソルラクトTMR輸液[500ml]	
ゾレア皮下注[150mg]シリンジ	
ゾレドロン酸点滴静注[4mg/100mL]バッグ	
ダイアコート軟膏 0. 05% 5g	院外
【向】ダイアアップ坐剤4mg(採用無、DMATのみ)	DMAT
【向】ダイアアップ坐剤【6】mg	
【向】ダイアアップ坐剤【10】mg	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ダイアモックス注射用[500mg]	
ダイアモックス錠250mg	
ツムラー100 大建中湯(2.5g/包)	
ダイフェン配合錠	
ダイフェン配合顆粒	
タウリン散(1g/包)	院外
【腫】★ダカルバジン注用[100mg]	
タクロリムス軟膏0.1%5g	院外
タケキャブ錠【10】mg(脳・循・神・消内外限定)	院外
タケキャブ錠【20】mg(総・消内外・腎・腫内限定)	
タケキャブ錠<DAPT用>(循・神・脳外限定)	
【血】タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	
タゾピペ配合静注用[[2.25]g]	
タゾピペ配合静注用[[4.5]g]	
タダラフィルOD錠【5】mgZA	院外
タダラフィル錠【10】mgCl	院外
タプロス点眼液0.0015% 2.5ml	院外
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	
【腫】タモキシフェン錠20mg	
ダラシンプセル150mg	
タリージェ錠【5】mg	院外
タリージェ錠【15】mg	院外
タルチレリンOD錠5mg	
ダルベポエチン α BS注[[5] μ g]シリンジ	
ダルベポエチン α BS注[[15] μ g]シリンジ	
ダルベポエチン α BS注[[30] μ g]シリンジ	
ダルベポエチン α BS注[[60] μ g]シリンジ	
ダルベポエチン α BS注[[120] μ g]シリンジ	
ダルベポエチン α BS注[[180] μ g]シリンジ	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
炭酸水素ナトリウム	院外
炭酸水素ナトリウム錠500mg	
炭酸ランタンOD錠【250】mg	
炭酸ランタンOD錠【500】mg	院外
炭酸リチウム錠200mg	
単シロップ	
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	
ダントリウムカプセル25mg	
★ダントリウム注射用【20mg】	
タンニン酸アルブミン	
タンボコール静注【50mg】	
チアプリド塩酸塩錠25mg	
チウラジール錠50mg	
チガソンカプセル10mg	院外
チキジウム臭化物カプセル10mg	院外
チクロピジン塩酸塩錠100mg	
チザニジン錠1mg	
チモロール【XE】0.5%2.5ml	
チモロール点眼液0.5%5ml	
チャンピックス錠【0.5】mg	院外
チャンピックス錠【1】mg	院外
注射用水【1L】バッグ	
ツムラー47 釣藤散(2.5g/包)	院外
ツムラー40 猪苓湯(2.5g/包)	院外
チラーヂンS錠【25】μg	院外
チラーヂンS錠【50】μg	
チラーヂンS錠【12.5】μg	院外
沈降炭酸カルシウム錠500mg	
一般診断用精製ツベルクリン	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ツルバダ配合錠	
ツロブテロールテープ【0.5】mg	
ツロブテロールテープ【1】mg	
ツロブテロールテープ【2】mg	
Dドライ透析剤2.5S	
ディスオーパ消毒液0.55%	
ディフェリンゲル0.1%15g	院外
1%ディプリバン注キット[500mg]	
テオフィリン徐放錠【100】mg	
テオフィリン徐放錠【200】mg	
テオフィリン徐放【U】錠200mg	
テオロン錠【50】mg	院外
デカドロン錠【0.5】mg	
デカドロン錠【4】mg	
デキサート注射液【【1.65】mg】	
デキサート注射液【【3.3】mg】	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g	
テキサント消毒液6%	
低分子デキストランL注[500ml]	
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	
デクスメトミジン静注液[200μg/50mL]シリンジ	
テクフィデラカプセル【120】mg	院外
テクフィデラカプセル【240】mg	院外
テグレート細粒50%(500mg/g)	
テグレート錠【100】mg	院外
テグレート錠【200】mg	
デザレックス錠5mg	院外
テストノンデポー筋注用[125mg]	
デスマプレシン【スプレー】【2.5】	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
デスモプレシン【スプレー】【10】	院外
デスモプレシン【点鼻液】 0.01%	
【血】テタノブリンーIH注[250国際単位]	
デタントール点眼液0.01%5ml	院外
デトキソール静注液[2000mg]	
テトラミド錠10mg	
【糖】テネリア錠【20】mg	
【糖】テネリア錠【40】mg	院外
テノゼット錠300mg	院外
デノタスチュアブル配合錠	院外
デパケンR錠【100】mg	
デパケンR錠【200】mg	
テプレノンカプセル50mg	
テプレノン細粒10%(0.5g/包)	
【糖】デベルザ錠20mg	院外
【腫】テモゾロミド錠【20】mg	院外
【腫】テモゾロミド錠【100】mg	院外
デュタステリドカプセル0.5mg	
デュピクセント皮下注[300mg]ペン	
デュファストン錠5mg	院外
デュロキセチンOD錠【20】mg	
デュロキセチンOD【30】mg	
デラキシー配合顆粒(1g/包)	
テラムロ配合錠【AP】	院外
テラムロ配合錠【BP】	院外
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g	院外
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	
テリルジー【100】エリプタ30吸入用	院外
テリルジー【200】エリプタ30吸入用	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
テルチア配合錠【AP】	院外
テルチア配合錠【BP】	院外
テルビナフィン塩酸塩【クリーム】1% 10g	
テルビナフィン塩酸塩【外用液】1% 10g	
テルビナフィン錠125mg	院外
テルフィス点滴静注[500ml]	
テルミサルタン錠【20】mg	院外
テルミサルタン錠【40】mg	
デルモベート【スカルプローション】10g	院外
テレミンソフト坐薬10mg	院外
トアラセット配合錠	院外
クラシエ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(【3.75】g/包)	
ツムラー38当帰四逆加呉茱萸生姜湯(【2.5】g/包)	院外
クラシエー23 当帰芍薬散料(2g/包)	
トウモロコシデンブ	
ドキサゾシン錠1mg	
【腫】★ドキソルビシン塩酸塩注射用[【10】mg]	
【腫】★ドキソルビシン塩酸塩注射用[【50】mg]	
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	
トスフロ点眼液0.3%5ml	院外
【腫】★ドセタキセル点滴静注用[【20】mg]	
【腫】★ドセタキセル点滴静注用[【80】mg]	
ドネペジル塩酸塩OD錠【3】mg	院外
ドネペジル塩酸塩OD錠【5】mg	
ドパストン静注液[50mg/20ml]	
★ドパミン塩酸塩点滴静注[100mg](小児科限定)	
★ドパミン塩酸塩点滴静注液キット[600mg]	
トパルジック軟膏1%10g	院外
トビエース錠4mg	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
トピラマート錠【50】mg	
トピラマート錠【100】mg	院外
トプシムローション0.05% 10g	院外
★ドブタミン点滴静注液【【100】mg】(小児限定)	
★ドブタミン点滴静注液【【600】mg】キット	
★ドブタミン持続静注【【150mg】】シリンジ	
トブラシン点眼液0.3% 5ml	
ドボネックス軟膏50 μ g/g 10g	院外
ドボベツ【ゲル】30g	院外
ドボベツ【フォーム】60g	院外
ドボベツ【軟膏】15g	院外
【腫】★トラスツズマブBS点滴静注用【【60】mg】	
【腫】★トラスツズマブBS点滴静注用【【150】mg】	
【糖】トラゼンタ錠5mg	院外
トラゾドン塩酸塩錠25mg	
【糖】トラディアンス配合錠【AP】	院外
【糖】トラディアンス配合錠【BP】	院外
トラニラストカプセル100mg	
トラネキサム酸カプセル250mg	
トラネキサム酸注【【250】mg】	
トラネキサム酸注【【1000】mg】	
トラベルミン配合錠	院外
トラボプロスト／チモロール配合点眼液2.5mL	院外
トラボプロスト点眼液0.004% 2.5ml	院外
トラマールOD錠25mg	
トラマゾリン点鼻液0.118%	
トランサミン散50%(500mg/g)	院外
【向】トリアゾラム錠0.125mg	
トリクロリールシロップ10%(100mg/ml)	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
トリクロルメチアジド錠1mg	
トリビック[0.5ml]	
トリプタノール錠【10】mg	
トリプタノール錠【25】mg	院外
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	
トルソプト点眼液1%5ml	
ドルゾラミド／チモロールマレイン酸点眼液1%5ml	院外
【糖】トルリシティ皮下注[0.75mg]	
【腫】★トレアキシシン点滴静注液[100mg／4mL]	
トレーランG液75g 225ml	
トレシーバ注フレックスタッチ	
ドレニゾンテープ4μg/cm ² (7.5cm×10cm)	
トレリーフOD錠25mg	
ドロキシドパカプセル100mg	
トロピカミド点眼液0.4% 5mL	
ドロレプタン注射液[25mg]	
トロンビン液ソフトボトル1万10ml	
経口用トロンビン細粒(1万単位／包)	
ドンペリドンD. S小児用1%(10mg/g)	
ドンペリドン錠10mg	
【毒】ナーブロック筋注[2500単位](医師限定)	
ナイキサン錠100mg	
ナウゼリン坐剤【10】mg	
ナウゼリン坐剤【30】mg	
ナジフロキサシンクリーム1%10g	
【糖】ナテグリニド錠90mg	院外
ナトリックス錠1mg	
ナファモスタットメシル酸塩注【【10】mg】	
ナファモスタットメシル酸塩注【【50】mg】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ナフトピジルOD錠75mg	
ナラトリプタン錠2.5mg	院外
【麻】オキノーム散0.5%【2.5】mg/包	
【麻】オキノーム散0.5%【5】mg/包	
【麻】ナルサス錠【2】mg	
【麻】ナルサス錠【6】mg	院外
【麻】ナルサス錠【12】mg	
【麻】ナルサス錠【24】mg	院外
【麻】ナルベイン注【【2】mg/1mL】	
【麻】ナルベイン注【【20】mg/2mL】	
ナロキソン塩酸塩注【0.2mg】	
ニカルジピン注射液【【2】mg】	
ニカルジピン注射液【【10】mg】	
ニコペリック腹膜透析液【2L】排液用バッグ付	
ニコランジル錠5mg	
ニコランジル点滴静注用【【12】mg】	
ニコランジル点滴静注用【【48】mg】	
【向】ニトラゼパム錠5mg	
ニトロール注5mgシリンジ	
ニトログリセリン注【【1】mg/2ml】(産科限定)	
ニトログリセリン点滴静注【【50】mg/100ml】	
ニトロペン舌下錠0.3mg	
ニフェジピンCR錠20mg	
ニフレック配合内用剤	
乳酸カルシウム	
乳糖	
ニュープロパッチ【4.5】mg	
ニュープロパッチ【13.5】mg	
ニューモボックスNPシリンジ	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ニューロタン錠25mg	院外
尿素クリーム20%25g ※アセチロールCr終了次第	
ツムラー67 女神散湯(2.5g/包)	院外
ニルバジピン錠2mg	院外
クラシエ-108 人参養栄湯(2.5g/包)	
ネイリンカプセル100mg	院外
ネオアミュー輸液[200ml]	
ネオクリーナー	
ネオシネジンコーワ注[1mg]	
ネオシネジン点眼液5%10ml	
ネオステリングリーン0.2% 56ml	
ネオファーゲン静注[[20]ml]	
ネオフィリン注[250mg]	
ネキシウムカプセル【10】mg	院外
ネキシウムカプセル【20】mg	
【腫】ネクサバール錠200mg	院外
【糖】ネシーナ錠【6.25】mg	院外
【糖】ネシーナ錠【12.5】mg	
【糖】ネシーナ錠【25】mg	院外
ネスプ注射液[[120]μg]プラシリンジ	
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml	院外
ネリザ軟膏2g	
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%10g	院外
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	院外
ネリプロクト坐剤	院外
ノイトロピン錠4単位	
ノイトロピン注射液3.6単位[3ml]	
ノウリアスト錠20mg	
ノバミン錠5mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【向】ノーベルバル静注用[250mg]	
ノボラピッド注フレックスタッチ	
ノボラピッド【30ミックス】注フレックスペン	
ノボリン【R】注フレックスペン	
★ノルアドリナリン注[1mg]	
【血】献血ノンスロン[1500単位]注射用	
バイアスピリン錠100mg	
【腫】ハイドレアカプセル500mg	
ツムラー122 排膿散及湯(小児科限定)	院外
ハイパジールコーワ点眼液0.25%5ml	院外
ハイポエタノール液2%500ml	
白色ワセリン【30】g	院外
白色ワセリン【50】g	
白色ワセリン【100】g	
ツムラー29 麦門冬湯(3g/包)	
【腫】★パクリタキセル注射液【【30】mg】	
【腫】★パクリタキセル注射液【【100】mg】	
パーサビブ静注透析用シリンジ【【2.5】mg】	
パーサビブ静注透析用シリンジ【【5】mg】	
沈降破傷風トキソイドキット	
パスタロン【ソフト軟膏】10% 20g	院外
バゼドキシフェン錠20mg	院外
パタノール点眼液0.1%5ml	
クラシエ-7 八味地黄丸料(2g/包)	院外
ハッカ油	
パパベリン塩酸塩注[40mg]	
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	
【血】ハプトグロビン静注[2000単位]	
バラシクロビル錠500mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
バラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	
バラマイシン軟膏【30】g	
バラマイシン軟膏【250】g	
パラミチンカプセル300mg	院外
バリエース発砲顆粒5g	
バリテスターA240散	
バリトゲンHD	
バルプロ酸NAシロップ5%(50mg/ml)	
バルプロ酸ナトリウム細粒40%(400mg/g)	
パルミコート吸入液【0.25】mg/2ml/管	
パルミコート吸入液【0.5】mg/2ml/管	院外
パルモディア錠0.1mg	院外
ハルロピテープ【8】mg	
ハルロピテープ【24】mg	
パロキセチンOD錠【10】mg	
パロキセチンOD錠【20】mg	院外
パーロデル錠2.5mg	院外
ハロペリドール錠【0.75】mg	
ハロペリドール錠【1.5】mg	院外
ハロペリドール注【5mg】	
ハロマンズ注【100mg】	
クラシエ-16 半夏厚朴湯(2g/包)	
ツムラー14 半夏瀉心湯(2.5g/包)	院外
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用【0.5g】	
バンコマイシン塩酸塩散(500mg/瓶)	
パンテチン錠100mg	
パンテノール注【500mg】	
パンデル軟膏0.1%10g	院外
調剤用パンビタン末	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ハンプ注射用[1000 μ g]	
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MVO.6ml	
ヒアルロン酸Na関節注[25mg]シリンジ	
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1% 5ml	
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml	院外
ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	
PA・ヨード点眼・洗眼液20ml	
【糖】ピオグリタゾンOD錠15mg	
ビオスリー配合散(1g/包)	
ビオスリー配合錠	
ビオチン散0.2%	院外
ビオフィルミン配合散(小児科限定)	
ビオフィルミン配合散(1g/包)	院外
ビオフィルミンR散	
ビオフィルミンR錠	
ビカネイト輸液[1000ml]	
【腫】ビカルタミドOD錠80mg	
ビクシリン注射用[[0.5]g]	
ビクシリン注射用[[1]g]	
ビクシリンカプセル250mg	
【糖】ビクトーザ皮下注18mg	
ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 10ml	
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	
ビジパーク270注 [[50]ml]	
ビジパーク270注[[100]ml]	
ビソノテープ【2】mg	
ビソノテープ【4】mg	
ビソプロロールフマル酸塩錠【0.625】mg	
ビソプロロールフマル酸塩錠【5】mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【腫】★ビダーザ注射用[100mg]	
ビタジェクト注キット	
ピタバスタチンCa・OD錠【1】mg	院外
ピタバスタチンCa・OD錠【2】mg	
ビタメジン静注用	
ビダラビン軟膏3% 5g	
【向】ヒダントール【F】錠	院外
ヒダントール錠【25】mg	
ピートル顆粒分包【250】mg	
ピートル顆粒分包【500】mg	院外
ピトレシン注射液[20単位]	
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg	
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注用[100mg]	
ヒビスクラブ消毒液4%500ml	
ビーフリード輸液【【500】ml】	
ビーフリード輸液【【1000】ml】	
ピペラシリンナトリウム注射用[1g]	
ビペリデン塩酸塩錠1mg	
ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5ml	
ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	院外
ビムパット錠【50】mg	
ビムパット錠【100】mg	院外
ビムパット点滴静注[100mg]	
ピモベンダン錠1.25mg	
クラシエ-34 白虎加人参湯(2g/包)	院外
★ヒューマリン【R】注[100単位/ml]	
ヒューマログミックス【50】注ミリオペン	院外
ヒュミラ皮下注【【40】mg】ペン0.4ml	
【血】ピリヴィジェン10%静注【【10】g/10mL】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【血】ピリヴィジェン10%静注[【20】g/20mL]	
ピリドキサル錠20mg	
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	
ピルフェニドン錠200mg	院外
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	院外
ピレチア細粒10% (100mg/g)	院外
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 5ml	
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6ml	
ヒーロン V 眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6ml	
ファーストシン静注用[1g]	
ファスジル塩酸塩点滴静注液[30mg]	
ファムビル錠250mg	院外
ファモチジンD錠【10】mg	
ファモチジンD錠【20】mg	
ファモチジン散10%(100mg/g)	
ファモチジン注射用[20mg]	
ファロム錠200mg	院外
ファンギゾンシロップ10%(100mg/ml)	
フィコンパ細粒1%(10mg/g)	院外
フィコンパ錠【2】mg	
フィコンパ錠【4】mg	院外
フィジオ140輸液[500ml]	
フィブラストスプレー500	
【血】フィブロガミンP静注用[4ml]	
フィルグラスチムBS注[【75】μg]シリンジ	
フィルグラスチムBS注[【150】μg]シリンジ	
フィルグラスチムBS注[【300】μg]シリンジ	
乾燥弱毒生風しんワクチン	
フェインジェクト静注500mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%(0.3g/包)	
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	
フェジン静注[40mg]	
液状フェノール500ml	
【向】フェノバル散10%(100mg/g)	
【向】フェノバル錠30mg	
フェブリク錠【10】mg	院外
フェブリク錠【20】mg	
フェリセルツ散20%	
フェルピナクスチック軟膏3% 40g	院外
フェロ・グラデュメット錠105mg	
フェロベリン配合錠	
【麻】ナルラピド錠【1】mg	
【麻】ナルラピド錠【4】mg	院外
【麻】フェンタニル注射液[0.1mg/2mL]	
【麻】フェンタニルクエン酸貼付剤【1】mg	
【糖】フォシーガ錠5mg	
フォリアミン錠5mg	
ブシラミン錠100mg	
ブシ末	院外
プソフェキ配合錠	院外
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	
ブチルスコポラミン臭化物注[20mg]	
ブデホル吸入粉末剤60吸入	
5%ブドウ糖液【【50】ml】	
5%ブドウ糖液【【20】ml】	
70%ブドウ糖液[350ml]	
5%ブドウ糖液【【100】ml】	
5%ブドウ糖液【【250】ml】	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
5%ブドウ糖液【500】ml	
10%ブドウ糖液[500ml]	
20%ブドウ糖液[20ml]	
50%ブドウ糖液[20ml]	
50%ブドウ糖液[500ml]	
【向】ブプレノルフィン注[0. 2mg]	
プラケニル錠200mg	院外
プラザキサカプセル【75】mg	
プラザキサカプセル【110】mg	
フラジール【内服】錠250mg	
フラジール【腔】錠250mg	
プラノバル配合錠	院外
プラノプロフェン点眼液0. 1% 5ml	院外
プラバスタチン錠10mg	
フラビタン眼軟膏0. 1% 5g	院外
フラボキサート塩酸塩錠200mg	
プラミペキソール塩酸塩LA錠 1. 5mg	院外
プラミペキソール塩酸塩錠【0. 125】mg	
プラミペキソール塩酸塩錠【0. 5】mg	
プラリア皮下注[60mg]シリンジ	
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0. 1% 5g	院外
プランルカストDS10%(100mg/g)	
プランルカストカプセル112. 5mg	
フリウエル配合錠ULD	院外
プリズバインド静注液[2. 5g/50ml]	
ブリディオオン静注[200mg]	
プリミドン錠250mg	院外
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%5mL	
EOB・プリモビスト注シリンジ[10ml]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
プリモボラン錠5mg	
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1% 5ml	
フルービックHAシリンジ[0. 5ml]	
フルオレサイト静注[500mg]	
【腫】★フルオロウラシル注[1000mg]	
フルオロメロン【0. 02】%点眼液5ml	院外
フルオロメロン【0. 1】%点眼液5ml	
フルスタン錠0. 3μg	院外
プルスマリンA ドライシロップ小児用1. 5%(15mg/g)	
フルスルチアミン錠25mg	
フルタイド【100】ディスカス	
フルタイド【50】μgエアゾール120吸入用	
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	院外
【向】フルニトラゼパム錠1mg	
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	
フルマゼニル静注液[0. 2mg]	
フルメタローション10g	院外
【腫】★ブレオ注射用[15mg]	
フレカイニド酢酸塩錠50mg	
プレガバリンOD錠【25】mg	
プレガバリンOD錠【75】mg	
プレグランディン膣坐剤1mg(産婦人科限定)	
プレドニゾン散1%(10mg/g)	
プレドニゾン錠【1】mg	
水溶性プレドニン注【【10】mg]	
水溶性プレドニン注【【20】mg]	
プレドニン眼軟膏0. 25% 5g	
プレドニン錠【5】mg	
プレドネマ注腸20mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
プレベナー13水性懸濁注	
プレマリン錠0.625mg	院外
プレミネント配合錠LD	院外
プロイメンド点滴静注用[150mg]	
【腫】塩酸プロカルバジンカプセル50mg(血内限定)	
プログラフカプセル【0.5】mg	院外
プログラフカプセル【1】mg	院外
プロジフ静注液[200mg]	
フロジン外用液5%30ml	院外
プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	
フロセミド細粒4%(40mg/g)	
フロセミド錠【20】mg	
フロセミド錠【40】mg	
フロセミド注[20mg]	
★プロタノール-L注[0.2mg]	
プロタミン硫酸塩静注[100mg]	
プロチアデン錠25mg	院外
【向】プロチゾラムOD錠0.25mg	
プロチレリン酒石酸塩注射液[0.5mg]	
プロトピック軟膏0.03%小児用5g	院外
プロナーゼMS(0.5g/包)	
ブロナンセリン錠2mg	院外
プロピペリン塩酸塩錠10mg	
プロプラノロール塩酸塩錠10mg	
ブロプレス錠【4】mg	院外
ブロプレス錠【8】mg	院外
ブロプレス錠【12】mg	院外
プロペシア錠1mg	院外
プロベラ錠2.5mg	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
プロポフォール静注1%[[200mg/20mL]]	
プロポフォール静注1%[[1g/100mL]]	
ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5ml	
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%45ml	
ブロムヘキシン塩酸塩注射液[4mg]	
ブロムペリドール錠1mg	院外
フロリド【腔坐剤】100mg	
フロリドゲル【経口用】2% 5g	
フロリネフ錠0.1mg	
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	
ベオーバ錠50mg	院外
ヘキザックAL液1%250ml	
ヘキザックアルコール液0.5%500ml	
【腫】★ベクティビックス点滴静注[100mg]	
ベザフィブラート徐放錠200mg	
(点眼用)ベストロン25mg/5ml	院外
ベゼトン液0.02%1000ml	
ベセルナクリーム5%(250mg/包)	院外
ベタセレミン配合錠	
ベタニス錠【25】mg	
ベタニス錠【50】mg	院外
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	
【血】ベタフェロン皮下注用[960万国単位]	院外
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%5mL	院外
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g	
ベタメタゾン錠0.5mg	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【ローション】0.05%10g	
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【軟膏】0.05%5g	
ベトプティック点眼液0.5%5ml	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ベニジピン塩酸塩錠4mg	
注射用ペニシリンGカリウム注[100万単位]	
【血】献血ベニロンーI静注用[【2500】mg](小児科限定)	
ベネトリン吸入液0.5%30ml	
ベノキシール点眼液0.4%10ml	
【腫】ベサノイドカプセル10mg(血内限定)	
★ヘパリンNa透析用500単位/mlシリンジ10ml	
★ヘパリンNaロック用シリンジ[100単位/ml]10ml	
★ヘパリンカルシウム皮下注[5000単位/0.2ml]シリンジ	
★ヘパリンナトリウム注N[5000単位/5ml]	
ヘパリン類似物質【ローション】0.3% 50g	
ヘパリン類似物質【油性クリーム】0.3%25g	
ヘパンED配合内用剤(80g/包)	
ベピオゲル2.5%15g	院外
【血】ヘブスブリン筋注用 [200単位]	
【血】ヘブスブリンIH静注[1000単位]	
ヘプタボックスIIシリンジ[【5】μg/0.25mL]《小児用》	
ヘプタボックスIIシリンジ[【10】μg/0.5mL]《成人用》	
ベプリコール錠50mg	
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	院外
ベムリディ錠25mg	院外
【腫】ペトレキセド点滴静注液[【100】mg]	
【腫】ペトレキセド点滴静注液[【500】mg]	
ヘモポリゾン軟膏2g	
ヘモレックス【軟膏】2g	
ベラパミル塩酸塩錠40mg	
ベラパミル塩酸塩静注[5mg]	
ベラプロストNa錠20μg	院外
ペリアクチン散1%(10mg/g)	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ペリオドン2g	
ペリオフィール歯科用軟膏0.5g	
ベリチーム配合顆粒(1g/包)	
【血】ベリプラストPコンビセット【3】ml(消内・消外科限定)	
【腫】★ベルケイド注射用【3mg】	
ペルサンチン錠【25】mg	院外
ペルジピンLAカプセル20mg	院外
●ベルソムラ錠【15】mg	
●ベルソムラ錠【20】mg	院外
ヘルミチンS坐剤	
ペロスピロン塩酸塩錠4mg	院外
ベンズブロマロン錠50mg	
ペンタサ坐剤1g	院外
ツムラー20 防己黄耆湯(2.5g/包)	院外
ツムラー62 防風通聖散(2.5g/包)	院外
【糖】ボグリボースOD錠0.2mg	
ホストイン静注【750mg】	
ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg	
ボスミン外用液0.1%100ml	
★ボスミン注【1mg】	
ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	
ホスレノールチュアブル錠【250】mg	院外
ホスレノールチュアブル錠【500】mg	院外
ボセンタン錠62.5mg	院外
ポチシート20%(3枚/袋)	院外
クラシエ-41補中益気湯(2.5g/包)	
【毒】ボトックス注用【【100】単位】(医師限定)	
【毒】ボトックス注用【【50】単位】(医師限定)	
ポトレンド配合錠	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ボナロン経口ゼリー35mg	院外
ボノサップパック【400】	院外
ボノサップパック【800】	院外
ボノピオンパック	院外
ポビドンヨードガーグル7% 30ml	
ポビドンヨードゲル10%【4】g	院外
ポビドンヨードゲル10%【90】g	
ポビドンヨード消毒液10% 250ml	
ポピヨドンスクラブ7.5%	
ポラプレジンクOD錠75mg	
ポララミン注【5mg】	
ポリコナゾール錠50mg	
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g	
ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g	
ホーリンV腔用錠1mg	
【血】ボルヒール組織接着用【5】ml	
ボルベン輸液6%【500ml】	
ボンアルファハイ【ローション】20 μ g/g 10g	院外
ボンアルファハイ【軟膏】20 μ g/g 10g	院外
マイザー軟膏0.05%5g	
【向】マイスタン細粒1%(10mg/g)	院外
【向】マイスタン錠5mg	
マイテラーゼ錠10mg	院外
人工涙液マイティア点眼液5ml	
マヴィレット配合錠	
ツムラー27 麻黄湯(2.5g/包)	院外
マーカイン【0.25】%【20ml】	
【0.5】%マーカイン注脊麻用【高】比重	
【0.5】%マーカイン注脊麻用【等】比重	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
マキサカルシトール軟膏25 μ g/g 10g	
マキュエイド眼注用[40mg]	
マグコロール散68%分包50g	
マグセント注[100ml]	
静注用マグネゾール[20ml](産婦人科限定)	
乾燥弱毒生麻しんワクチン	
マスキン水0.02%	
マスキン水0.1%	
マスキン水0.5%	
マックメット懸濁用配合DS(1.2g/包)	
マーデュオックス軟膏 10g	院外
マドパー配合錠	
乾燥まむし抗毒素	
20%マンニトール注射液[300ml]	
ミオコールスプレー0.3mg	
ミカファンギンNa点滴静注用[50mg]	
ミグシス錠5mg	院外
【糖】ミグリトール錠50mg	
ミケラン点眼液【2】% 5ml	院外
ミケルナ配合点眼液 2.5ml	院外
ミコナゾール硝酸塩【クリーム】1%10g	
ミゾリビン錠50mg	
【向】ミダゾラム注射液[10mg]	
【向】ミダフレッサ静注0.1%[10mg/10ml]	
【糖】ミチグリニドCa \cdot OD錠【5】mg	院外
【糖】ミチグリニドCa \cdot OD錠【10】mg	
ミッドペリックL 135腹膜透析液[2L]	
ミッドペリックL135[2L] 排液用バッグ付	
ミッドペリックL250[2L]	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ミッドペリックL250[2L] 排液用バッグ付	
ミティキュアダニ舌下錠【3, 300】JAU (医師限定)	院外
ミティキュアダニ舌下錠【10, 000】JAU (医師限定)	院外
ミドドリン塩酸塩錠2mg	
ミネプロ錠2. 5mg	
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用[100mg]	
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	
ミノドロン酸錠【1】mg	院外
ミノドロン酸錠【50】mg	院外
ミヤBM錠20mg	
ミラクリッド注射液[5万単位]	
ミルセラ注シリンジ【【50】μg】	
ミルセラ注シリンジ【【200】μg】	
ミルセラ注シリンジ【【100】μg】	
ミルタザピン錠15mg	
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	
ミルラクト細粒(250mg/包)	院外
ミルリノン注[22. 5mg]バッグ(150ml)	
ムコスタ点眼液UD2%0. 35ml	
メイロン静注7%【【20】ml】	
メイロン静注7%【【250】ml】	
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	
メコバラミン錠500 μg	
メサデルム【ローション】0. 1%10g	院外
メサデルム【軟膏】0. 1%10g	
メサラジン錠500mg	
メサラジン腸溶錠400mg	院外
メサラジン注腸1g(100ml)	院外
メスチノン錠60mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【腫】★注射用メソトレキセート【【5】mg】	
【腫】★注射用メソトレキセート【【50】mg】	
【腫】★メソトレキセート点滴静注液【【200】mg】	
【腫】★メソトレキセート点滴静注液【【1000】mg】	
メチコバル注射液[500 μg]	
メチルエルゴメトリン錠0.125mg	
メチルエルゴメトリン注[0.2mg]	
【糖】メアナ配合錠【HD】	院外
【糖】メアナ配合錠【LD】	院外
メクロプラミド錠5mg	
メクロプラミド注[10mg]	
メトトレキサート錠2mg	
メプロロール酒石酸塩錠20mg	
【糖】メホルミン塩酸塩錠【250】mg	
【糖】メホルミン塩酸塩錠【500】mg	院外
メドレニック注[2ml]	
メドロール錠【4】mg	院外
メナテトレノンカプセル15mg	
メニレットゼリー30g	院外
メノエイドコンビパッチ	院外
塩酸メピバカイン注シリンジ1%[10ml][神経麻酔]	
メプチンD. S0. 005%(50 μg/g)	院外
メプチンエア-10 μg100吸入	
メプチン吸入液ユニット0.3ml	
メプチン錠【50】μg	院外
メマンチン塩酸塩OD錠【5】mg	
メマンチン塩酸塩OD錠【20】mg	院外
メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	院外
メルカゾール錠5mg	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
メロペネム点滴静注用[0.5g]	
メンタックス【外用液】1% 10ml	院外
【向】メンドンカプセル7.5mg	
モキシフロキサシン点眼液0.5% 5ml	
モサプリドクエン酸塩散1%(10mg/g)	
モサプリドクエン酸塩錠5mg	
モビコール配合内用剤	院外
モビプレップ配合内用剤	
モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	院外
【麻】フェンタニルクエン酸貼付剤【2】mg	
【麻】フェンタニルクエン酸貼付剤【4】mg	
モンテルカスト【細粒】(4mg/包)	
モンテルカストOD錠【10】mg	
モンテルカストチュアブル錠【5】mg	
ヤーズフレックス配合錠(1組:28日分)	院外
ヤクゾールE液0.1%500ml	
薬用炭(50g/本)	
ヤクラックスD液1%	
【腫】ユーエフティ配合カプセル100mg	院外
ユーゼル錠25mg	院外
【腫】★ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤[4g]	
ユービット錠100mg	
ユベラ顆粒20%(200mg/g)	院外
ユリス錠【1】mg	院外
ユリス錠【2】mg	院外
ヨウ化カリウム丸50mg	
複方ヨードグリセリン500ml	
ヨードホルムガーゼ30cm	
ヨクイニンエキス錠	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
ツムラ 83 抑肝散加陳皮半夏(2.5g/包)	院外
ツムラー54 抑肝散(2.5g/包)	
ヨード・グリセリン歯科用消毒液20g	
【糖】ライゾデグ配合注フレックスタッチ	
ラクツロースシロップ65%	
ラグノスNF経口ゼリー分包(12g/包)	
ラコールNF配合経腸用液200ml	
ラコールNF配合経腸用半固形剤300g	院外
ラジカット点滴静注バック[30mg]	
ラスリテック点滴静注用[[7.5]mg]	
ラタチモ配合点眼液 2.5ml	院外
ラタノプロスト点眼液0.005%2.5ml	
ラックビー微粒N	院外
ラックビー微粒N(1g/包)	院外
ラノコナゾール軟膏1% 10g	
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	
ラフチジン錠10mg	
ラベプラゾールNa錠【5】mg	院外
ラベプラゾールNa錠【10】mg	
ラモトリギン錠小児用【2】mg	院外
ラモトリギン錠小児用【5】mg	院外
ラモトリギン錠【25】mg	
ラモトリギン錠【100】mg	院外
ラリキシンド. S小児用20%(200mg/g)	
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	院外
ランソプラゾールOD錠【15】mg	
ランソプラゾールOD錠【30】mg	
ラントスXR注ソロスター[450単位/ml](代内限定)	院外
ランマーク皮下注[120mg]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
リアルダ錠1200mg	院外
リオナ錠250mg	院外
【糖】リオベル配合錠LD	院外
リオレサール錠5mg	
【糖】リキスミア皮下注300 μ g	院外
リクシアナOD錠【30】mg(整形限定)	
リクシアナOD錠【60】mg	
リコモジュリン点滴静注用[12800単位]	
リザトリプタンOD錠10mg	
リザベンD. S5%(50mg/g)	院外
リザベン点眼液0.5%5ml	院外
リシノプリル錠10mg	院外
リスパダール内服液(1mg/ml)【0.5ml/包】	
リスペリドンOD錠1mg	
リスモダンR錠150mg	
リセドロン酸Na錠【17.5】mg	
リセドロン酸Na錠【75】mg	院外
リゾビスト注[1.6ml]	
【腫】★リツキシマブBS点滴静注【【100】mg】	
【腫】★リツキシマブBS点滴静注【【500】mg】	
クラシエ-43 六君子湯(2g/包)	
ツムラー43 六君子湯(2.5g/包)	院外
リドカインテープ18mg	
リドカイン静注用2%シリンジ	
リドカイン点滴静注液1%[200mL]	
リトドリン塩酸塩錠5mg	
リトドリン塩酸塩点滴静注液[50mg]	
リドメックスコーワ【クリーム】0.3%5g	院外
リドメックスコーワ【ローション】0.3%10g	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
リドメックスコーワ【軟膏】0.3%5g	
リネゾリド注射液[600mg]	
リノロサル注射液[[4]mg]	
リーバクト配合経口ゼリー(20g/個)	院外
リーバクト顆粒(4.15g/包)	
リパクレオンカプセル150mg	
リバスチグミンテープ【4.5】mg	
リバスチグミンテープ【18】mg	院外
リピオドール480注[10ml]	
リピディル錠80mg	院外
リファンピシカプセル150mg	
リフキシマ錠200mg	
【糖】リベルサス錠【3】mg	
【糖】リベルサス錠【7】mg	院外
【糖】リベルサス錠【14】mg	院外
リボスチン【点眼液】0.025%5ml	院外
リボスチン【点鼻液】0.025mg 112噴霧用	院外
【向】リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	
【向】リボトリール錠0.5mg	
リボフラビン酪酸エステル錠20mg	
リマプロストアルフアデクス錠5μg	
硫酸Mg補正液1mEq/ml[20ml]	
【腫】リュープリンPRO注射用キット[[22.5]mg]	
【腫】リュープリンSR注射用キット[[11.25]mg]	
リュープリン注射用[[1.88]mg]	
【腫】リュープロレリン酢酸塩注キット[[3.75]mg]	
ツムラー39 苓桂朮甘湯(2.5g/包)	院外
リレンザ(4ブリスター/枚)(吸入器付)	院外
リン酸Na補正液0.5mmol/ml[20ml]	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
リンゼス錠0.25mg	院外
リンデロン【VG】クリーム5g	院外
リンデロン【VG】ローション10ml	
リンデロン懸濁注[2.5mg](形成限定)	
リン酸コデイン錠【5】mg	
ルセンチス硝子体内注キット[10mg/mL]	
ルパフィン錠10mg	院外
【糖】ルムジェブ注ミリオペン	
ルリクール【VG】軟膏 5g	
【向】レキソタン錠【2】mg	
【向】レキソタン錠【5】mg	院外
レキップCR錠【2】mg	院外
レギュニールLCa【シングル】[1.5%-2.5L]	
レギュニールLCa【シングル】[1.5%-5L]	
レギュニールLCa【シングル】[2.5%-2.5L]	
レギュニールLCa【UV】[1.5%-1.5L]	院外
レギュニールLca【UV】[1.5%-2L]	
レギュニールLCa【UV】[2.5%-1.5L]	院外
レギュニールLCa【UV】[2.5%-2L]	
レクサプロ錠10mg	院外
レクタブル2mg注腸フォーム14回	
レクチゾール錠25mg	院外
レグナイト錠300mg	院外
レグパラ錠【12.5】mg	院外
レグパラ錠【25】mg	院外
レザルタス配合錠【HD】	院外
レザルタス配合錠【LD】	院外
新レシカルボン坐剤	
レスタミンコーワクリーム【30】g	

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
レスタミンコーワクリーム【50】g	
レスタミンコーワクリーム【100】g	
【腫】レトロゾール錠2.5mg	
レナジェル錠250mg	院外
【腫】レナデックス錠4mg(医師限定)	
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	院外
【糖】レパグリニド錠 0.25mg	院外
レバミピド錠100mg	
レビトラ錠【10】mg	院外
【腫】レブラミドカプセル【5】mg(医師限定)	
レプリントン配合錠L100mg	
レベミル注フレックスペン	
レボセチリジン塩酸塩錠5mg	院外
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(0.5mg/ml)	院外
レボトミン錠【25】mg	
レボトミン錠【5】mg	院外
レボノルゲストレル錠 1.5mg(産婦人科限定)	院外
レボフロキサシン錠500mg	
レボフロキサシン点眼液【1.5】%5ml(眼科限定)	院外
レボフロキサシン点眼液【0.5】% 5ml	
レボフロキサシン点滴静注バッグ[500mg/100mL]	
レボホリナート点滴静注用【【100】mg】	
レボホリナート点滴静注用注【【25】mg】	
レボレード錠25mg	
レミケード点滴静注用[100mg](消内・消外・皮・リ内限定)	
レミッチOD錠2.5μg	
【麻】レミフェンタニル静注用[2mg]	
レルベア【100】エリプタ30吸入用	院外
レルベア【100】エリプタ【14】吸入用	院内

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
レルベア【200】エリプタ【30】吸入用	院外
レルベア【200】エリプタ【14】吸入用	院内
ロイコボリン注【3mg】	
【腫】★ロイナーゼ注用【5000K単位】	
ロキソプロフェンNa【ゲル】 1% 25g	
ロキソプロフェンナトリウム【テープ】100mg(7枚)	
ロキソプロフェン錠60mg	
【毒】★ロクロニウム臭化物静注液【50mg/5ml】	
ロコアテープ40mg(7枚/袋)	院外
ロコイド【クリーム】0.1%5g	院外
ロコイド【軟膏】0.1%5g	
ローコール錠20mg	院外
ロサルタンK錠50mg	
ロスバスタチン錠2.5mg	
ロゼレム錠8mg	
ロタテック内用液 (2mL)	
ロタリックス内用液(1.5mL)(小児科限定)	
ロトリガ粒状カプセル2g/包	院外
ロピオン注【50mg】	
ロピニロールOD錠0.25mg	院外
【向】ロフラゼプ酸エチル錠1mg	
★ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	
ロペラミド錠1mg	
【向】ロラゼパム錠0.5mg	
ロラタジンOD錠10mg	
【向】ロラメット1mg	院外
ロルノキシカム錠4mg	院外
ロレアス配合錠	院外
ロレルコ錠250mg	院外

採用医薬品名 ★:注射ハイリスク薬 ●:特殊管理薬	院外のみ採用
【腫】ロンサーフ配合錠【15】mg	院外
【腫】ロンサーフ配合錠【20】mg	院外
ワーファリン錠【0.5】mg	院外
ワーファリン錠【1】mg	