

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】★動注用アイエーコール[50mg]	注射	4291	アイオピジンUD点眼液1%0.1ml	外用	1319
アイセントレス錠400mg	内用	6250	アイピーディカプセル100mg	内用	院外 4490
アイベータ配合点眼液5mL	外用	院外 1319	アイモビーグ皮下注70mgペン	注射	1190
アイラミド配合懸濁性点眼液5ml	外用	院外 1319	アイリーア硝子体内注射用キット[40mg/mL]	注射	1319
亜鉛華単軟膏10%【30】g	外G	2649	亜鉛華単軟膏10%【100】g	外G	2649
亜鉛華単軟膏10%【500】g	外G	2649	【糖】アカルボース錠50mg	内G	院外 3969
アクテムラ点滴静注用【400】mg]	注射	6399	アクテムラ皮下注[162mg]オートインジェクター	注射	6399
アクトシン軟膏3%30g	外用	2699	アクトヒブ[10μg]	注射	6311
【腫】★アクラシノン注射用[20mg]	注射	4235	アクロマイシン軟膏25g(歯科用)	外用	2634
アコファイド錠100mg	内用	2399	アシクロビル点滴静注[250mg]	注G	6250
アシクロビル眼軟膏3%5g	外G	1319	アジスロマイシン錠250mg	内G	6149
アシノン錠150mg	内用	院外 2325	アジマイシン点眼液1%2.5ml	外用	院外 1317
アジャストAコーワ錠40mg	内用	2354	アジヨビ皮下注[225mg]オートインジェクター	注射	1190
アジルサルタンOD錠【20】mg	内G	2149	アジルサルタンOD錠【40】mg	内G	院外 2149
アジレクト錠1mg	内用	院外 1169	アスコルビン酸注[500mg]	注G	3140
アズノールうがい液4%10ml	外G	2260	アズノール軟膏【20】g	外用	2649
アズノール軟膏【100】g	外用	2649	アズノール軟膏【500】g	外用	2649
アスパラカリウム散50%	内用	3229	L-アスパラギン酸K錠300mg	内G	3229
★アスパラギン酸カリウム注【10mEq】キット10ml	注G	3229	アスピリン末	内用	1143
アスベリンシロップ0.5%(5mg/ml)	内用	院外 2249	アスベリン散10%(100mg/g)	内用	2249
アスベリン錠10mg	内用	2249	アズレン・グルタミン配合細粒(0.67g/包)	内G	院外 2329
アセトアミノフェン原末	内用	1141	アセトアミノフェン坐剤小児用【200】mg	外G	1141
アセトアミノフェン錠【200】mg	内G	1141	アセトアミノフェン錠【300】mg	内G	1141
アセリオ静注液[1000mg/100mL]ハッグ	注射	1141	アゼルニジピン錠【8】mg	内G	院外 2149
アゼルニジピン錠【16】mg	内G	2149	アゾセמיד錠60mg	内G	2139
アゾルガ配合懸濁性点眼液5mL	外用	院外 1319	アダプチノール錠5mg	内用	院外 1319
アタラックスP注射液【25】mg]	注射	1179	アタラックスP注射液【50】mg]	注射	1179
アダリムマブBS皮下注【40】mg]ペン0.4ml	注G	院外 3999	アテキア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入	外用	院外 2290
アテキア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入	外用	院外 2290	アテノロール錠25mg	内G	2123
アデホスコーワ顆粒10%(100mg/包)	内用	院外 3992	アデホスコーワ注[40mg]	注射	3992
アーテン散1%(10mg/g)	内用	1169	アーテン錠2mg	内用	院外 1169
アドエア【100】ディスカス60吸入用	外用	2290	アドエア【250】ディスカス60吸入用	外用	院外 2290
アドエア【500】ディスカス60吸入用	外用	院外 2290	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液[500ml]	注射	3399
アドソルビン	内用	2343	アトニン-O注[5単位]	注射	2414
アトルバスタチンOD錠【5】mg	内G	院外 2189	アトルバスタチンOD錠【10】mg	内G	2189

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 1/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
★アドレナリン注0.1%シリンジ	注G	2451	アトロピン注0.05%シリンジ	注G	1242
アトロピン硫酸塩注[0.5mg]	注射	1242	日点アトロピン点眼液1%5ml	外G	1311
【腫】アナストロゾール錠1mg	内G 院外	4291	アナフラニール錠【10】mg	内用 院外	1174
アナペイン注【2mg/ml】[100ml]	注射	1214	アナペイン注【7.5mg/ml】[20ml]	注射	1214
アネメトロ点滴静注液[500mg]	注射	6419	アノーロエリプタ30吸入用	外用 院外	2259
【腫】★アバステン点滴静注用【100】mg】	注射	4291	【腫】★アバステン点滴静注用【400】mg】	注射	4291
アパプロ錠100mg	内用 院外	2149	【腫】アフィニトール錠5mg	内用 院外	4291
アフタッチ口腔用貼付剤2.5μg	外用 院外	2399	【腫・血】★アブラキサ点滴静注用[100mg]	注射	4240
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	内G	2129	アプレゾリン錠10mg	内用 院外	2142
アプレピタントカプセル【80】mg	内G	2391	アプレピタントカプセル【125】mg	内G	2391
アボネックス筋注ペン30μg	注射 院外	6399	アマルエット配合錠1番アムロジピン2.5アトルバスタチン5	内G 院外	2190
アマルエット配合錠3番アムロジピン5アトルバスタチン5	内G 院外	2190	アマルエット配合錠4番アムロジピン5アトルバスタチン10	内G 院外	2190
アマンタジン塩酸塩細粒10%(100mg/g)	内G	1161	アマンタジン塩酸塩錠50mg	内G	1161
アミオダロン塩酸塩静注[150mg]	注G	2129	【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	内G	2129
アミカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6123	アミティーザカプセル24μg	内用	2359
アミニック輸液[200ml]	注射	3253	アミノレバンEN配合散(50g/包)	内用 院外	3259
【毒】アムビゾーム点滴静注用[50mg]	注射	6173	アムロジピンOD錠【2.5】mg	内G 院外	2171
アムロジピンOD錠【5】mg	内G	2171	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	内G	2190
アメナリーフ錠200mg	内用 院外	6250	アモキシシリン細粒20%(200mg/g)	内G	6131
アモキシシリンカプセル250mg	内G	6131	アリドネパッチ27.5mg	外用 院外	1190
アリナミン注射液[10mg]	注射	3122	アリピプラゾールOD錠【3】mg	内G	1179
アリピプラゾールOD錠【6】mg	内G 院外	1179	アルガトロバン注射液[10mg/20mL]	注G	2190
【腫】★アルケラン静注用[50mg]	注射	4219	アルサルミン細粒90%(1g/包)	内用 院外	2329
アルスロマチック関節手術用灌流液[3L]	注射	3399	アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	内用	2133
アルト原末500mg	外用	3326	アルドメット錠250mg	内用	2145
アルファカルシドールカプセル【0.25】μg	内G	3112	アルファカルシドールカプセル【0.5】μg	内G	3112
アルファロールカプセル1μg	内用 院外	3112	アルファロール内用液(0.5μg/ml)	内用	3112
【血】アルブミン5%静注[12.5g/250ml]	注射	6343	【血】献血アルブミン25ニチャク[12.5g/50ml]	注射	6343
【向】アルプラゾラム錠0.4mg	内G	1124	アルプロスタジル注【5】μg】	注G	2190
アルプロスタジル注【10】μg】シリンジ	注G	2190	アルプロスタジルアルファテクス注射液【20】μg】	注G	2190
アルベカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6119	アルメタ軟膏5g	外用 院外	2646
アルロイドG内用液5%	内用	2329	アレジオンLX点眼液0.1%5mL	外用 院外	1319
アレビアチン散10%(100mg/g)	内用	1132	アレビアチン錠100mg	内用 院外	1132
アレビアチン注射液[250mg]	注射	1132	治療用レルゲンエキス皮下注スキ花粉 200JAU/n	注射	4490
診断用レルゲン皮内エキススキ花粉1:1000	注射	7290	診断用レルゲン皮内エキス対照液	注射	7290

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 2/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
アレンドロン酸錠35mg	内G	3999	アローゼン顆粒(0.5g/包)	内用	2359
アロチノロール塩酸塩錠10mg	内G	2123	アロプリノール錠100mg	内G	3943
アンジュ28	内用 院外	2549	アンチレクス静注[10mg]	注射	7229
安息香酸ナトリウムカフェイン原末	内用	2115	アンヒバ坐剤小児用【100】mg	外用	1141
アンブリセentan錠2.5mg	内G 院外	2190	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%(15mg/g)	内G	2239
アンブロキソール塩酸塩シロップ <sup>小児用</sup> 0.3%(3mg/ml)	内G 院外	2239	アンブロキソール塩酸塩錠15mg	内G	2239
【麻】アンペック坐剤【10】mg	外用	8114	イオパミロン注【300】シリンジ[100ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】[[50]ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】[[100]ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】シリンジ[[80]ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】シリンジ[[100]ml]	注射	7219
イオメロン【300】注シリンジ[100ml]	注射	7219	イオメロン【350】注[100ml]	注射	7219
イオメロン【350】注シリンジ[135ml]	注射	7219	イグザレルトOD錠【10】mg	内用	3339
イグザレルトOD錠【15】mg	内用	3339	【腫】イクスタンジ錠【40】mg	内用 院外	4291
【腫】イクスタンジ錠【80】mg	内用 院外	4291	イグラチモド錠25mg	内G 院外	3999
イコサペント酸エチル粒状カプセル【600】mg/包	内G	3399	イコサペント酸エチル粒状カプセル【900】mg/包	内G 院外	3399
イスコチン錠100mg	内用	6222	イソジンシュガーパスタ軟膏100g	外G	2699
イソジンパーム液0.5%500ml	外用	2612	●イソゾール注射用[0.5g]	注射	1115
硝酸イソソルビドテープ40mg	外G	2171	一硝酸イソソルビド錠20mg	内G	2171
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g	内G 院外	2139	イソバイドシロップ70%(30ml/包)	内用	2139
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5ml	外G 院外	1319	【腫】★イダマイシン静注用[5mg]	注射	4235
イトラコナゾール内用液1%(10mg/ml)	内G	6290	イナビル吸入粉末剤20mg	外用	6250
【糖】イニシク配合錠	内用 院外	3969	★イノバン注0.3%シリンジ50ml	注射	2119
イノラス配合経腸用液187.5ml	内用 院外	3259	イフェクサーSRカプセル【37.5】mg	内用 院外	1179
イブプロフェン錠100mg	内G	1149	イベニティ皮下注[105mg]シリンジ	注射	3999
【腫】★注射用イホマイド[1g]	注射	4211	イミグラン錠50mg	内用 院外	2160
イミダフェナシンOD錠0.1mg	内G 院外	2590	イミダプリル塩酸塩錠5mg	内G	2144
【腫】★イミフィンジ点滴静注[[500mg]]	注射	4291	【腫】★イムノブラダー膀胱注用[40mg]	注射	6391
イムラン錠50mg	内用	3999	イモバックスポリオ皮下注[0.5ml]	注射	6313
【腫】★イリテカン塩酸塩点滴静注[[40]mg]	注G	4240	【腫】★イリテカン塩酸塩点滴静注[[100]mg]	注G	4240
イリボー錠5μg	内用 院外	2399	イルベサルタン100mg/アムロジピン【5】mg配合錠	内G 院外	2149
イルベサルタン100mg/アムロジピン【10】mg配合錠	内G 院外	2149	インヴェガ錠3mg	内用 院外	1179
インクレミンシロップ5%	内G	3222	インジゴカルミン注20mg[5ml]	注射	7225
インスリングルルギンBS注ミリオペン	注G	2492	インスリンスプロBS注ノスターHU	注G	2492
インテバン【クリーム】50g	外用 院外	2649	インテバン【外用液】50ml	外用 院外	2649
イントラリボス輸液【20】%[100ml]	注G	3299	インフリーSカプセル200mg	内用 院外	1145
インフリキシマブ点滴静注用[100mg]	注G	2399	一般用インフルエンザHAワクチン	注射	6313

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 3/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】インライタ錠【1】mg	内用	院外 4291	【血】ヴェノグロブリンH10%静注【【5】g】<献血>	注射	6343
ウエルアップハンドローション1% 500ml	外用	2619	【毒】ウブレチド錠5mg	内用	1231
ウリアデック錠40mg	内用	院外 3949	ウルソデオキシコール酸錠【100】mg	内G	2362
ウルソデオキシコール酸錠【50】mg	内G	院外 2362	ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)	外用	2259
ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)吸入器付	外用	2259	ウロカルン錠225mg	内用	院外 2590
ウロナーゼ静注用[6万単位]	注射	3954	ウロマックスS泌尿器科用灌流液3% 3000ml	外用	2519
ウロミテキサン注[400mg]	注射	3929	ツムラ-106 温経湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
エイベリス点眼液0.002%2.5mL	外用	院外 1319	エイムゲン[0.5μg]	注射	6313
【糖】エクア錠50mg	内用	院外 3969	【腫】★エクザール注射用[10mg]	注射	4240
エクストラニール注[1500ml]	注射	院外 3420	エクストラニール【機器専用】[1.5L]	注射	院外 3420
エクストラニール【機器専用】[2L]	注射	3420	エクストラニール【UV】[1.5L]	注射	院外 3420
エクストラニール【UV】[2.0L]	注射	3420	エクセグラン散20%(200mg/g)	内用	1139
エクセグラン錠100mg	内用	1139	【糖】エクメット配合錠【HD】	内用	院外 3969
【糖】エクメット配合錠【LD】	内用	院外 3969	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	外用	2646
エサンプトール錠250mg	内用	6225	エスクレ坐剤250mg	外用	1123
エースコール錠2mg	内用	院外 2144	SG配合顆粒(1g/包)	内用	1149
エシタロプラムOD錠10mg	内G	院外 1179	エスゾピクロン錠1mg	内G	1129
【向】エスタゾラム錠2mg	内G	院外 1124	エストラーナテープ0.72mg	外用	院外 2473
エストラジオール錠0.5mg	内G	院外 2473	SPTローチ0.25mg	外G	院外 2399
【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【20】	内G	4229	【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【25】	内G	4229
エゼアト配合錠LD	内G	院外 2189	エゼチミブOD錠10mg	内G	2189
エソメプラゾールカプセル【10】mg	内G	院外 2329	エソメプラゾールカプセル【20】mg	内G	2329
エタネルセプトBS皮下注【【25】mg】ペン0.5ml	注G	3999	無水エタノール500ml	外用	2615
無水エタノール注[5ml]	注射	4291	【向】エチゾラム錠【0.5】mg	内G	1179
【向】エチゾラム錠【1】mg	内G	院外 1179	【腫】★エトポシド点滴静注液[100mg]	注G	4240
エナリア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290	エナリア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	内G	2144	エネーボ配合経腸用液250ml	内用	3259
エネマスター注腸散	外G	7212	エバスチンOD錠10mg	内G	4490
エパルレスタット錠50mg	内G	院外 3999	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用(10mg/g)	内G	4490
エピナスチン塩酸塩錠20mg	内G	4490	エピペン注射液【0.15】mg(医師限定)	注射	院外 2451
エピペン注射液【0.3】mg(医師限定)	注射	院外 2451	エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ[400mg]	注射	1179
【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用【【10】mg】	注G	4235	【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用【【50】mg】	注G	4235
エピレオプチマル散50%(500mg/g)	内用	院外 1139	エフィエント錠【3.75】mg	内用	3399
エフィエントOD錠【20】mg(循内限定)	内用	3399	エフェドリン注射液[40mg]	注射	2221
【覚】エフピ-OD錠2.5mg	内用	院外 1169	エブランチルカプセル15mg	内用	2149

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 4/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
エプレノン錠【25】mg	内G	院外 2149	エプレノン錠【50】mg	内G	院外 2149
エペリゾン塩酸塩錠50mg	内G	1249	エベレンゾ錠【20】mg	内用	3999
エベレンゾ錠【50】mg	内用	3999	MS温シップ(20gx5枚)	外G	院外 2649
エムガルティ皮下注[120mg]オートインジェクター	注射	1190	エリキユース錠【2.5】mg	内用	3339
エリキユース錠【5】mg	内用	院外 3339	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	外用	院外 1329
エリスロシンD.S.W20%(200mg/g)	内用	6141	エリスロシン錠200mg	内用	院外 6141
LH-RH注射液[0.1mg]	注射	7223	エルカルチンFF錠250mg	内用	院外 3999
エルサメットS配合錠	内G	2590	エルシトニン注[40単位]	注射	3999
エルデカルシトールカプセル0.75μg	内G	院外 3112	エルネオパNF 1号輸液【1000】ml	注射	3259
エルネオパNF 1号輸液【1500】ml	注射	3259	エルネオパNF 2号輸液【1000】ml	注射	3259
エルネオパNF 2号輸液【1500】ml	注射	3259	エレンタール配合内用剤(80g/包)	内用	3259
塩化カリウム徐放錠600mg	内G	3229	10%塩化ナトリウム注射液[20ml]	注射	3319
エンシュア・リキッド250ml	内用	院外 3259	エンシュア・H250mL	内用	院外 3259
エンタカポン錠100mg	内G	1169	エンテカビル錠0.5mg	内G	6250
注射用エンドキサン【100】mg	注射	4211	注射用エンドキサン【500】mg	注射	4211
エンレスト錠【100】mg	内用	2190	エンレスト錠【200】mg	内用	院外 2190
オイラックスクリーム10g	外用	2649	【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【50】mg	注G	4291
【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【100】mg	注G	4291	【麻】オキシコドン注射液【10】mg/1mL	注G	8119
【麻】オキシコドン注射液【50】mg/5mL	注G	8119	【麻】オキシコドン徐放カプセル【5】mg	内G	8119
【麻】オキシコドン徐放カプセル【10】mg	内G	8119	【麻】オキシコドン徐放カプセル【20】mg	内G	8119
【麻】オキシコドン徐放カプセル【40】mg	内G	8119	オキシドール 500ml	外用	2614
オキナゾール錠600mg	外用	2529	【麻】オキノーム散0.5%【2.5】mg/包	内用	8119
【麻】オキノーム散0.5%【5】mg/包	内用	8119	【腫】オクトレオチド皮下注[100μg]	注G	2499
オーグメンチン配合錠25ORS	内用	6139	オザグレルNa注射液シリンジ[80mg]	注G	3999
オスバン消毒液10%500ml	外用	2616	オセルタミビルD.S3%(30mg/g)	内G	6250
オセルタミビルカプセル75mg	内G	6250	【糖】オゼンピック皮下注【2】mg	注射	院外 2499
【腫】オダイン錠125mg	内用	4291	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(小児・総診限定)	注射	6313
ツムラ-3 乙字湯(2.5g/包)	内用	5200	オテズラ錠【10】mg	内用	院外 3999
オテズラ錠【20】mg	内用	院外 3999	オテズラ錠【30】mg	内用	院外 3999
【腫】★オニパイド点滴静注[43mg]	注射	4240	オノアクト点滴静注用[50mg]	注射	2123
オビソート注射用[0.1g]	注射	1232	オフエブカプセル【150】mg	内用	院外 3999
オフサロン点眼液5ml	外G	院外 1319	【腫】★オブジーボ点滴静注【240】mg	注射	4291
【腫】★オブジーボ点滴静注【120】mg	注射	4291	【麻】オプソ内服液5mg	内用	8114
オブチレイ320注[100ml]	注射	7219	オブチレイ320注【シリンジ】[100ml]	注射	7219
オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g	外G	1319	オフロキサシン耳科用液0.3%5ml	外G	1329

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 5/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
オペガードMA眼灌流液20ml	外用	1319	オムニパーク240注[10ml]	注射	7219
オムニパーク300注シリンジ【100】ml]	注射	7219	オムニパーク300注シリンジ【150】ml]	注射	7219
オムニパーク300注【50】ml]	注射	7219	オムニパーク300注【100】ml]	注射	7219
オムニパーク350注[20ml]	注射	7219	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル(2g/包)	内G 院外	2189
オメプラゾール注用[20mg]	注G	2329	オメプラゾール錠【10】mg	内G 院外	2329
オメプラゾール錠【20】mg	内G	2329	オランザピンOD錠【1.25】mg	内G	1179
オランザピンOD錠【5】mg	内G	1179	滅菌オリブ油5ml	外用	7121
(耳用)オルガトロン点眼・点耳・点鼻液5ml	外用 院外	1315	オルケディア錠【1】mg	内用	3999
オルケディア錠【2】mg	内用 院外	3999	オルベスコ【100】μgインヘラー-56吸入用	外用 院外	2290
オルベスコ【200】μgインヘラー-56吸入用	外用	2290	オルメサルタンOD錠【10】mg	内G 院外	2149
オルメサルタンOD錠【20】mg	内G	2149	オルメサルタンOD錠【40】mg	内G 院外	2149
オレンシア皮下注[125mg]オートインジエクター1ml	注射	3999	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	内G	4490
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%(5mg/g)	内G 院外	4490	オロパタジン点眼液0.1%	外G	1319
【糖】オングリザ錠【2.5】mg	内用 院外	3969	【糖】オングリザ錠【5】mg	内用 院外	3969
【腫】★オンコビン注射用[1mg]	注射	4240	オンジェンティス錠25mg	内用	1169
オンデキサ静注用[200mg]	注射	3399	オンブレス吸入用カプセル150μg	外用	2259
オンブレス吸入用カプセル150μg(吸入器付)	外用	2259	ガスコン錠40mg	内用	2318
ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)	内用 院外	2329	ガストログラフィン	内用	7211
ガスロンN・OD錠2mg	内用 院外	2329	ガチフロ点眼液0.3%5ml	外用	1319
カチリ(フェール・亜鉛華リニメント)【50】g	外用 院外	2649	クラシエ-1 葛根湯(2.5g/包)	内用	5200
カデックス軟膏0.9%【100】g	外用	2699	カデックス軟膏0.9%【40】g	外用	2699
ガドピスト静注1.0mol/L[10ml]	注射	7290	【糖】カナグル錠100mg	内用	3969
ガナトン錠50mg	内用 院外	2399	カナマイシンカプセル250mg	内用	6123
【糖】カナリア配合錠	内用 院外	3969	ガバペン錠200mg	内用	1139
カプトリル錠25mg	内用	2144	ガベキサートメシル酸塩注射用【100】mg]	注G	3999
ガベキサートメシル酸塩注射用【500】mg]	注G	3999	【腫】カベシタピン錠300mg	内G 院外	4223
カベルゴリン錠【0.25】mg	内G 院外	1169	カベルゴリン錠【1】mg(産婦人科限定)	内G	1169
カーボスター透析剤・L 6L	注射	3410	クラシエ-49 加味帰脾湯(2.5g/包)	内用 院外	5200
クラシエ-24 加味逍遙散料(2g/包)	内用 院外	5200	カムシア配合錠【HD】	内G 院外	2149
カムシア配合錠【LD】	内G 院外	2149	カモスタットメシル酸塩錠100mg	内G	3999
ガランタミンOD錠【4】mg	内G	1190	ガランタミンOD錠【12】mg	内G 院外	1190
カリメート【経口液】20%(25g/包)	内用 院外	2190	カルシトリオール静注液[0.5μg]	注G	3112
カルスロット錠10mg	内用 院外	2149	カルチコール注射液8.5%[5ml]	注射	3213
カルテオロール塩酸塩【LA】点眼液2%2.5ml	外G	1319	カルナクリン錠50単位	内用	2491
カルバゾクロムスルホン酸Na静注【50】mg]	注G	3321	カルバゾクロムスルホン酸Na静注【100】mg]	注G	3321

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 6/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	内G	3321	カルベジロール錠【2.5】mg	内G	2149
カルベジロール錠【10】mg	内G	2149	【2】%カルボカインアンプル注【10ml】	注射	1214
【1】%カルボカインアンプル注【10ml】	注射	1214	カルボシステインDS50%(500mg/g)	内G	2233
カルボシステインシロップ <sup>®</sup> 小児用5%(50mg/ml)	内G	院外 2233	カルボシステイン錠【250】mg	内G	院外 2233
カルボシステイン錠【500】mg	内G	2233	【腫】★カルボプラチン点滴静注液【50】mg	注G	4291
【腫】★カルボプラチン点滴静注液【150】mg	注G	4291	カロナール細粒20%(200mg/g)	内G	1141
【毒】ガンシクロビル点滴静注【500mg】	注G	6250	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	6361
カンデサルタン錠【4】mg	内G	院外 2149	カンデサルタン錠【8】mg	内G	院外 2149
カンデサルタン錠【12】mg	内G	院外 2149	カンデサルタン4mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149
カンデサルタン8mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149	カンレノ酸カリウム静注用【200mg】	注G	2133
【腫】★キイトルーダ点滴静注【100mg】	注射	4291	ツムラ-138 桔梗湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
歯科用キシロカインカートリッジ【1.8ml】	注射	2710	キシロカインゼリー-2%30ml	外用	1214
キシロカインビスカス2%	内用	1214	[局麻]【0.5】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214
[局麻]【1】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214	[局麻]【2】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214
キシロカインポンプスプレー8%	外G	1214	キシロカイン液4%20ml	外用	1214
【1】%キシロカイン注E【20ml】	注射	1214	【0.5】%キシロカイン注E【20ml】	注射	1214
キシロカイン注シリンジ1%【10mL】(手術室限定)	注G	1214	【2】%キシロカイン注射液E【20ml】	注射	1214
キシロカイン点眼液4%20mL	外用	1214	ツムラ-77 きゅう帰膠艾湯(3g/包)	内用	院外 5200
球形吸着炭細粒分包(2g/包)	内G	3929	【腫】★キロサイド注【20mg】	注射	4224
【腫】★キロサイド注【200】mg】	注射	4224	クアトロバック皮下注シリンジ【0.5ml】	注射	6361
グーフイス錠5mg	内用	2359	クエチアピン錠【12.5】mg	内G	院外 1179
クエチアピン錠【25】mg	内G	1179	クエンメット配合錠	内G	3949
クエン酸第一鉄Na錠50mg	内G	3222	グラアルファ配合点眼液5mL	外用	院外 1319
グラアルファ配合点眼液5ml	外用	院外 1319	グラナテック点眼液0.4%5mL	外用	院外 1319
グラニセトロン静注液【1mg】	注G	2391	クラバモックス小児用配合ドライシロップ <sup>®</sup> (0.505g/包)	内用	6139
クラフォラン注射用【0.5g】	注射	6132	クラリスロマイシンDS10%小児用(100mg/g)	内G	6149
クラリスロマイシン錠200mg	内G	6149	グランダキシン錠50	内用	院外 1124
クリアナール錠200mg	内用	院外 2233	【糖】グリクラジド錠40mg	内G	院外 3961
グリセオール注【200ml】	注射	2190	グリセリン滅菌済25ml	外用	2357
グリセリン浣腸小児用【30】ml	外G	2357	グリセリン浣腸液50%【60】ml	外G	2357
グリセリン浣腸液50%【120】ml	外G	2357	グリチロン配合錠	内用	3919
【糖】グリベンクラミド錠【1.25】mg	内G	院外 3961	【糖】グリベンクラミド錠【2.5】mg	内G	院外 3961
グリメサゾン軟膏5g	外用	院外 2649	【糖】グリメピリド錠【0.5】mg	内G	院外 3961
【糖】グリメピリド錠【1】mg	内G	3961	クリンダマイシンゲル1% 10g	外G	院外 2634
クリンダマイシン注射液【600mg】	注G	6112	グルカゴンG・ノボ注射用【1mg】	注射	7229

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 7/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
グルトバ注[1200万単位](神内・脳外・救急限)	注射	3959	【糖】グルベス配合錠	内用	院外 3969
クレオドン10ml	外用	2730	クレナフィン爪外用液10%4mL	外用	院外 6290
クレメジン速崩錠500mg	内用	院外 3929	クレンブテロール錠10μg	内G	2259
【向】クロチアゼパム錠5mg	内G	1179	クロピドグレル錠75mg	内G	3399
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g	外G	2646	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 10g	外G	2646
【血】献血グロベニン-I静注用[5g]	注射	6343	クロマイ腔錠100mg	外用	2521
クロモグリク酸Na【点鼻液】2%9.5ml	外G	院外 1329	クロモグリク酸Na吸入液1% 2mL	外G	2259
クロモグリク酸Na点眼液2%5ml	外G	院外 1319	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内G	4419
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	内G	院外 4419	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%250ml	外用	2619
クオルマジノン酢酸エステル錠25mg	内G	院外 2478	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	内用	院外 2190
■KCL注[20mEq]キット20ml	注G	3319	ツムラ-18 桂枝加朮附湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-25 桂枝茯苓丸(2.5g/包)	内用	5200	【血】ケイセントラ静注用【500】	注射	6343
【血】ケイセントラ静注用【1000】	注射	6343	ケイツーN静注[10mg]	注射	3160
ケイツーシロップ0.2%(1ml/包)	内用	3160	K.C.Lエリキシル(10w/v%)	内用	3229
ケタスカブセル10mg	内用	院外 4490	【麻】ケタラール静注用[50mg/5mL]	注射	1119
ケトコナゾール【クリーム】2%10g	外G	2655	ケトコナゾール【ローション】2%10g	外G	院外 2655
ケトプロフェン【テープ】20mg(7枚/袋)	外G	2649	ケトプロフェンテープ【40】mg(7枚/袋)	外G	院外 2649
ケトプロフェン【パップ】30mg(7枚/袋)	外G	2649	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注[40mg]	注射	2454
ケフラル細粒小児用10%(100mg/g)	内用	6132	ゲーベンクリーム1% 100g	外用	2633
【腫】★ゲムシタピン点滴静注液【200】mg]	注G	4224	【腫】★ゲムシタピン点滴静注液【1】g]	注G	4224
ケルロング錠10mg	内用	院外 2149	ケレンディア錠【10】mg	内用	院外 2190
ケレンディア錠【20】mg	内用	院外 2190	ゲンタマイシン硫酸塩注射液[40mg]	注G	6134
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g	外G	2634	コアベータ静注用[12.5mg]	注射	2123
【血】抗D人免疫グロブリン筋注用[1000倍]	注射	6343	ツムラ-107 牛車腎気丸(2.5g/包)	内用	5200
ツムラ-63 五積散(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-31 呉茱萸湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
コートリル錠10mg	内用	2452	コートロシン注射用[0.25mg]	注射	2411
【腫】ゴナックス皮下注用【80】mg]溶解液付	注射	2499	【腫】ゴナックス皮下注用【120】mg]溶解液付	注射	2499
【腫】ゴナックス皮下注用【240】mg]溶解液付	注射	2499	コムクロシャンプー0.05% 125mL	外用	院外 2646
コララン錠2.5mg	内用	院外 2190	コルヒチン錠0.5mg	内用	3941
クラシエ-17 五苓散料(2g/包)	内用	5200	ツムラ-17 五苓散(2.5g/包)	内用	院外 5200
コントミン糖衣錠【12.5】mg	内用	1171	コントミン糖衣錠【25】mg	内用	院外 1171
サージカルパック口腔用	外G	2790	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット【ニューニット】	外G	2790
ツムラ-12 柴胡加竜骨牡蛎湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	【腫】ザイティガ錠250mg	内用	院外 4291
サイプレジン1%点眼液10ml	外用	1311	【腫】★注射用サイメリン[50mg]	注射	4219
【腫】★サイラムザ点滴静注液【100】mg]	注射	4291	【腫】★サイラムザ点滴静注液【500】mg]	注射	4291

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 8/25 頁



# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
クラシエ-114 柴苓湯(2.7g/包)	内用	5200	【向】サイレース静注[2mg]	注射	1124
酢酸亜鉛錠25mg	内G	院外 3929	サーファクテン気管注入用120mg	外用	2219
【糖】ザファテック錠100mg	内用	院外 3969	サブラッド血液ろ過用補充液BSG[2020ml]	注射	3410
サムタス点滴静注用[8mg]	注射	2139	サラザック配合顆粒(1g/包)	内G	1180
サラジェン錠5mg	内用	院外 2399	サラゾスルファピリジン【錠】500mg	内G	6219
サラゾスルファピリジン【腸溶錠】500mg	内G	6219	サリグレンカプセル30mg	内用	院外 2399
サリチル酸ワセリン軟膏10%【100】g	外G	2652	サリチル酸ワセリン軟膏10%【30】g	外G	2652
サリチル酸ワセリン軟膏10%【50】g	外G	2652	サリベートエアゾール50g	外用	院外 2399
サルボグレラート塩酸塩錠100mg	内G	3399	【0.5g/包】酸化マグネシウム	内用	2344
酸化マグネシウム	内用	2344	酸化マグネシウム錠【250】mg	内G	院外 2344
酸化マグネシウム錠【330】mg	内G	2344	サンドール【P】点眼液5ml	外G	1319
サンピロ点眼液2%5ml	外用	1312	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5ml	外G	1315
サンリズム注射液[50mg]	注射	2129	ジアグノグリーン注射用[25mg]	注射	7224
【向】ジアゼパム錠【2】mg	内G	1124	【向】ジアゼパム錠【5】mg	内G	院外 1124
【向】ジアゼパム注射液【【5】mg】	注G	1124	【向】ジアゼパム注射液【【10】mg】	注G	1124
シアノコバラミン点眼液0.02%5ml	外G	1319	ヒトCRH注[100μg]	注射	7223
JMS ACD-A液500ml	注射	3339	ジェービックV	注射	6313
ジェニナック錠200mg	内用	6241	ジェノゲストOD錠1mg	内G	院外 2499
シエルガン0.5眼粘弾剤	外用	1319	ジオクチルジウムスルホサクシネート耳科用液10ml	外G	院外 1329
シオゾール注【【10】mg】	注射	4420	ジオン注無痛化剤付	注射	2559
歯科用ヨード・グリセリン25ml	外用	2790	ジクアス【LX】点眼液3% 5mL	外用	院外 1319
ジクアス点眼液3% 5mL	外用	院外 1319	ジクトルテープ75mg(1枚/袋)	外用	1147
シクレスト舌下錠5mg	内用	1179	シクロスポリンカプセル【25】mg	内G	3999
シクロスポリンカプセル【50】mg	内G	3999	ジクロフェナクNa錠25mg	内G	院外 1147
ジクロフェナクNa点眼液0.1%5mL	外G	1319	ジクロフェナクナトリウム坐剤【25】mg	外G	1147
ジクロフェナクナトリウム坐剤【50】mg	外G	1147	ジゴシン注[0.25mg]	注射	2113
【腫】★シスプラチン注【【10】mg】	注G	4291	【腫】★シスプラチン注【【25】mg】	注G	4291
【腫】★シスプラチン注【【50】mg】	注G	4291	ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	内用	院外 6149
ジスロマック点滴静注用[500mg]	注射	6149	シダキュアスギ花粉舌下錠【2,000】JAU	内用	院外 4490
シダキュアスギ花粉舌下錠【5,000】JAU	内用	院外 4490	歯科用シタネストーオクタプレシン注[1.8ml]	注射	2710
シタフロキサシン錠50mg	内G	院外 6241	【腫】★シタラビン点滴静注液[1g]	注射	4224
シナール配合錠200mg	内用	院外 3179	シナール配合顆粒	内用	3179
シナジス筋注液【【50】mg】(小児科限定)	注射	6250	シナジス筋注液【【100】mg】(小児科限定)	注射	6250
ジノプロスト注射液[1000μg]	注G	2499	ジピリダモール錠100mg	内G	院外 2171
シープリ吸入用カプセル50μg(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2259	ジフルブレドナート軟膏0.05%5g	外G	2646

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 9/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
シプロフロキサシン点滴静注液[200mg]	注G	6241	シベレスタットNa点滴静注用[100mg]	注G	3999
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	内G	2129	ジメチコン内用液2%(20mg/mL)	内G	2318
【腫】ジャカビ錠【5】mg	内用 院外	4291	【腫】ジャカビ錠【10】mg	内用 院外	4291
ツムラ-68 芍薬甘草湯(2.5g/包)	内用	5200	【糖】ジャディアンス錠10mg	内用	3969
【糖】ジャヌビア【25】mg	内用 院外	3969	【糖】ジャヌビア錠【50】mg	内用	3969
臭化カリウム	内用	1126	クラシエ-48 十全大補湯(2.5g/包)	内用 院外	5200
ツムラ-19 小青竜湯(3g/包)	内用	5200	蒸留水【20】ml	注射	7131
蒸留水【100】ml	注射	7131	蒸留水(呼吸器用)500ml	外用	7131
蒸留水500ml	外用	7131	蒸留水1000ml	外用	7131
ジラゼブ塩酸塩錠100mg	内G 院外	2171	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ[0.5]mL	注射	6313
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	内G	2171	ジルチアゼム塩酸塩注射用[50mg]	注G	2171
シルニジピン錠5mg	内G	2149	ジルムロ配合錠【LD】	内G 院外	2149
ジルムロ配合錠【HD】	内G 院外	2149	シロスタゾールOD錠【50】mg	内G 院外	3399
シロスタゾールOD錠【100】mg	内G	3399	シロドシンOD錠4mg	内G	2590
人工涙液マイティア点眼液5ml	外用 院外	1319	ジンジカインゲル20%	外G	2710
シンバスタチン錠5mg	内G 院外	2189	ツムラ-30 真武湯エキス顆粒(2.5g/包)	内用 院外	5200
シンポニー皮下注[50mg]オートインジェクター	注射	3999	乾燥弱毒生水痘ワクチン(小児・総診限定)	注射	6313
【糖】スイニ—錠100mg	内用 院外	3969	スインプロイク錠0.2mg	内用	2359
スクラルファート内用液10%(10ml/包)	内G	2329	【糖】スーグラ錠50mg	内用 院外	3969
スコピゾル眼科用液15ml	外用	1319	スタレボ配合錠L【100】	内用 院外	1169
【腫】スチバーガ錠40mg	内用 院外	4291	【腫】スーテントカプセル12.5mg	内用 院外	4291
ストロカイン錠5mg	内用	1219	ストロメクトール錠3mg	内用 院外	6429
スピール膏M	外用 院外	2661	スピオルトレスピマツ28吸入	外用 院外	2259
スピラゾン軟膏0.3%5g	外G	2646	スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入	外用	2259
スピロラクトン錠25mg	内G	2133	★スープレイン吸入麻酔液240ml	外用	1119
スポンゼル(5cm×2.5cm)	外用	3322	スルバシリン静注用【0.75】g	注G	6139
スルバシリン静注用【3】g	注G	6139	スルピリド錠50mg	内G	2329
生食【20】ml	注射	3311	生食【50】ml	注射	3311
生食【100】ml	注射	3311	生食【250】ml	注射	3311
生食【500】ml	注射	3311	テルモ生食【1000】ml	注射	3311
生食【1300】mL	注射	3311	生食注2ポート[100ml]	注G	3311
生食注シリンジ【10】mL	注G	3311	生食注シリンジ【20】mL(手術室用)	注G	3311
ヒカリ生理食塩液【1000】ml	外用	3311	ヒカリ生理食塩液【100】ml細口開栓型	外用	3311
ヒカリ生理食塩液【500】ml	外用	3311	生理食塩液PL[2000ml]	注射	3311
セチリジン塩酸塩錠10mg	内G	4490	セパミット-Rカプセル10mg	内用	2171

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 10/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ゼビアックス【油性クリーム】2% 10g	外用	院外 2639	ゼビアックス【ローション】2%10g	外用	院外 2639
セファクロルカプセル250mg	内G	6132	セファゾリン点滴静注用バッグ【【1】g】	注G	6132
セファゾリンNa注射用【【500】mg】	注G	6132	セファドール錠25mg	内用	院外 1339
セファランチン錠1mg	内用	院外 2900	セファレキシカプセル250mg	内G	6132
ゼフィックス錠100mg	内用	院外 6250	セフェピム静注用【1g】	注G	6132
セフォセフ静注用【1g】	注G	6139	セフォチアム塩酸塩静注用【【0. 5】g】	注G	6132
セフォチアム塩酸塩点滴静注用【【1】g】バッグ	注G	6132	セフオン静注用【1g】(在庫なくなり次第セフォセフ 静注用へ)	注G	6139
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%	内G	6132	セフカペンピボキシル塩酸塩錠【【100】mg】	内G	6132
セフトレンピボキシル小児用細粒10%(100mg/g)	内G	院外 6132	セフジトレンピボキシル錠100mg	内G	6132
セフジニルカプセル100mg	内G	6132	セフジニル細粒10%小児用(100mg/g)	内G	6132
セフタジジム静注用【1g】	注G	6132	セフトリアキソンナトリウム静注用【1g】	注G	6132
ゼフナートクリーム 10g	外用	院外 2659	セフメタゾールナトリウム静注用【【0. 5】g】	注G	6132
セフメタゾール点滴静注用バッグ【【1】g】	注G	6132	ゼプリオン水懸筋注シリンジ【【75】mg】	注射	1179
ゼプリオン水懸筋注シリンジ【【150】mg】	注射	1179	ゼプリオン【TRI】水懸筋注シリンジ【【350】mg】	注射	1179
★セボフルラン吸入麻酔液250ml	外G	1119	【向】セルシン散1%(10mg/g)	内G	院外 1124
セルセプトカプセル250mg	内用	3999	セルタッチパップ140(7枚/袋)	外用	院外 2649
セルトラリン錠25mg	内G	1179	セルニルトン錠	内用	院外 2590
ゼルフフォームNo. 12	外用	3322	ゼルヤンツ錠5mg	内用	院外 3999
セレコキシブ錠【【100】mg】	内G	1149	セレコキシブ錠【【200】mg】	内G	院外 1149
セレニカR錠200mg	内用	院外 1139	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	内用	1139
セレネース錠【【0. 75】mg】	内用	1179	セロクラール錠20mg	内用	院外 2190
セロケンL錠120mg	内用	院外 2149	センノシド錠12mg	内G	2354
【向】ソセゴン注射液【15mg】	注射	1149	ソタロール塩酸塩錠40mg	内G	院外 2129
ソナゾイド注射用【16μL/V】	注射	7290	【向】ゾピクロン錠7. 5mg	内G	1129
ソフラチュール貼付剤10cm(10cm×10cm)	外用	2634	ゾフルーザ錠20mg	内用	院外 6250
ゾラデックスデポ注【【1. 8】mg】	注射	2499	【腫】ゾラデックスLAデポ注【【10. 8】mg】	注射	2499
ソランタール錠100mg	内用	院外 1148	ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	内用	3229
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	内G	2590	ソリアセット【D】輸液【500ml】	注G	3319
ソリアセット【F】輸液【500ml】	注G	3319	ソル・コーテフ注射用【【100】mg】	注射	2452
ソル・コーテフ静注用【【250】mg】	注射	2452	ソルデム【1】輸液【【200】ml】	注G	3319
ソルデム【1】輸液【【500】ml】	注G	3319	ソルデム3A【G】輸液【500ml】	注G	3319
ソルデム3【A】輸液【【200】ml】	注G	3319	ソルデム3【A】輸液【【500】ml】	注G	3319
【向】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	内G	1129	ソルマルト輸液【500ml】	注G	3319
ゾルミトリブタンOD錠2. 5mg	内G	院外 2160	ソル・メドロール静注用【【40】mg】	注射	2456
ソル・メドロール静注用【【125】mg】	注射	2456	ソル・メドロール静注用【【500】mg】	注射	2456

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 11/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ソル・メドロール静注用[[1000]mg]	注射	2456	ソラクTMR輸液[500ml]	注G	3319
ゾレア皮下注[150mg]シリンジ	注射	2290	ゾレドロン酸点滴静注[4mg/100mL]バッグ	注G	3999
ダーブロック錠【2】mg	内用	3999	ダーブロック錠【4】mg	内用	3999
ダイアコート軟膏 0.05% 5g	外用	院外 2646	【向】ダイアアップ坐剤4mg(採用無、DMATのみ)	外用	DMAT 1124
【向】ダイアアップ坐剤【6】mg	外用	1124	【向】ダイアアップ坐剤【10】mg	外用	院外 1124
ダイアモックス注射用[500mg]	注射	2134	ダイアモックス錠250mg	内用	2134
ツムラ-100 大建中湯(2.5g/包)	内用	5200	ダイフェン配合顆粒	内G	6290
タウリン散(1g/包)	内用	院外 3919	【腫】★ダカルバジン注用[100mg]	注射	4219
タクロリムス錠【1】mg	内G	3999	タクロリムス軟膏0.1%5g	外G	院外 2699
タケキャブOD錠【10】mg	内用	院外 2329	タケキャブOD錠【20】mg	内用	2329
タケキャブ錠(DAPT用)	内用	2329	【血】タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	外用	6349
【腫】ダサチニブ錠【20】mg(血内限定)	内用	4291	【腫】ダサチニブ錠【50】mg(血内限定)	内用	4291
タゾピペ配合静注用[[2.25]g]	注G	6139	タゾピペ配合静注用[[4.5]g]	注G	6139
タダラフィルOD錠【5】mgZA	内G	院外 2590	タダラフィル錠【10】mgCI	内G	院外 2590
タフチモ配合点眼液2.5mL	外G	院外 1319	ダブトマイシン静注用[350mg]	注G	6119
タフルプロスト点眼液0.0015%2.5mL	外G	院外 1319	タブロス【ミニ】点眼液0.0015%0.3mL	外用	院外 1319
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	内G	2590	【腫】タモキシフェン錠20mg	内G	院外 4291
ダラシムカプセル150mg	内用	6112	タリージェOD錠【5】mg	内用	1190
タリージェ錠【15】mg	内用	院外 1190	タリムス点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319
タルチレリンOD錠5mg	内G	1190	タルベホエチンαBS注[[5]μg]シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注[[15]μg]シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注[[30]μg]シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注[[60]μg]シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注[[120]μg]シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注[[180]μg]シリンジ	注G	3999	炭酸水素ナトリウム	内用	院外 2344
炭酸水素ナトリウム錠500mg	内G	2344	炭酸ランタンOD錠【250】mg	内G	2190
炭酸ランタンOD錠【500】mg	内G	院外 2190	炭酸リチウム錠200mg	内G	1179
単シロップ	内用	7142	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	内G	1129
ダントリウムカプセル25mg	内用	1229	★ダントリウム注射用[20mg]	注射	1229
タンニン酸アルブミン	内用	2312	タンボコール静注[50mg]	注射	2129
チアプリド塩酸塩錠25mg	内G	1190	チウラジール錠50mg	内用	2432
チガソンカプセル10mg	内用	院外 3119	チキジウム臭化物カプセル10mg	内G	院外 1231
チモロール[XE]0.5%2.5ml	外G	1319	チモロール点眼液0.5%5ml	外G	院外 1319
チャンピックス錠【0.5】mg	内用	院外 7990	チャンピックス錠【1】mg	内用	院外 7990
注射用水【1L】バッグ	注射	7131	ツムラ-47 釣藤散(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-40 猪苓湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	チラーヂンS錠【25】μg	内用	院外 2431
チラーヂンS錠【50】μg	内用	2431	チラーヂンS錠【12.5】μg	内用	院外 2431

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 12/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
沈降炭酸カルシウム錠500mg	内G	2190	【糖】ツイミグ錠500mg	内用	3969
一般診断用精製ツベルクリン	注射	6393	ツルバダ配合錠	内用	6250
ツロブテロールテープ【0.5】mg	外G	2259	ツロブテロールテープ【1】mg	外G	2259
ツロブテロールテープ【2】mg	外G	2259	Dドライ透析剤2.5S	注射	9999
DTビック(ジフテリア破傷風混合トキソイド)	注射	6361	ディフェリンゲル0.1%15g	外用	院外 2699
1%ディプリバン注キット[500mg]	注射	1119	●デエビゴ錠【2.5】mg	内用	1190
テオフィリン徐放錠【100】mg	内G	2251	テオフィリン徐放錠【200】mg	内G	2251
テオフィリン徐放【U】錠200mg	内G	2251	デカドロン錠【0.5】mg	内用	2454
デカドロン錠【4】mg	内用	2454	デキサート注射液【1.65】mg]	注G	2454
デキサート注射液【3.3】mg]	注G	2454	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g	外G	2399
テキサント消毒液6%	外用	2611	低分子デキストランL注[500ml]	注射	3319
デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	内G	2223	デクスメドミジン静注液[200μg/50mL]シリンジ	注G	1129
テクフィデラカプセル【240】mg	内用	院外 1190	テグレート細粒50%(500mg/g)	内用	1139
テグレート錠【100】mg	内用	院外 1139	テグレート錠【200】mg	内用	1139
デザレックス錠5mg	内用	院外 4490	テスチノンデポー筋注用[125mg]	注射	2461
デスマプレシン点鼻【スプレー】【2.5】μg	外用	院外 2419	デスマプレシン【スプレー】【10】	外用	院外 2419
【血】テタノプリン-1H注[250国際単位]	注射	6343	デタントール点眼液0.01%5ml	外用	院外 1319
デトキソール静注液[2000mg]	注射	3925	テトラミド錠10mg	内用	1179
【糖】テネリア錠【20】mg	内用	3969	【糖】テネリア錠【40】mg	内用	院外 3969
テノゼット錠300mg	内用	院外 6250	デノタスチュアブル配合錠	内用	3219
デパケンR錠【100】mg	内用	1139	デパケンR錠【200】mg	内用	1139
テプレノンカプセル50mg	内G	院外 2329	テプレノン細粒10%(0.5g/包)	内G	2329
【糖】デベルザ錠20mg	内用	院外 3969	【腫】テモゾロミド錠【20】mg	内G	院外 4219
【腫】テモゾロミド錠【100】mg	内G	院外 4219	デュタステリドカプセル0.5mg	内G	2499
デュピクセント皮下注[300mg]ペン	注射	4490	デュファストン錠5mg	内用	院外 2478
デュロキセチンOD錠【20】mg	内G	1179	デュロキセチンOD【30】mg	内G	院外 1179
テラムロ配合錠【AP】	内G	院外 2149	テラムロ配合錠【BP】	内G	院外 2149
テリパラチドBS皮下注キット600μg	注G	院外 2439	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	注射	2439
テリルジー【100】エリブ <sup>®</sup> 30吸入用	外用	院外 2290	テリルジー【200】エリブ <sup>®</sup> 30吸入用	外用	院外 2290
テルチア配合錠【AP】	内G	院外 2149	テルチア配合錠【BP】	内G	院外 2149
テルネリン錠1mg	内用	1249	テルビナフィン塩酸塩【クリーム】1% 10g	外G	2659
テルビナフィン塩酸塩【外用液】1% 10g	外G	2659	テルビナフィン錠125mg	内G	院外 6290
テルフィス点滴静注[500ml]	注G	3253	テルミサルタン錠【20】mg	内G	院外 2149
テルミサルタン錠【40】mg	内G	2149	デルモベート【スカルブローション】10g	外用	院外 2646
テレミンソフト坐薬10mg	外用	院外 2359	トアラセット配合錠	内G	院外 1149

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 13/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
クラシエ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(3.75)g/包	内用	院外 5200	クラシエ-23 当帰芍薬散料(2g/包)	内用	院外 5200
トウモロコシデンブ	内用	7112	ドキサゾシン錠1mg	内G	2149
【腫】★ドキシソルビシン塩酸塩注射用【10】mg	注G	4235	【腫】★ドキシソルビシン塩酸塩注射用【50】mg	注G	4235
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内G	2190	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%(200mg/g)	内G	院外 3150
トスフロ点眼液0.3%5ml	外用	院外 1319	【腫】★ドセタキセル点滴静注用【20】mg	注G	4240
【腫】★ドセタキセル点滴静注用【80】mg	注G	4240	ドネペジル塩酸塩OD錠【3】mg	内G	院外 1190
ドネペジル塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190	ドパコール配合錠L100	内G	1169
ドバストン静注液[50mg/20ml]	注射	1164	★ドパミン塩酸塩点滴静注[100mg](小児科限)	注G	2119
★ドパミン塩酸塩点滴静注液キット[600mg]	注G	2119	トビエース錠4mg	内用	院外 2590
トピラマート錠【50】mg	内G	1139	トピラマート錠【100】mg	内G	院外 1139
トブシムローション0.05% 10g	外用	院外 2646	ドブスOD錠100mg	内用	1169
★ドブタミン点滴静注液【100】mg(小児限定)	注G	2119	★ドブタミン持続静注【150mg】シリンジ	注G	2119
★ドブタミン点滴静注液【600】mgキット	注G	2119	トブラシン点眼液0.3% 5ml	外用	1317
ドボネックス軟膏50μg/g 10g	外用	院外 2691	ドボベツ【ゲル】30g	外用	院外 2699
ドボベツ【フォーム】60g	外用	院外 2699	ドボベツ【軟膏】15g	外用	院外 2699
【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【60】mg	注G	4291	【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【150】mg	注G	4291
【糖】トラゼンタ錠5mg	内用	院外 3969	トラゾドン塩酸塩錠25mg	内G	1179
【糖】トラディアンス配合錠【AP】	内用	院外 3969	【糖】トラディアンス配合錠【BP】	内用	院外 3969
トラニラストカプセル100mg	内G	院外 4490	トラネキサム酸カプセル250mg	内G	3327
トラネキサム酸注【250】mg	注G	3327	トラネキサム酸注【1000】mg	注G	3327
トラベルミン配合錠	内用	院外 1339	トラホプロスト/チモロール配合点眼液2.5mL	外G	院外 1319
トラホプロスト点眼液0.004% 2.5ml	外G	院外 1319	トラマゾリン点鼻液0.118%	外用	1324
トラマドール塩酸塩OD錠25mg	内G	1149	トランサミン散50%(500mg/g)	内用	院外 3327
【向】トリアゾラム錠0.125mg	内G	院外 1124	トリクロリールシロップ10%(100mg/ml)	内用	1129
トリクロルメチアジド錠1mg	内G	2132	トリビック【0.5ml】	注射	6361
トリプタノール錠【10】mg	内用	1179	トリプタノール錠【25】mg	内用	院外 1179
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	内G	2399	トリンテリックス錠【10】mg	内用	院外 1179
トルソプト点眼液1%5ml	外用	1319	トルゾラミド/チモロールマレイン酸点眼液1%5ml	外G	院外 1319
トルバプタンOD錠【7.5】mg	内G	2139	トルバプタンOD錠【15】mg	内G	2139
【糖】トルリシティ皮下注【0.75mg】	注射	2499	【腫】★トレアキシシン点滴静注液[100mg/4mL]	注射	4219
トレーランG液75g 225ml	内用	7290	トリーシーバ注フレックスタッチ	注射	2492
トレンゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> (7.5cmX10cm)※在庫済	外用	2646	トリーフOD錠25mg	内用	1169
トロピカミド点眼液0.4% 5mL	外G	1311	ドロレプタン注射液[25mg]	注射	1119
トロンビン液ソフトボトル1万10ml	外用	3323	経口用トロンビン細粒(1万単位/包)	内G	3323
ドンペリドン錠10mg	内G	2399	【毒】ナーブロック筋注[2500単位](医師限定)	注射	1229

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 14/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ナイキサン錠100mg	内用	1149	ナウゼリン坐剤【10】mg	外用	2399
ナウゼリン坐剤【30】mg	外用	2399	ナジフロキサシンクリーム1%10g	外G	2639
【糖】ナテグリニド錠90mg	内G	院外 3969	ナトリックス錠1mg	内用	2149
ナファモスタットメシル酸塩注【【10】mg】	注G	3999	ナファモスタットメシル酸塩注【【50】mg】	注G	3999
ナフトピジルOD錠【25】mg	内用	院外 2590	ナフトピジルOD錠【75】mg	内G	2590
ナラトリプタン錠2.5mg	内G	院外 2160	【麻】ナルサス錠【2】mg	内用	8119
【麻】ナルサス錠【6】mg	内用	院外 8119	【麻】ナルサス錠【12】mg	内用	8119
【麻】ナルサス錠【24】mg	内用	院外 8119	【麻】ナルベイン注【【2】mg/1mL】	注射	8119
【麻】ナルベイン注【【20】mg/2mL】	注射	8119	【麻】ナルラピド錠【1】mg	内用	8119
【麻】ナルラピド錠【4】mg	内用	院外 8119	ナロキソン塩酸塩注【0.2mg】	注射	2219
ニカルジピン注射液【【2】mg】	注G	2149	ニカルジピン注射液【【10】mg】	注G	2149
ニコペリック【【2】L】	注G	院外 3420	ニコペリック腹膜透析液【2L】排液用パック付	注G	3420
ニコランジル錠5mg	内G	2171	ニコランジル点滴静注用【【12】mg】	注G	2171
ニコランジル点滴静注用【【48】mg】	注G	2171	【毒】ニトプロ持続静注液6mg	注射	2149
【向】ニトラゼパム錠5mg	内G	1124	ニトロール注5mgシリンジ	注射	2171
ニトログリセリン注【【1】mg/2ml】(産科限定)	注G	2171	ニトログリセリン点滴静注【【50】mg/100ml】	注G	2171
ニトロペン舌下錠0.3mg	内G	2171	ニフェジピンCR錠20mg	内G	2171
ニフレック配合内用剤	内用	7990	乳酸カルシウム	内用	3211
乳糖	内用	7111	ニュープロパッチ【4.5】mg	外用	1169
ニュープロパッチ【13.5】mg	外用	1169	ニューモバックスNPシリンジ	注射	6311
ニューロタン錠25mg	内用	院外 2149	尿素クリーム20%25g	外G	2669
ツムラ-67 女神散湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	クラシエ-108 人参養栄湯(2.5g/包)	内用	5200
ネイサート坐剤	外G	院外 2559	ネイリンカプセル100mg	内用	院外 6290
ネオアミュー輸液【200ml】	注射	3253	ネオクリーナー	外用	2730
ネオシネジンコーワ注【1mg】	注射	2160	ネオシネジン点眼液5%10ml	外用	1311
ネオステリングリーン0.2% 56ml	外用	2790	ネオファーゲン静注【【20】ml】	注G	3919
ネオフィリン注【250mg】	注射	2115	【腫】ネクサバール錠200mg	内用	院外 4291
【糖】ネシーナ錠【12.5】mg	内用	3969	【糖】ネシーナ錠【25】mg	内用	院外 3969
ネस्प注射液【【120】μg】プラシリンジ	注射	3999	ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319
ネリザ軟膏2g	外G	2559	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%10g	外用	院外 2646
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	外用	院外 2646	ノイトロピン錠4単位	内用	1149
ノイトロピン注射液3.6単位【3ml】	注射	1149	ノウリアスト錠20mg	内用	1169
ノバミン錠5mg	内用	1172	【向】ノーベルバール静注用【250mg】	注射	1139
ノボラピッド注フレックスタッチ	注射	2492	ノボラピッド【30ミックス】注フレックスペン	注射	院外 2492
ノボリン【R】注フレックスペン	注射	院外 2492	★ノルアドリナリン注【1mg】	注射	2451

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 15/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【血】献血ノンスロン[1500単位]注射用	注射	6343	バイアスピリン錠100mg	内G	3399
【腫】ハイドレアカプセル500mg	内用	4229	ツムラ-122 排膿散及湯(小児科限定)	内用	院外 5200
ハイパジールコーワ点眼液0.25%5ml	外用	院外 1319	ハイポエタノール液2%500ml	外G	2619
白色ワセリン【30】g	外用	院外 7121	白色ワセリン【50】g	外用	7121
白色ワセリン【100】g	外用	7121	バクタラミン配合錠	内G	6290
ツムラ-29 麦門冬湯(3g/包)	内用	5200	【腫】★パクリタキセル注射液【30】mg】	注G	4240
【腫】★パクリタキセル注射液【100】mg】	注G	4240	パーサビブ静注透析用シリンジ【2.5】mg】	注射	3999
パーサビブ静注透析用シリンジ【5】mg】	注射	3999	沈降破傷風トキソイド	注射	6322
パスタロン【ソフト軟膏】10% 20g	外用	院外 2669	バゼドキシフェン錠20mg	内G	院外 3999
クラシエ-7 八味地黄丸料(2g/包)	内用	院外 5200	ハッカ油	外用	7149
パパペリン塩酸塩注[40mg]	注射	1243	バビースモ硝子体内注射液[120mg/mL]	注射	1319
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用	2113	【血】ハプトグロビン静注[2000単位]	注射	6343
バラシクロビル錠500mg	内G	6250	バラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	内G	6250
バラマイシン軟膏【30】g	外用	2639	バラマイシン軟膏【250】g	外用	2639
バリエース発砲顆粒5g	内G	7213	バリテスターA240散	内用	7212
バリオゲンHD	内用	7212	バルプロ酸NAシロップ5%(50mg/ml)	内G	1139
バルプロ酸ナトリウム細粒40%(400mg/g)	内G	1139	パルモディアXR錠【0.2】mg	内用	2183
パルモディアXR錠【0.4】mg	内用	院外 2183	ハルロピテープ【8】mg	外用	1169
パロキセチンOD錠【10】mg	内G	1179	パロキセチンOD錠【20】mg	内G	院外 1179
パロノセトロン静注【0.75mg】	注G	2391	ハロペリドール注【5mg】	注G	1179
ハロマンズ注【100mg】	注射	1179	クラシエ-16 半夏厚朴湯(2g/包)	内用	5200
ツムラ-14 半夏瀉心湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用【0.5g】	注G	6113
バンコマイシン塩酸塩散(500mg/瓶)	内G	6113	パンテチン錠100mg	内G	3133
パンテノール注【500mg】	注G	3133	パンデル軟膏0.1%10g	外用	院外 2646
調剤用パンビタン末	内用	3179	ハンブ注射用【1000μg】	注射	2179
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV0.6ml	外G	1319	ヒアルロン酸Na関節注【25mg】シリンジ	注G	3999
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1% 5ml	外G	1319	ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml	外用	院外 1319
ヒアレイン点眼液0.3%5mL	外用	院外 1319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	外用	1319
ピヴラツツ点滴静注液【150mg】	注射	2190	PA・ヨード点眼・洗眼液20ml	外用	1319
【糖】ピオグリタゾンOD錠15mg	内G	3969	ビオスリー配合散(1g/包)	内用	2316
ビオスリー配合錠	内用	2316	ビオチン散0.2%	内用	院外 3190
ビオフェルミン配合散(小児科限定)	内用	2316	ビオフェルミン配合散(1g/包)	内用	院外 2316
ビオフェルミンR散	内G	2316	ビオフェルミンR錠	内G	院外 2316
ビカナイト輸液【1000ml】	注射	3319	【腫】ビカルタミドOD錠80mg	内G	4291
ビクシリン注射用【0.5】g】	注射	6131	ビクシリン注射用【1】g】	注射	6131

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 16/25 頁



# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ビクシリンカプセル250mg	内用	院外 6131	【糖】ビクトーザ皮下注18mg	注射	2499
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注射	6311	ビジパーク270注 [20ml]	注射	7219
ビソノテープ【2】mg	外用	2149	ビソノテープ【4】mg	外用	2149
ビソプロロールフル酸塩錠【0. 625】mg	内G	2123	ビソプロロールフル酸塩錠【5】mg	内G	2123
【腫】★ビダーザ注射用[100mg]	注射	4291	ビタジェクト注キット	注G	3179
ピタバスタチンCa・OD錠【1】mg	内G	院外 2189	ピタバスタチンCa・OD錠【2】mg	内G	2189
ビタメジン静注用	注射	3179	ビタメジン配合カプセルB25	内用	院外 3179
ビダラビン軟膏3% 5g	外G	6250	【向】ヒダントール【F】錠	内用	院外 1139
ヒダントール錠【25】mg	内用	院外 1132	ピートル顆粒分包【250】mg	内用	2190
ピートル顆粒分包【500】mg	内用	院外 2190	ピトレシン注射液[20単位]	注射	2414
ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg	内G	1179	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注用[100mg]	注G	2452
ヒビスクラブ消毒液4%500ml	外用	2619	ビーフリード輸液【【500】ml】	注射	3259
ビーフリード輸液【【1000】ml】	注射	3259	ピペラシリンナトリウム注射用[1g]	注G	6131
ビペリデン塩酸塩錠1mg	内G	1162	ビマトプロスト点眼液0. 03% 2. 5ml	外G	1319
ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	内用	1139	ビムパット錠【50】mg	内用	1139
ビムパット錠【100】mg	内用	院外 1139	ビムパット点滴静注[100mg]	注射	1139
ピモベンダン錠1. 25mg	内G	2119	クラシエ-34 白虎加人参湯(2g/包)	内用	院外 5200
★ヒューマリン【R】注[100単位/ml]	注射	2492	ヒューマログミックス【50】注ミリオベン	注射	院外 2492
ビラノア錠20mg	内用	院外 4490	【血】ピリヴィジェン10%静注【【10】g/10mL】	注射	6343
【血】ピリヴィジェン10%静注【【20】g/20mL】	注射	6343	ピリドキサル錠20mg	内G	3134
ピルシカイニド塩酸塩カプセル【50】mg	内G	2129	ピルフェニドン錠200mg	内G	院外 3999
ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用	院外 2290	ピレチア細粒10%(100mg/g)	内用	院外 4413
ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005% 5ml	外G	1319	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0. 6ml	外用	1319
ヒーロン V 眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6ml	外用	1319	ファーストシン静注用[1g]	注射	6132
ファスジル塩酸塩点滴静注液[30mg]	注G	2190	ファムビル錠250mg	内用	院外 6250
ファモチジンD錠【10】mg	内G	2325	ファモチジンD錠【20】mg	内G	2325
ファモチジン散10%(100mg/g)	内G	2325	ファモチジン注射液[20mg]	注G	2325
ファロム錠200mg	内用	院外 6139	ファンギゾンシロップ10%(100mg/ml)	内用	6173
フィコンパ細粒1%(10mg/g)	内用	1139	フィコンパ錠【2】mg	内用	1139
フィコンパ錠【4】mg	内用	院外 1139	フィジオ140輸液[500ml]	注射	3319
フィブラストスプレー500	外用	2699	【血】フィブロガミンP静注用[4ml]	注射	6343
フィルグラスチムBS注【【75】μg】シリンジ	注G	3399	フィルグラスチムBS注【【150】μg】シリンジ	注G	3399
フィルグラスチムBS注【【300】μg】シリンジ	注G	3399	乾燥弱毒生風しんワクチン	注射	6313
フェインジェクト静注500mg	注射	3222	フェキシソフェナジン塩酸塩DS5%(0. 3g/包)	内G	4490
フェキシソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	内G	4490	フェジン静注[40mg]	注射	3222

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 17/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
液状フェノール500ml	外用	2619	【向】フェノバル散10%(100mg/g)	内用	1125
【向】フェノバル錠30mg	内用	1125	フェブキソスタットOD錠【10】mg	内G	院外 3949
フェブキソスタットOD錠【20】mg	内G	3949	フェリセルツ散20%	内用	7290
フェルピナクスチック軟膏3% 40g	外G	院外 2649	フェロ・グラデュメット錠105mg	内用	3222
フェロベリン配合錠	内用	2319	【麻】フェンタニル注射液[0.1mg/2mL]	注G	8219
【麻】フェンタニルエン酸貼付剤【1】mg	外G	8219	【麻】フェンタニルエン酸貼付剤【2】mg	外G	8219
【麻】フェンタニルエン酸貼付剤【4】mg	外用	8219	【麻】フェントステープ【0.5】mg	外用	8219
【糖】フォシーガ錠5mg	内用	3969	フォリアミン錠5mg	内用	3135
【向】ブコラム口腔用液5mg	外用	1139	ブシ末	内用	院外 5900
【腫】ブスルフェクス点滴静注用[60mg]	注射	4213	ブソフェキ配合錠	内G	院外 4490
ブチルスコボラミン臭化物錠10mg	内G	1242	ブチルスコボラミン臭化物注[20mg]	注G	1242
ブデソニド吸入液【0.25】mg/2ml/管	外用	2290	ブデソニド吸入液【0.5】mg/2ml/管	外用	院外 2290
ブデホル吸入粉末剤60吸入	外G	2290	5%ブドウ糖液【【50】ml】	注射	3231
5%ブドウ糖液【【20】ml】	注射	3231	70%ブドウ糖液[350ml]	注射	3231
5%ブドウ糖液【【100】ml】	注射	3231	5%ブドウ糖液【【250】ml】	注射	3231
5%ブドウ糖液【【500】ml】	注射	3231	10%ブドウ糖液[500ml]	注射	3231
20%ブドウ糖液[20ml]	注射	3231	50%ブドウ糖液[20ml]	注射	3231
50%ブドウ糖液[500ml]	注射	3231	【向】ブプレノルフィン注[0.2mg]	注G	1149
プラケニル錠200mg	内用	院外 3999	プラザキサカプセル【75】mg	内用	3339
プラザキサカプセル【110】mg	内用	3339	フラジール【内服】錠250mg	内用	6419
フラジール【腫】錠250mg	外用	2529	プラノバル配合錠	内用	院外 2482
プラノプロフェン点眼液0.1% 5ml	外G	院外 1319	プラバスタチン錠10mg	内G	2189
プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg	内G	院外 1169	プラミペキソール塩酸塩錠【0.125】mg	内G	1169
プラミペキソール塩酸塩錠【0.5】mg	内G	1169	ブラリア皮下注[60mg]シリンジ	注射	3999
プランルカストDS10%(100mg/g)	内G	4490	プランルカストカプセル112.5mg	内G	4490
フリウエル配合錠ULD	内G	院外 2482	プリズバインド静注液[2.5g/50ml]	注射	3399
ブリディオ静注[200mg]	注射	3929	ブリミドン錠250mg	内用	院外 1135
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%5mL	外G	1319	EOB・ブリモビスト注シリンジ[10ml]	注射	7290
ブリモボラン錠5mg	内用	2449	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1% 5ml	外G	1319
フルービックHAシリンジ[0.5ml]	注射	6313	フルオレサイト静注[500mg]	注G	7290
【腫】★フルオロウラシル注[1000mg]	注G	4223	フルオロメロン【0.02】%点眼液5ml	外G	院外 1315
フルオロメロン【0.1】%点眼液5ml	外G	1315	フルコナゾールカプセル100mg	内G	6290
フルスタン錠0.3μg	内用	院外 3112	フルスルチアミン錠25mg	内G	3122
フルタイド【100】ディスクス	外用	2290	フルタイド【50】μgエアゾール120吸入用	外用	2290
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg56噴霧	外G	1329	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用	院外 2290

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 18/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【向】フルニトラゼパム錠1mg	内G	1124	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内G	1179
フルマゼニル静注液[0.5mg]	注G	2219	フルメタローション10g	外用	院外 2646
【腫】★ブレオ注射用[15mg]	注射	4234	フレカイニド酢酸塩錠50mg	内G	2129
プレガバリンOD錠【25】mg	内G	1190	プレガバリンOD錠【75】mg	内G	1190
プレグランディン腔坐剤1mg(産婦人科限定)	外用	2499	プレドニゾロン散1%(10mg/g)	内用	2456
プレドニゾロン錠【1】mg	内用	2456	水溶性プレドニン注【10】mg】	注射	2456
水溶性プレドニン注【20】mg】	注射	2456	プレドニン眼軟膏0.25% 5g	外用	1315
プレドニン錠【5】mg	内用	2456	プレドネマ注腸20mg	外G	2456
プレベナー13水性懸濁注	注射	6311	プレマリン錠0.625mg	内用	院外 2479
プレミネント配合錠LD	内用	院外 2149	プログラフ注射液[2mg]	注射	3999
プログラフカプセル【0.5】mg	内用	院外 3999	プログラフカプセル【1】mg	内用	院外 3999
プロジフ静注液[200mg]	注射	6290	フロジン外用液5%30ml	外用	院外 2679
プロスタンディン軟膏0.003% 30g	外用	2699	フロセミド細粒4%(40mg/g)	内G	2139
フロセミド錠【20】mg	内G	2139	フロセミド錠【40】mg	内G	2139
フロセミド注[20mg]	注G	2139	★プロタノールL注[0.2mg]	注射	2119
プロタミン硫酸塩静注[100mg]	注射	3329	プロチアデン錠25mg	内用	院外 1179
【向】プロチゾラムOD錠0.25mg	内G	1124	プロチレリン酒石酸塩注射液[0.5mg]	注G	7223
プロトピック軟膏0.03%小児用5g	外用	院外 2699	プロナーゼMS(0.5g/包)	内用	7990
プロナンセリン錠2mg	内G	院外 1179	プロハンス静注シリンジ17mL	注射	7290
プロピペリン塩酸塩錠10mg	内G	2590	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内G	院外 2123
プロペラ錠2.5mg	内用	院外 2478	プロポフォール静注1%【200mg/20mL】	注G	1119
プロポフォール静注1%【1g/100mL】	注G	1119	ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5ml	外G	1319
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%45ml	外G	2234	ブロムヘキシン塩酸塩注射液[4mg]	注G	2234
ブロムベリドール錠1mg	内G	院外 1179	フロリードD【クリーム】1%10g	外用	2655
フロリードゲル【経口用】2% 5g	内用	6290	フロリネフ錠0.1mg	内用	2452
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	外G	7290	ベオーバ錠50mg	内用	2590
ヘキザックAL液1%250ml	外用	2619	ヘキザックAL1%綿棒12	外用	2619
ヘキザックアルコール液0.5%500ml	外G	2619	【腫】★ベクティビックス点滴静注[100mg]	注射	4291
ベザフィブラート徐放錠200mg	内G	院外 2183	ベシカム軟膏5%10g	外用	院外 2649
(点眼用)ベストロン25mg/5ml	外用	院外 1317	ベゼトン液0.02%500ml	外用	2616
ベセルナクリーム5%(250mg/包)	外用	院外 6290	ベタキソロール点眼液0.5%5ml	外G	院外 1319
ベタセレミン配合錠	内G	2459	ベタニス錠【25】mg	内用	2590
ベタニス錠【50】mg	内用	院外 2590	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内G	1339
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%	外G	院外 1315	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g	外G	2646
ベタメタゾン錠0.5mg	内G	2454	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【ローション】0.05%10	外G	2646

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 19/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ベタメゾン酪酸エステルポロキオン酸【軟膏】0.05%5g	外G	2646	【麻】ペチジン塩酸塩注射液[35mg/1mL]	注射	8211
ベニジピン塩酸塩錠4mg	内G	2171	注射用ペニシリンGカリウム注[100万単位]	注射	6111
【血】献血ベニコロンI静注用【2500】mg【小児科限	注射	6343	ベネトリン吸入液0.5%30ml	外用	2254
ベノキシール点眼液0.4%10ml	外用	1313	【腫】ベサノイドカプセル10mg(血内限定)	内用	4291
★ヘパリンNa透析用500単位/mlシリンジ10ml	注射	3334	★ヘパリンNaロック用シリンジ[100単位/ml]10ml	注G	3334
★ヘパリンカルシウム皮下注[5000単位/0.2ml]シリンジ	注G	3334	★ヘパリンナトリウム注N[5000単位/5ml]	注射	3334
ヘパリン類似物質【ローション】0.3%50g	外G	3339	ヘパリン類似物質【油性クリーム】0.3%25g	外G	3339
ヘパンED配合内用剤(80g/包)	内用	3259	ベピオゲル2.5%15g	外用	院外 2699
【血】ヘブスブリン筋注用[200単位]	注射	6343	【血】ヘブスブリンIH静注[1000単位]	注射	6343
ヘプタハックスIIシリンジ【5】μg/0.25mL【小児用】	注射	6313	ヘプタハックスIIシリンジ【10】μg/0.5mL【成人用】	注射	6313
ペプリジル塩酸塩錠50mg	内G	2129	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	内G	院外 4490
ペムリディ錠25mg	内用	院外 6250	ヘモナーゼ配合錠	内用	院外 2559
ヘモポリゾン軟膏2g	外G	2559	ヘモレックス【軟膏】2g	外G	2559
ベラパミル塩酸塩錠40mg	内G	2171	ベラパミル塩酸塩静注[5mg]	注G	2129
ベラプロストNa錠20μg	内G	院外 3399	ペリアクチン散1%(10mg/g)	内用	4419
ペリオドン2g	外用	2730	ベリキューボ錠2.5mg	内用	2190
ベリチーム配合顆粒(1g/包)	内用	2339	【血】ベリプラストPコンビセット【3】ml(消内・消	外用	6349
ペルサンチン錠【25】mg	内用	院外 2171	ペルジピンLAカプセル20mg	内用	院外 2149
●ベルソムラ錠【15】mg	内用	1190	●ベルソムラ錠【20】mg	内用	院外 1190
ヘルミチンS坐剤	外用	2559	ペロスピロン塩酸塩錠4mg	内G	院外 1179
ベンズブロマロン錠50mg	内G	院外 3949	ペンタサ坐剤1g	外用	院外 2399
ツムラ-20 防己黄耆湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-62 防風通聖散(2.5g/包)	内用	院外 5200
【糖】ボグリボースOD錠0.2mg	内G	3969	ホスアプレピタント点滴静注用[150mg]	注G	2391
ホストイン静注[750mg]	注射	1132	ホスミシン錠500mg	内用	6135
ボスミン外用液0.1%100ml	外用	2451	★ボスミン注[1mg]	注射	2451
ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	内用	3229	ホスレノールチュアブル錠【250】mg	内用	院外 2190
ホスレノールチュアブル錠【500】mg	内用	院外 2190	ボセンタン錠62.5mg	内G	院外 2190
ボチシート20%(3枚/袋)	外用	院外 2649	クラシエ-41 補中益気湯(2.5g/包)	内用	5200
【毒】ボトックス注用【100】単位(医師限定)	注射	1229	【毒】ボトックス注用【50】単位(医師限定)	注射	1229
ボナロン経口ゼリー35mg	内用	院外 3999	ボノサップパック【400】	内用	院外 6199
ボノサップパック【800】	内用	院外 6199	ボノピオンパック	内用	院外 6199
ポビドンヨード液10%綿棒20	外用	2612	ポビドンヨード液10%綿棒12	外用	2612
ポビドンヨードガーグル7%30ml	外G	2260	ポビドンヨードゲル10%【90】g	外G	2612
ポビドンヨード消毒液10%250ml	外G	2612	ポビヨドンスクラブ7.5%	外G	2612
ボラザG軟膏2.4g	外用	院外 2559	ボラプレジックOD錠75mg	内G	2329

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 20/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ポララミン注[5mg]	注射	4419	ポリコナゾール錠200mg	内G	6179
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%25g	内G	2190	ポリスチレンスルホン酸Ca散5.17g	内G	院外 2190
ポリフル錠500mg	内用	2399	ホーリンV腔用錠1mg	外用	2529
ポルタレンSRカプセル37.5mg	内用	院外 1147	【腫】★ポルテゾミブ注射用[3mg]	注G	4291
【血】ボルヒール組織接着用【5】ml	外用	6349	ボルベン輸液6%[500ml]	注射	3319
ボンアルファハイ【ローション】20μg/g 10g	外用	院外 2691	ボンアルファハイ【軟膏】20μg/g 10g	外用	院外 2691
【向】マイスタン細粒1%(10mg/g)	内用	院外 1139	【向】マイスタン錠5mg	内用	1139
マイテラーゼ錠10mg	内用	院外 1231	マヴィレット配合錠	内用	院外 6250
ツムラ-27 麻黄湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	マーカイン【0.25】%[20ml]	注射	1214
【0.5】%マーカイン注脊麻用【高】比重	注射	1214	【0.5】%マーカイン注脊麻用【等】比重	注射	1214
マキサカルシトール軟膏25μg/g 10g	外G	2691	マキユエイド眼注用[40mg]	注射	1319
マグコロール散68%分包50g	内用	7213	マグセント注[100ml]	注射	2590
乾燥弱毒生麻しんワクチン	注射	6313	マスクン水0.02%	外G	2619
マスクン水0.1%	外G	2619	マスクン水0.5%	外G	2619
マックメット懸濁用配合DS(1.2g/包)	内G	2349	マーデュオックス軟膏 10g	外用	院外 2699
マドパー配合錠	内用	1169	乾燥まむし抗毒素	注射	6331
【糖】マンジャロ皮下注【2.5】mgアテオス	注射	2499	【糖】マンジャロ皮下注【5】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【7.5】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【10】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【12.5】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【15】mgアテオス	注射	院外 2499
20%マンニトール注射液[300ml]	注射	2190	ミオコールスプレー0.3mg	外用	2171
ミカファンギンNa点滴静注用[50mg]	注G	6179	ミグシス錠5mg	内用	院外 2190
【糖】ミグリトール錠50mg	内G	3969	ミケラン点眼液【2】% 5ml	外用	院外 1319
ミケルナ配合点眼液 2.5ml	外用	院外 1319	ミゾリピン錠50mg	内G	3999
【向】ミダゾラム注射液[10mg]	注G	1124	【向】ミダフレッサ静注0.1%[10mg/10ml]	注射	1139
【糖】ミチグリニドCa・OD錠【5】mg	内G	院外 3969	【糖】ミチグリニドCa・OD錠【10】mg	内G	3969
ミッドペリックL 135腹膜透析液[2L]	注射	3420	ミッドペリックL135[2L]排液用バッグ付	注射	3420
ミッドペリックL250[2L]	注射	院外 3420	ミッドペリックL250[2L]排液用バッグ付	注射	院外 3420
ミチキュアタニ舌下錠【3,300】JAU(医師限定)	内用	院外 4490	ミチキュアタニ舌下錠【10,000】JAU(医師限定)	内用	院外 4490
ミドリン塩酸塩錠2mg	内G	2160	ミネプロ錠2.5mg	内用	2149
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%0.5g	外G	2760	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用[100mg]	注G	6152
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	内G	6152	ミノドロン酸錠【1】mg	内G	院外 3999
ミノドロン酸錠【50】mg	内G	院外 3999	ミヤBM錠20mg	内用	2316
ミラクリッド注射液[5万単位]	注射	3999	ミルセラ注シリンジ【【50】μg】	注射	3999
ミルセラ注シリンジ【【200】μg】	注射	3999	ミルセラ注シリンジ【【100】μg】	注射	3999
ミルタザピン錠15mg	内G	1179	ミルナシブラン塩酸塩錠25mg	内G	1179

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 21/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ミルリノン注[22. 5mg]ﾊｯｸﾞ(150ml)	注G	2119	ムコスタ点眼液UD2%0. 35ml	外用	1319
メイロン静注7%[[20]ml]	注射	3929	メイロン静注7%[[250]ml]	注射	3929
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	内G	2129	メコバラミン錠500μg	内G	3136
メサデルム【ローション】0. 1%10g	外用 院外	2646	メサデルム【軟膏】0. 1%10g	外用 院外	2646
メサラジン錠500mg	内G	2399	メサラジン腸溶錠400mg	内G 院外	2399
メサラジン注腸1g(100ml)	外G 院外	2399	メスチノン錠60mg	内用	1239
【腫】★注射用メソトレキセート[[5]mg]	注射	4222	【腫】★注射用メソトレキセート[[50]mg]	注射	4222
【腫】★メソトレキセート点滴静注液[[200]mg]	注射	4222	【腫】★メソトレキセート点滴静注液[[1000]mg]	注射	4222
メチコバル注射液[500μg]	注射	3136	メチルエルゴメトリン錠0. 125mg	内用	2531
メチルエルゴメトリン注[0. 2mg]	注G	2531	【糖】メトアナ配合錠【HD】	内用 院外	3969
【糖】メトアナ配合錠【LD】	内用 院外	3969	メクロプラミド錠5mg	内G	2399
メクロプラミド注[10mg]	注G	2399	メトトレキサート錠2mg	内G	3999
メプロロール酒石酸塩錠20mg	内G	2149	【糖】メトホルミン塩酸塩錠【250】mg	内G	3962
【糖】メトホルミン塩酸塩錠【500】mg	内G 院外	3962	メドレニック注[2ml]	注G	3229
メドロール錠【4】mg	内用 院外	2456	メナテレノンカプセル15mg	内G	3160
メノエイドコンビパッチ	外用 院外	2482	塩酸メピハカイン注シリンジ1%[10ml][[神経麻酔]	注G	1214
メプチンD.S0. 005%(50μg/g)	内用 院外	2259	メプチンエア-10μg100吸入	外用	2259
メプチン吸入液ユニット0. 3ml	外用	2259	メプチン錠【50】μg	内用 院外	2259
メマンチン塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190	メマンチン塩酸塩OD錠【20】mg	内G 院外	1190
メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	内用 院外	1190	メルカゾール錠5mg	内用	2432
【血】メルスモン[2mL]	注射	3259	メロベナム点滴静注用[0. 5g]	注G	6139
メントックス【外用液】1% 10ml	外用 院外	2659	【向】メンドンカプセル7. 5mg	内用 院外	1124
モキシフロキサシン点眼液0. 5% 5ml	外G	1319	モサプリドクエン酸塩散1%(10mg/g)	内G	2399
モサプリドクエン酸塩錠5mg	内G	2399	モビコール配合内用剤LD	内用	2359
モビプレップ配合内用剤	内用	7990	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% 5g	外G 院外	2646
モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	外G 院外	1329	【麻】モルヒネ塩酸塩注射液[[10]mg/1mL]	注射	8114
【麻】モルヒネ塩酸塩注射液[[50]mg/5mL]	注射	8114	モンテルカスト【細粒】(4mg/包)	内G	4490
モンテルカストOD錠【10】mg	内G	4490	モンテルカストチュアブル錠【5】mg	内G	4490
ヤーズフレックス配合錠(1組:28日分)	内用 院外	2482	薬用炭(50g/本)	内用	2319
ヤクラックスD液1%	外G	2611	【腫】ユーエフティ配合カプセル100mg	内用 院外	4229
ユーゼル錠25mg	内用 院外	3929	【腫】★ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤[4g]	注射	4299
ユービット錠100mg	内用	7290	ユリス錠【0. 5】mg	内用	3949
ユリス錠【1】mg	内用 院外	3949	ユリス錠【2】mg	内用 院外	3949
ヨウ化カリウム丸50mg	内用	3221	ヨードグリコール pasta5g	外用	2790
複方ヨードグリセリン500ml	外用	2399	ヨードホルムガーゼ30cm	外用	2612

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 22/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ヨクイニンエキス錠	内用	院外 5900	ツムラ 83 抑肝散加陳皮半夏(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-54 抑肝散(2.5g/包)	内用	5200	【糖】ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注射	2492
ラキソベロン内用液0.75%10mL	内用	2359	ラクツロースシロップ65%	内G	3999
ラグノスNF経口ゼリー分包(12g/包)	内G	3999	ラコールNF配合経腸用液200ml	内用	3259
ラコールNF配合経腸用半固形剤300g	内用	3259	ラジカット点滴静注ハック[30mg]	注射	1190
ラスリテック点滴静注用[[7.5]mg]	注射	3959	ラタチモ配合点眼液 2.5ml	外G	院外 1319
ラタノプロスト点眼液0.005%2.5ml	外G	1319	ラゾーダ錠20mg	内用	院外 1179
ラックビー微粒N	内用	院外 2316	ラックビー微粒N(1g/包)	内用	院外 2316
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット[10mg/ml]	注G	1319	ラノコナゾール軟膏1% 10g	外G	2655
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	注射	6250	ラフチジン錠10mg	内G	2325
ラペプラゾールNa錠【5】mg	内G	院外 2329	ラペプラゾールNa錠【10】mg	内G	2329
ラメルテオン錠8mg	内G	1190	ラモトリギン錠小児用【2】mg	内G	院外 1139
ラモトリギン錠小児用【5】mg	内G	院外 1139	ラモトリギン錠【25】mg	内G	1139
ラモトリギン錠【100】mg	内G	院外 1139	ラリキシンド. S小児用20%(200mg/g)	内G	6132
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	内G	院外 3999	ランソプラゾールOD錠【15】mg	内G	2329
ランソプラゾールOD錠【30】mg	内G	2329	ランタスXR注ロスター[450単位/ml](代内限定)	注射	院外 2492
ランマーク皮下注[120mg]	注射	3999	リアルダ錠1200mg	内用	院外 2399
リオナ錠250mg	内用	2190	【糖】リオベル配合錠LD	内用	院外 3969
リオレサル錠5mg	内用	1249	【糖】リクシミア皮下注300μg	注射	院外 2499
リクシアナOD錠【15】mg	内用	3339	リクシアナOD錠【30】mg	内用	院外 3339
リクシアナOD錠【60】mg	内用	3339	リコモジュリン点滴静注用[12800単位]	注射	3339
リザトリプタンOD錠10mg	内G	2160	リザベン点眼液0.5%5ml	外用	院外 1319
リシノプリル錠10mg	内G	院外 2144	リスペリドンOD錠1mg	内G	1179
リスペリドン内用液(1mg/ml)【0.5ml/包】	内G	1179	リスミー錠1mg	内用	院外 1129
リスモダンR錠150mg	内用	院外 2129	リセドロン酸Na錠【17.5】mg	内G	3999
リセドロン酸Na錠【75】mg	内G	院外 3999	リゾビスト注[1.6ml]	注射	7290
【腫】★リツキシマブBS点滴静注[[100]mg]	注G	4291	【腫】★リツキシマブBS点滴静注[[500]mg]	注G	4291
クラシエ-43 六君子湯(2g/包)	内用	5200	ツムラ-43 六君子湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
リドカインテープ18mg	外G	1214	リドカイン静注用2%シリンジ	注G	2129
リドカイン点滴静注液1%[200mL]	注G	1214	リドリン塩酸塩錠5mg	内G	院外 2590
リドリン塩酸塩点滴静注液[50mg]	注G	2590	リドメックスコーワ【クリーム】0.3%5g	外用	院外 2646
リドメックスコーワ【ローション】0.3%10g	外用	院外 2646	リネゾリド注射液[600mg]	注G	6249
リノロサル注射液[[4]mg]	注G	2454	リーバクト顆粒(4.15g/包)	内用	3253
リバクレオンカプセル150mg	内用	2331	リバスチグミンテープ【4.5】mg	外G	1190
リバスチグミンテープ【18】mg	外G	院外 1190	リバゼブ配合錠【LD】	内用	院外 2189

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 23/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
リバゼブ配合錠【HD】	内用	院外 2189	リピオドール480注[10ml]	注射	7211
リピディル錠80mg	内用	院外 2183	リファンピシムカプセル150mg	内G	6164
リフキシマ錠200mg	内用	6199	【糖】リベルサス錠【3】mg	内用	2499
【糖】リベルサス錠【7】mg	内用	院外 2499	【糖】リベルサス錠【14】mg	内用	院外 2499
リボスチン【点眼液】0.025%5ml	外用	院外 1319	リボスチン【点鼻液】0.025mg 112噴霧用	外用	院外 1329
【向】リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	内用	1139	【向】リボトリール錠0.5mg	内用	1139
リポフラビン酪酸エステル錠20mg	内G	3131	リマチル錠100mg	内用	院外 4420
リマプロストアルフアデクス錠5μg	内G	3399	硫酸Mg補正液1mEq/ml[20ml]	注射	1244
【腫】リユープリンPRO注射用キット【22.5】mg	注射	2499	【腫】リユープリンSR注射用キット【11.25】mg	注射	2499
リユープリン注射用【1.88】mg	注射	2499	【腫】リユープロレリン酢酸塩注キット【3.75】mg	注G	2499
ツムラ-39 苓桂朮甘湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	リレンザ(4ブリスター/枚)(吸入器付)	外用	院外 6250
リン酸Na補正液0.5mmol/ml[20ml]	注射	3319	リンゼス錠0.25mg	内用	院外 2399
リンデロン【VG】クリーム5g	外用	院外 2647	リンデロン【VG】ローション10ml	外用	2647
リンデロン懸濁注[2.5mg](形成限定)	注射	2454	リン酸コデイン錠【5】mg	内用	2242
ルパフィン錠10mg	内用	院外 4490	【糖】ルムジエブ注ミリオペン	注射	2492
ルリクール【VG】軟膏 5g	外G	2647	レイボー錠【50】mg	内用	院外 1190
レキササリOD錠1mg	内用	院外 1179	【向】レキソタン錠【2】mg	内用	1124
【向】レキソタン錠【5】mg	内用	院外 1124	レキップCR錠【2】mg	内用	院外 1169
レギュニールLCa【シングル】[1.5%-2.5L]	注射	3420	レギュニールLCa【シングル】[1.5%-5L]	注射	3420
レギュニールLCa【シングル】[2.5%-2.5L]	注射	3420	レギュニールLCa【UV】[1.5%-1.5L]	注射	院外 3420
レギュニールLca【UV】[1.5%-2L]	注射	3420	レギュニールLCa【UV】[2.5%-1.5L]	注射	院外 3420
レギュニールLCa【UV】[2.5%-2L]	注射	3420	レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用	2399
レクチゾール錠25mg	内用	院外 2699	レグナイト錠300mg	内用	院外 1190
レグパラ錠【12.5】mg	内用	院外 3999	レグパラ錠【25】mg	内用	院外 3999
レケンビ点滴静注【200】mg	注射	1190	レケンビ点滴静注【500】mg	注射	1190
レザルタス配合錠【HD】	内用	院外 2149	レザルタス配合錠【LD】	内用	院外 2149
新レシカルボン坐剤	外用	2359	レスタミンコーワクリーム【30】g	外用	2642
レスタミンコーワクリーム【50】g	外用	2642	レスタミンコーワクリーム【100】g	外用	2642
【腫】レトロゾール錠2.5mg	内G	4291	レナジェル錠250mg	内用	院外 2190
【腫】レナデックス錠4mg(医師限定)	内用	2454	レパーサ皮下注420mgオートミドサー	注射	院外 2189
【糖】レバグリニド錠0.25mg	内G	院外 3969	レバミピド懸濁性点眼液2%5mL	外G	院外 1319
レバミピド錠100mg	内G	2329	レビトラ錠【10】mg	内用	院外 2590
【腫】レプラミドカプセル【5】mg(医師限定)	内用	4291	レプリントン配合錠L100mg(なくなり次第トパコール)	内G	1169
レベチラセタム錠【250】mg	内G	1139	レベチラセタム錠【500】mg	内G	院外 1139
レベチラセタムDS 50%(500mg/g)	内G	1139	レベチラセタム点滴静注【500mg】	注G	1139

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 24/25 頁



# 五十音順 採用薬品

(2024年4月2日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
レベミル注フレックスペン	注射	2492	レボカルニチンFF内用液10%(100mg/ml)	内G	3999
レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内G 院外	4490	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(0.5mg/ml)	内G 院外	4490
レボトミン錠【25】mg	内用	1172	レボトミン錠【5】mg	内用 院外	1172
レボノルゲストレル錠 1.5mg(産婦人科限定)	内G	2549	レボフロキサシン錠500mg	内G	6241
レボフロキサシン点眼液【1.5】%5ml(眼科限定)	外G 院外	1319	レボフロキサシン点眼液【0.5】% 5ml	外G	1319
レボフロキサシン点滴静注バッグ【500mg/100mL】	注G	6241	レボホリナート点滴静注用【【100】mg】	注G	3929
レボホリナート点滴静注用注【【25】mg】	注G	3929	レボレード錠25mg	内用	3999
レミケード点滴静注用【100mg】(消内・消外・皮・注射)	2399		レミッチOD錠2.5μg	内用	1190
【麻】レミフェンタニル静注用【2mg】	注G	8219	レルパックス錠20mg	内用 院外	2160
レルベア【100】エリプタ30吸入用	外用 院外	2290	レルベア【100】エリプタ【14】吸入用	外用 院内	2290
レルベア【200】エリプタ【30】吸入用	外用 院外	2290	レルベア【200】エリプタ【14】吸入用	外用 院内	2290
レルミナ錠40mg	内用 院外	2499	ロイコボリン注【3mg】	注射	3929
【腫】★ロイナーゼ注用【5000K単位】	注射	4291	ロキソプロフェンNa【ゲル】1% 25g	外G	2649
ロキソプロフェンナトリウム【テープ】100mg(7枚)	外G	2649	ロキソプロフェン錠60mg	内G	1149
【毒】★ロクロニウム臭化物静注液【50mg/5ml】	注G	1229	ロケルマ懸濁用散分包5g	内用	2190
ロコアテープ40mg(7枚/袋)	外用 院外	2649	ロコイド【クリーム】0.1%5g	外用 院外	2646
ロコイド【軟膏】0.1%5g	外用	2646	ローコール錠20mg	内用 院外	2189
ロサルタンK錠50mg	内G	2149	ロスバスタチン錠2.5mg	内G	2189
ロタリックス内用液(1.5mL)(小児科限定)	内用	6313	ロピオン注【50mg】	注射	1149
【向】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	内G	1124	★ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	注射	3334
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内G	2319	【向】ロラゼパム錠0.5mg	内G	1124
ロラタジンOD錠10mg	内G	4490	【向】ロラメット1mg	内用 院外	1124
ロルノキシカム錠4mg	内G 院外	1149	ロレアス配合錠	内G 院外	3399
ロレルコ錠250mg	内用 院外	2189	【腫】ロンサーフ配合錠【15】mg	内用 院外	4299
【腫】ロンサーフ配合錠【20】mg	内用 院外	4299	ワーファリン錠【0.5】mg	内用 院外	3332
ワーファリン錠【1】mg	内用	3332			