

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】★動注用アイエーコール[50mg]	注射	4291	アイオピジンUD点眼液1%0.1ml	外用	1319
アイセントレス錠400mg	内用	6250	アイピーディカプセル100mg	内用	院外 4490
アイベータ配合点眼液5mL	外用	院外 1319	アイモビーグ皮下注70mgペン	注射	1190
アイラミド配合懸濁性点眼液5ml	外用	院外 1319	アイリーア硝子体内注射用キット[40mg/mL]	注射	1319
亜鉛華単軟膏10%【30】g	外G	2649	亜鉛華単軟膏10%【100】g	外G	2649
亜鉛華単軟膏10%【500】g	外G	2649	【糖】アカルボース錠50mg	内G	院外 3969
アクテムラ点滴静注用【80】mg]	注射	6399	アクテムラ点滴静注用【400】mg]	注射	6399
アクテムラ皮下注[162mg]オートインジェクター	注射	6399	アクトシン軟膏3%30g	外用	2699
アクトヒブ[10μg]	注射	6311	【腫】★アクラシノン注射用[20mg]	注射	4235
アクロマイシン軟膏25g(歯科用)	外用	2634	アコファイド錠100mg	内用	2399
アシクロビル点滴静注[250mg]	注G	6250	アシクロビル眼軟膏3%5g	外G	1319
アジスロマイシン錠250mg	内G	6149	アシノン錠150mg	内用	院外 2325
アジマイシン点眼液1%2.5ml	外用	院外 1317	アジャストAコーワ錠40mg	内用	2354
アジヨビ皮下注[225mg]オートインジェクター	注射	1190	アジルサルタンOD錠【20】mg	内G	2149
アジルサルタンOD錠【40】mg	内G	院外 2149	アジレクト錠1mg	内用	院外 1169
アスコルビン酸注[500mg]	注G	3140	アズノールうがい液4%10ml	外G	2260
アズノール軟膏【20】g	外用	2649	アズノール軟膏【100】g	外用	2649
アズノール軟膏【500】g	外用	2649	アスパラカリウム散50%	内用	3229
アスパラカリウム錠300mg	内用	3229	★アスパラギン酸カリウム注【10mEq】キット10ml	注G	3229
アスピリン末	内用	1143	アスベリンシロップ0.5%(5mg/ml)	内用	院外 2249
アスベリン散10%(100mg/g)	内用	2249	アスベリン錠10mg	内用	2249
アズレン・グルタミン配合細粒(0.67g/包)	内G	院外 2329	アセトアミノフェン原末	内用	1141
アセトアミノフェン坐剤小児用【200】mg	外G	1141	アセトアミノフェン錠【200】mg	内G	1141
アセトアミノフェン錠【300】mg	内G	1141	アセリオ静注液[1000mg/100mL]バッグ	注射	1141
アゼルニジピン錠【8】mg	内G	院外 2149	アゼルニジピン錠【16】mg	内G	2149
アゾセミド錠60mg	内G	2139	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	外用	院外 1319
アダプチノール錠5mg	内用	院外 1319	アタラックスP注射液【25】mg]	注射	1179
アタラックスP注射液【50】mg]	注射	1179	アダリムマブBS皮下注【40】mg]ペン0.4ml	注G	院外 3999
アテキュラ吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器	外用	院外 2290	アテキュラ吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器	外用	院外 2290
アテノロール錠25mg	内G	2123	アデホスコーワ顆粒10%(100mg/包)	内用	院外 3992
アデホスコーワ注[40mg]	注射	3992	アーテン散1%(10mg/g)	内用	1169
アーテン錠2mg	内用	院外 1169	アドエア【100】ディスカス60吸入用	外用	2290
アドエア【250】ディスカス60吸入用	外用	院外 2290	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液[500ml]	注射	3399
アドソルピン	内用	2343	アトニン-O注[5単位]	注射	2414
アトルバスタチンOD錠【5】mg	内G	院外 2189	アトルバスタチンOD錠【10】mg	内G	2189

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 1/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
★アドレナリン注0.1%シリンジ	注G	2451	アトロピン注0.05%シリンジ	注G	1242
アトロピン硫酸塩注[0.5mg]	注射	1242	日点アトロピン点眼液1%5ml	外G	1311
【腫】アナストロゾール錠1mg	内G 院外	4291	アナフラニール錠【10】mg	内用 院外	1174
アナペイン注【2mg/ml】[100ml]	注射	1214	アナペイン注【7.5mg/ml】[20ml]	注射	1214
アネメトロ点滴静注液[500mg]	注射	6419	アノーロエリプタ30吸入用	外用 院外	2259
【腫】★アバステン点滴静注用【[100]mg】	注射	4291	【腫】★アバステン点滴静注用【[400]mg】	注射	4291
アバプロ錠100mg	内用 院外	2149	【腫】アフィニトール錠5mg	内用 院外	4291
アフタッチ口腔用貼付剤2.5μg	外用 院外	2399	【腫・血】★アブラキサ点点滴静注用[100mg]	注射	4240
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	内G	2129	アプレゾリン錠10mg	内用 院外	2142
アプレピタントカプセル【80】mg	内G	2391	アプレピタントカプセル【125】mg	内G	2391
アボネックス筋注ペン30μg	注射 院外	6399	アマルエット配合錠1番アムロジピン2.5アトルバスタチン5	内G 院外	2190
アマルエット配合錠3番アムロジピン5アトルバスタチン5	内G 院外	2190	アマルエット配合錠4番アムロジピン5アトルバスタチン10	内G 院外	2190
アマンタジン塩酸塩細粒10%(100mg/g)	内G	1161	アマンタジン塩酸塩錠50mg	内G	1161
アミオダロン塩酸塩静注[150mg]	注G	2129	【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	内G	2129
アミカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6123	アミティーザカプセル24μg	内用	2359
アミニック輸液[200ml]	注射	3253	アミノレバンEN配合散(50g/包)	内用 院外	3259
【毒】アムビゾーム点滴静注用[50mg]	注射	6173	アムロジピンOD錠【2.5】mg	内G 院外	2171
アムロジピンOD錠【5】mg	内G	2171	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	内G	2190
アメナリーフ錠200mg	内用 院外	6250	アモキシシリン細粒20%(200mg/g)	内G	6131
アモキシシリンカプセル250mg	内G	6131	アリドネパッチ27.5mg	外用 院外	1190
アリナミン注射液[10mg]	注射	3122	アリピプラゾールOD錠【3】mg	内G	1179
アリピプラゾールOD錠【6】mg	内G 院外	1179	アルガトロバン注射液[10mg/20mL]	注G	2190
【腫】★アルケラン静注用[50mg]	注射	4219	アルサルミン細粒90%(1g/包)	内用 院外	2329
アルスロマチック関節手術用灌流液[3L]	注射	3399	アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	内用	2133
アルト原末500mg	外用	3326	アルドメット錠250mg	内用	2145
アルファカルシドールカプセル【0.25】μg	内G	3112	アルファカルシドールカプセル【0.5】μg	内G	3112
アルファロールカプセル1μg	内用 院外	3112	アルファロール内用液(0.5μg/ml)	内用	3112
【血】アルブミン5%静注[12.5g/250ml]	注射	6343	【血】献血アルブミン25%タタ【12.5g/50ml】	注射	6343
【向】アルプラゾラム錠0.4mg	内G	1124	アルプロスタジル注【[5】μg】	注G	2190
アルプロスタジル注【[10】μg】シリンジ	注G	2190	アルプロスタジルアルファテックス注射用【[20】μg】	注G	2190
アルベカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6119	アルメタ軟膏5g	外用 院外	2646
アルロイドG内用液5%	内用	2329	アレジオンLX点眼液0.1%5mL	外用 院外	1319
アレビアチン散10%(100mg/g)	内用	1132	アレビアチン錠100mg	内用 院外	1132
アレビアチン注射液[250mg]	注射	1132	治療用アレルゲンエキス皮下注スキ花粉 200JAU/n	注射	4490
診断用アレルゲン皮内エキススキ花粉1:1000	注射	7290	診断用アレルゲン皮内エキス対照液	注射	7290

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 2/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
アレンドロン酸錠35mg	内G	3999	アローゼン顆粒(0.5g/包)	内用	2359
アロチノロール塩酸塩錠10mg	内G	2123	アロプリノール錠100mg	内G	3943
アンジュ28	内用	院外 2549	アンチレクス静注[10mg]	注射	7229
安息香酸ナトリウムカフェイン原末	内用	2115	アンヒバ坐剤小児用[100]mg	外用	1141
アンブリセentan錠2.5mg	内G	院外 2190	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%(15mg/g)	内G	2239
アンブロキソール塩酸塩シロップ ^小 小児用0.3%(3mg/ml)	内G	院外 2239	アンブロキソール塩酸塩錠15mg	内G	2239
【麻】アンペック坐剤[10]mg	外用	8114	イオパミロン注【300】シリンジ[100ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】[[50]ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】[[100]ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】シリンジ[[80]ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】シリンジ[[100]ml]	注射	7219
イオメロン【300】注シリンジ[100ml]	注射	7219	イオメロン【350】注[100ml]	注射	7219
イオメロン【350】注シリンジ[135ml]	注射	7219	イグザレルトOD錠【10】mg	内用	3339
イグザレルトOD錠【15】mg	内用	3339	【腫】イクスタンジ錠【40】mg	内用	院外 4291
【腫】イクスタンジ錠【80】mg	内用	院外 4291	イグラチモド錠25mg	内G	院外 3999
イコサペント酸エチル粒状カプセル【600】mg/包	内G	3399	イコサペント酸エチル粒状カプセル【900】mg/包	内G	院外 3399
イスコチン錠100mg	内用	6222	イソジンシュガーパスタ軟膏100g	外G	2699
イソジンパーム液0.5%500ml	外用	2612	●イソゾール注射用[0.5g]	注射	1115
硝酸イソソルビドテープ40mg	外G	2171	一硝酸イソソルビド錠20mg	内G	2171
イソソルビド内服ゼリー70%分包装30g	内G	院外 2139	イソバイドシロップ70% (30ml/包)	内用	2139
イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5ml	外G	院外 1319	【腫】★イダマイシン静注用[5mg]	注射	4235
イトラコナゾール内用液1%(10mg/ml)	内G	6290	イナビル吸入粉末剤20mg	外用	6250
【糖】イニシンク配合錠	内用	院外 3969	★イノバン注0.3%シリンジ50ml	注射	2119
イノラス配合経腸用液187.5ml	内用	院外 3259	イフェクサーSRカプセル【37.5】mg	内用	院外 1179
イブプロフェン錠100mg	内G	1149	イベニティ皮下注[105mg]シリンジ	注射	3999
【腫】★注射用イホマイド[1g]	注射	4211	イミグラン錠50mg	内用	院外 2160
イミダフェナシンOD錠0.1mg	内G	院外 2590	イミダプリル塩酸塩錠5mg	内G	2144
【腫】★イミフィンジ点滴静注[[500mg]]	注射	4291	【腫】★イムノブラダー膀胱注用[40mg]	注射	6391
イムラン錠50mg	内用	3999	イモバックスポリオ皮下注[0.5ml]	注射	6313
【腫】★イリテカン塩酸塩点滴静注[[40]mg]	注G	4240	【腫】★イリテカン塩酸塩点滴静注[[100]mg]	注G	4240
イリボー錠5μg	内用	院外 2399	イルベサルタン100mg/アムロジピン【5】mg配合錠	内G	院外 2149
イルベサルタン100mg/アムロジピン【10】mg配合錠	内G	院外 2149	インヴェガ錠3mg	内用	院外 1179
インクレミンシロップ5%	内G	3222	インジゴカルミン注20mg[5ml]	注射	7225
インスリングルルギンBS注ミリオペン	注G	2492	インスリンリスプロBS注ソスター-HU	注G	2492
インテバン【クリーム】50g	外用	院外 2649	インテバン【外用液】50ml	外用	院外 2649
イントラリボス輸液【20】%[100ml]	注G	3299	インフリーSカプセル200mg	内用	院外 1145
インフリキシマブ点滴静注用[100mg]	注G	2399	一般用インフルエンザHAワクチン	注射	6313

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 3/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【血】ヴェノグロブリンH10%静注【5】g<献血>	注射	6343	ウエルアップハンドローション1% 500ml	外用	2619
【毒】ウブレチド錠5mg	内用	1231	ウリアデック錠40mg	内用	院外 3949
ウルソデオキシコール酸錠【100】mg	内G	2362	ウルソデオキシコール酸錠【50】mg	内G	院外 2362
ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)	外用	2259	ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)吸入器付	外用	2259
ウロカルン錠225mg	内用	院外 2590	ウロナーゼ静注用[6万単位]	注射	3954
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3000ml	外用	2519	ウロミテキサン注[400mg]	注射	3929
ツムラ-106 温経湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	エイベリス点眼液0.002%2.5mL	外用	院外 1319
エイムゲン[0.5μg]	注射	6313	【糖】エクア錠50mg	内用	院外 3969
【腫】★エクザール注射用[10mg]	注射	4240	エクストラニール注[1500ml]	注射	院外 3420
エクストラニール【機器専用】[1.5L]	注射	院外 3420	エクストラニール【機器専用】[2L]	注射	3420
エクストラニール【UV】[1.5L]	注射	院外 3420	エクストラニール【UV】[2.0L]	注射	3420
エクセグラン散20%(200mg/g)	内用	1139	エクセグラン錠100mg	内用	1139
【糖】エクメット配合錠【HD】	内用	院外 3969	【糖】エクメット配合錠【LD】	内用	院外 3969
エクラープラスター20μg/cm ²	外用	2646	エサンブートル錠250mg	内用	6225
エスクレ坐剤250mg	外用	1123	エースコール錠2mg	内用	院外 2144
SG配合顆粒(1g/包)	内用	1149	エシタロプラムOD錠10mg	内G	院外 1179
エズピクロン錠1mg	内G	1129	【向】エスタゾラム錠2mg	内G	院外 1124
エストラーナテープ0.72mg	外用	院外 2473	エストラジオール錠0.5mg	内G	院外 2473
SPTローチ0.25mg	外G	院外 2399	【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【20】	内G	4229
【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【25】	内G	4229	エゼアト配合錠LD	内G	院外 2189
エゼチミブOD錠10mg	内G	2189	エソメプラゾールカプセル【10】mg	内G	院外 2329
エソメプラゾールカプセル【20】mg	内G	2329	エタネルセプトBS皮下注【25】mgペン0.5ml	注G	3999
無水エタノール500ml	外用	2615	無水エタノール注[5ml]	注射	4291
【向】エチゾラム錠【0.5】mg	内G	1179	【向】エチゾラム錠【1】mg	内G	院外 1179
【腫】★エトポシド点滴静注液[100mg]	注G	4240	エナシア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290
エナシア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	内G	2144
エネーボ配合経腸用液250ml	内用	3259	エネマスター注腸散	外G	7212
エバスチンOD錠10mg	内G	4490	エパルレスタット錠50mg	内G	院外 3999
エピナスチン塩酸塩DS1%小児用(10mg/g)	内G	4490	エピナスチン塩酸塩錠20mg	内G	4490
エピペン注射液【0.15】mg(医師限定)	注射	院外 2451	エピペン注射液【0.3】mg(医師限定)	注射	院外 2451
エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ[400mg]	注射	1179	【腫】★エピルピシン塩酸塩注射用【10】mg	注G	4235
【腫】★エピルピシン塩酸塩注射用【50】mg	注G	4235	エPILEオプチマル散50%(500mg/g)	内用	院外 1139
エフィエント錠【3.75】mg	内用	3399	エフィエントOD錠【20】mg(循内限定)	内用	3399
エフェドリン注射液[40mg]	注射	2221	【覚】エフピー-OD錠2.5mg	内用	院外 1169
エبرانチルカプセル15mg	内用	2149	エプレレノン錠【25】mg	内G	院外 2149

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 4/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
エプレノン錠【50】mg	内G	院外 2149	エペリゾン塩酸塩錠50mg	内G	1249
エベレンゾ錠【20】mg	内用	3999	エベレンゾ錠【50】mg	内用	3999
MS温シップ(20gx5枚)	外G	院外 2649	エムガルティ皮下注【120mg】オートインジェクター	注射	1190
エリキユース錠【2.5】mg	内用	3339	エリキユース錠【5】mg	内用	院外 3339
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	外用	院外 1329	エリスロシンD.S W20%(200mg/g)	内用	6141
エリスロシン錠200mg	内用	院外 6141	LH-RH注射液【0.1mg】	注射	7223
エルカルチンFF錠250mg	内用	院外 3999	エルサメットS配合錠	内G	2590
エルシトニン注【40単位】	注射	3999	エルデカルシトールカプセル0.75μg	内G	院外 3112
エルネオパNF 1号輸液【【1000】ml】	注射	3259	エルネオパNF 1号輸液【【1500】ml】	注射	3259
エルネオパNF 2号輸液【【1000】ml】	注射	3259	エルネオパNF 2号輸液【【1500】ml】	注射	3259
エレンタール配合内用剤(80g/包)	内用	3259	塩化カリウム徐放錠600mg	内G	3229
10%塩化ナトリウム注射液【20ml】	注射	3319	エンシュア・リキッド250ml	内用	院外 3259
エンシュア・H250mL	内用	院外 3259	エンタカポン錠100mg	内G	1169
エンテカビル錠0.5mg	内G	6250	注射用エンドキサン【【100】mg】	注射	4211
注射用エンドキサン【【500】mg】	注射	4211	エンレスト錠【100】mg	内用	2190
エンレスト錠【200】mg	内用	院外 2190	オイラックスクリーム10g	外用	2649
オキサトミド錠30mg	内G	院外 4490	【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【【50】mg】	注G	4291
【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【【100】mg】	注G	4291	【麻】オキシトシン注射液【【10】mg/1mL】	注G	8119
【麻】オキシトシン注射液【【50】mg/5mL】	注G	8119	【麻】オキシコドン徐放カプセル【5】mg	内G	8119
【麻】オキシコドン徐放カプセル【10】mg	内G	8119	【麻】オキシコドン徐放カプセル【20】mg	内G	8119
【麻】オキシコドン徐放カプセル【40】mg	内G	8119	オキシドール 500ml	外用	2614
オキナゾール錠600mg	外用	2529	【麻】オキノーム散0.5%【2.5】mg/包	内用	8119
【麻】オキノーム散0.5%【5】mg/包	内用	8119	【腫】オクトレオチド皮下注【100μg】	注G	2499
オーグメンチン配合錠25ORS	内用	6139	オザグレルNa注射液シリンジ【80mg】	注G	3999
オスバン消毒液10%500ml	外用	2616	オセルタミビルD.S3%(30mg/g)	内G	6250
オセルタミビルカプセル75mg	内G	6250	【糖】オゼンピック皮下注【2】mg	注射	院外 2499
【腫】オダイン錠125mg	内用	4291	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(小児・総診限定)	注射	6313
ツムラ-3 乙字湯(2.5g/包)	内用	5200	オテズラ錠【10】mg	内用	院外 3999
オテズラ錠【20】mg	内用	院外 3999	オテズラ錠【30】mg	内用	院外 3999
【腫】★オニパイド点滴静注【43mg】	注射	4240	オノアクト点滴静注用【50mg】	注射	2123
オビソート注射用【0.1g】	注射	1232	オフエブカプセル【150】mg	内用	院外 3999
オフサロン点眼液5ml	外G	院外 1319	【腫】★オブジーボ点滴静注【【120】mg】	注射	4291
【腫】★オブジーボ点滴静注【【240】mg】	注射	4291	【麻】オブソ内服液5mg	内用	8114
オブチレイ320注【100ml】	注射	7219	オブチレイ320注【シリンジ】【100ml】	注射	7219
オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g	外G	1319	オフロキサシン耳科用液0.3%5ml	外G	1329

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 5/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
オペガードMA眼灌流液20ml	外用	1319	オムニパーク240注[10ml]	注射	7219
オムニパーク300注シリンジ【100】ml]	注射	7219	オムニパーク300注シリンジ【150】ml]	注射	7219
オムニパーク300注【50】ml]	注射	7219	オムニパーク300注【100】ml]	注射	7219
オムニパーク350注[20ml]	注射	7219	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル(2g/包)	内G 院外	2189
オメプラゾール注用[20mg]	注G	2329	オメプラゾール錠【10】mg	内G 院外	2329
オメプラゾール錠【20】mg	内G	2329	オランザピンOD錠【1.25】mg	内G	1179
オランザピンOD錠【5】mg	内G	1179	滅菌オリブ油5ml	外用	7121
(耳用)オルガトロン点眼・点耳・点鼻液5ml	外用 院外	1315	オルケディア錠【1】mg	内用	3999
オルケディア錠【2】mg	内用 院外	3999	オルベスコ【100】μgインヘラー56吸入用	外用 院外	2290
オルベスコ【200】μgインヘラー56吸入用	外用	2290	オルメサルタンOD錠【10】mg	内G 院外	2149
オルメサルタンOD錠【20】mg	内G	2149	オルメサルタンOD錠【40】mg	内G 院外	2149
オレンシア皮下注[125mg]オートインジェクター1ml	注射	3999	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	内G	4490
オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%(5mg/g)	内G 院外	4490	オロパタジン点眼液0.1%	外G	1319
【糖】オングリザ錠【2.5】mg	内用 院外	3969	【糖】オングリザ錠【5】mg	内用 院外	3969
【腫】★オンコビン注射用[1mg]	注射	4240	オンジェンティス錠25mg	内用	1169
オンデキサ静注用[200mg]	注射	3399	オンブレス吸入用カプセル150μg	外用	2259
オンブレス吸入用カプセル150μg(吸入器付)	外用	2259	ガスコンドロップ内用液2%(20mg/mL)	内用	2318
ガスコン錠40mg	内用	2318	ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)	内用 院外	2329
ガストログラフィン	内用	7211	ガスロンN・OD錠2mg	内用 院外	2329
ガチフロ点眼液0.3%5ml	外用	1319	カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント)【50】g	外用 院外	2649
クラシエ-1 葛根湯(2.5g/包)	内用	5200	カデックス軟膏0.9%【100】g	外用	2699
カデックス軟膏0.9%【40】g	外用	2699	ガドピスト静注1.0mol/L[10ml]	注射	7290
【糖】カナグル錠100mg	内用	3969	ガナトン錠50mg	内用 院外	2399
カナマイシンカプセル250mg	内用	6123	【糖】カナリア配合錠	内用 院外	3969
ガバペン錠200mg	内用	1139	カプトリル錠25mg	内用	2144
ガベキサートメシル酸塩注射用【100】mg]	注G	3999	ガベキサートメシル酸塩注射用【500】mg]	注G	3999
【腫】カペシタビン錠300mg	内G 院外	4223	カベルゴリン錠【0.25】mg	内G 院外	1169
カベルゴリン錠【1】mg(産婦人科限定)	内G	1169	カーボスター透析剤・L 6L	注射	3410
クラシエ-49 加味帰脾湯(2.5g/包)	内用 院外	5200	クラシエ-24 加味逍遙散料(2g/包)	内用 院外	5200
カムシア配合錠【HD】	内G 院外	2149	カムシア配合錠【LD】	内G 院外	2149
カモスタットメシル酸塩錠100mg	内G	3999	ガランタミンOD錠【4】mg	内G	1190
ガランタミンOD錠【12】mg	内G 院外	1190	カリメート【経口液】20%(25g/包)	内用 院外	2190
カルシトリオール静注液[0.5μg]	注G	3112	カルスロット錠10mg	内用 院外	2149
カルチコール注射液8.5%[5ml]	注射	3213	カルテオロール塩酸塩【LA】点眼液2%2.5ml	外G	1319
カルナクリン錠50単位	内用	2491	カルバゾクロムスルホン酸Na静注【50】mg]	注G	3321

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 6/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
カルバゾクロムスルホン酸Na静注【100】mg】	注G	3321	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	内G	3321
カルベジロール錠【2. 5】mg	内G	2149	カルベジロール錠【10】mg	内G	2149
【1】%カルボカインアンブル注【10ml】	注射	1214	【2】%カルボカインアンブル注【10ml】	注射	1214
カルボシステインDS50%(500mg/g)	内G	2233	カルボシステインシロップ [®] 小児用5%(50mg/ml)	内G	院外 2233
カルボシステイン錠【250】mg	内G	院外 2233	カルボシステイン錠【500】mg	内G	2233
【腫】★カルボプラチン点滴静注液【50】mg	注G	4291	【腫】★カルボプラチン点滴静注液【150】mg	注G	4291
カロナール細粒20%(200mg/g)	内G	1141	【毒】ガンシクロビル点滴静注【500mg】	注G	6250
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	6361	カンデサルタン錠【4】mg	内G	院外 2149
カンデサルタン錠【8】mg	内G	院外 2149	カンデサルタン錠【12】mg	内G	院外 2149
カンデサルタン4mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149	カンデサルタン8mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149
カンレノ酸カリウム静注用【200mg】	注G	2133	【腫】★キイトルーダ点滴静注【100mg】	注射	4291
ツムラ-138 桔梗湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200	歯科用キシロカインカートリッジ【1.8ml】	注射	2710
キシロカインゼリー2%30ml	外用	1214	キシロカインビスカス2%	内用	1214
【局麻】【0.5】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214	【局麻】【1】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214
【局麻】【2】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214	キシロカインポンプスプレー8%	外G	1214
キシロカイン液4%20ml	外用	1214	【1】%キシロカイン注E【20ml】	注射	1214
【0. 5】%キシロカイン注E【20ml】	注射	1214	キシロカイン注シリンジ [®] 1%【10mL】(手術室限定)	注G	1214
【2】%キシロカイン注射液E【20ml】	注射	1214	キシロカイン点眼液4%20mL	外用	1214
ツムラ-77 きゅう帰膠艾湯(3g/包)	内用	院外 5200	球形吸着炭細粒分包(2g/包)	内G	3929
【腫】★キロサイド注【20mg】	注射	4224	【腫】★キロサイド注【200】mg】	注射	4224
クアトロバック皮下注シリンジ【0.5ml】	注射	6361	グーフイス錠5mg	内用	2359
クエチアピン錠【12. 5】mg	内G	院外 1179	クエチアピン錠【25】mg	内G	1179
クエンメット配合錠	内G	3949	クエン酸第一鉄Na錠50mg	内G	3222
グラアルファ配合点眼液5mL	外用	院外 1319	グラアルファ配合点眼液5ml	外用	院外 1319
グラナテック点眼液0. 4%5mL	外用	院外 1319	グラニセトロン静注液【1mg】	注G	2391
クラバモックス小児用配合トライシロップ [®] (0.505g/包)	内用	6139	クラフォラン注射用【0. 5g】	注射	6132
クラリスロマイシンDS10%小児用(100mg/g)	内G	6149	クラリスロマイシン錠200mg	内G	6149
グランダキシン錠50	内用	院外 1124	クリアナール錠200mg	内用	院外 2233
【糖】グリクラジド錠40mg	内G	院外 3961	グリセオール注【200ml】	注射	2190
グリセリン滅菌済25ml	外用	2357	グリセリン浣腸小児用【30】ml	外G	2357
グリセリン浣腸液50%【60】ml	外G	2357	グリセリン浣腸液50%【120】ml	外G	2357
グリチロン配合錠	内用	3919	【糖】グリベンクラミド錠【1. 25】mg	内G	院外 3961
【糖】グリベンクラミド錠【2. 5】mg	内G	院外 3961	グリメサゾン軟膏5g	外用	院外 2649
【糖】グリメピリド錠【0. 5】mg	内G	院外 3961	【糖】グリメピリド錠【1】mg	内G	3961
クリンダマイシンゲル1% 10g	外G	院外 2634	クリンダマイシン注射液【600mg】	注G	6112

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 7/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
グルカゴンG・ノボ注射用[1mg]	注射	7229	グルトパ注[1200万単位](神内・脳外・救急限 ホ)	注射	3959
【糖】グルベス配合錠	内用	院外 3969	クレオドン10ml	外用	2730
クレナフィン爪外用液10%4mL	外用	院外 6290	クレメジン速崩錠500mg	内用	院外 3929
クレンブテロール錠10μg	内G	2259	【向】クロチアゼパム錠5mg	内G	1179
クロピドグレル錠75mg	内G	3399	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g	外G	2646
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 10g	外G	2646	【血】献血グロベニン-I静注用[5g]	注射	6343
クロマイ腔錠100mg	外用	2521	クロモグリク酸Na【点鼻液】2%9. 5ml	外G	院外 1329
クロモグリク酸Na吸入液1% 2mL	外G	2259	クロモグリク酸Na点眼液2%5ml	外G	院外 1319
d-クロールフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内G	4419	クrolヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%250ml	外用	2619
クロールマジノン酢酸エステル錠25mg	内G	院外 2478	クロロマイセチン耳科用液0. 5%	外用	院外 1325
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	内用	院外 2190	★KCL注【20mEq】キット20ml	注G	3319
ツムラ-18 桂枝加朮附湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-25 桂枝茯苓丸(2. 5g/包)	内用	5200
【血】ケイセントラ静注用【500】	注射	6343	【血】ケイセントラ静注用【1000】	注射	6343
ケイツーN静注[10mg]	注射	3160	ケイツーシロップ0. 2%(1ml/包)	内用	3160
K.C.Lエリキシル(10w/v%)	内用	3229	ケタスカブセル10mg	内用	院外 4490
【麻】ケタラール静注用[50mg/5mL]	注射	1119	ケトコナゾール【クリーム】2%10g	外G	2655
ケトコナゾール【ローション】2%10g	外G	院外 2655	ケトプロフェン【テープ】20mg(7枚/袋)	外G	2649
ケトプロフェンテープ【40】mg(7枚/袋)	外G	院外 2649	ケトプロフェン【パップ】30mg(7枚/袋)	外G	2649
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注[40mg]	注射	2454	ケフラル細粒小児用10%(100mg/g)	内用	6132
ゲーベンクリーム1% 100g	外用	2633	【腫】★ゲムシタビン点滴静注液【200】mg]	注G	4224
【腫】★ゲムシタビン点滴静注液【1】g]	注G	4224	ケルロング錠10mg	内用	院外 2149
ケレンディア錠【10】mg	内用	院外 2190	ケレンディア錠【20】mg	内用	院外 2190
ゲンタマイシン硫酸塩注射液[40mg]	注G	6134	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1% 10g	外G	2634
コアベータ静注用[12. 5mg]	注射	2123	【血】抗D人免疫グロブリン筋注用[1000倍]	注射	6343
ツムラ-107 牛車腎気丸(2. 5g/包)	内用	5200	ツムラ-31 呉茱萸湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
コートリル錠10mg	内用	2452	コートロシン注射用[0. 25mg]	注射	2411
【腫】ゴナックス皮下注用【80】mg]溶解液付	注射	2499	【腫】ゴナックス皮下注用【120】mg]溶解液付	注射	2499
【腫】ゴナックス皮下注用【240】mg]溶解液付	注射	2499	コムクロシャンプー0.05% 125mL	外用	院外 2646
コララン錠2. 5mg	内用	院外 2190	コルヒチン錠0. 5mg	内用	3941
クラシエ-17 五苓散料(2g/包)	内用	5200	ツムラ-17 五苓散(2. 5g/包)	内用	院外 5200
コントミン糖衣錠【12. 5】mg	内用	1171	コントミン糖衣錠【25】mg	内用	院外 1171
サージカルパック口腔用	外G	2790	ツムラ-12 柴胡加竜骨牡蛎湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200
【腫】ザイティガ錠250mg	内用	院外 4291	サイプレジン1%点眼液10ml	外用	1311
【腫】★注射用サイメリン[50mg]	注射	4219	【腫】★サイラムザ点滴静注液【100】mg]	注射	4291
【腫】★サイラムザ点滴静注液【500】mg]	注射	4291	クラシエ-114 柴苓湯(2. 7g/包)	内用	5200

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 8/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【向】サイレース静注[2mg]	注射	1124	酢酸亜鉛錠25mg	内G	院外 3929
サーファクテン気管注入用120mg	外用	2219	【糖】ザファテック錠100mg	内用	院外 3969
サブラッド血液ろ過用補充液BSG[2020ml]	注射	3410	サムタス点滴静注用[8mg]	注射	2139
サラザック配合顆粒(1g/包)	内G	1180	サラジェン錠5mg	内用	院外 2399
サラゾスルファピリジン【腸溶錠】500mg	内G	6219	サリグレンカプセル30mg	内用	院外 2399
サリチル酸ワセリン軟膏10%【100】g	外G	2652	サリチル酸ワセリン軟膏10%【30】g	外G	2652
サリチル酸ワセリン軟膏10%【50】g	外G	2652	サリベートエアゾール50g	外用	院外 2399
サルボグレラート塩酸塩錠100mg	内G	3399	【0.5g/包】酸化マグネシウム	内用	2344
酸化マグネシウム	内用	2344	酸化マグネシウム錠【250】mg	内G	院外 2344
酸化マグネシウム錠【330】mg	内G	2344	サンドール【P】点眼液5ml	外G	1319
サンピロ点眼液2%5ml	外用	1312	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5ml	外G	1315
サンリズム注射液[50mg]	注射	2129	ジアグノグリーン注射用[25mg]	注射	7224
【向】ジアゼパム錠【2】mg	内G	1124	【向】ジアゼパム錠【5】mg	内G	院外 1124
【向】ジアゼパム注射液【5】mg	注G	1124	【向】ジアゼパム注射液【10】mg	注G	1124
シアノコバラミン点眼液0.02%5ml	外G	1319	ヒトCRH注[100μg]	注射	7223
ジェービックV	注射	6313	ジェニナック錠200mg	内用	6241
ジェノゲストOD錠1mg	内G	院外 2499	シエルガン0.5眼粘弾剤	外用	1319
ジオクチルジウムスルホサクシネート耳科用液10ml	外G	院外 1329	シオゾール注【10】mg	注射	4420
ジオン注無痛化剤付	注射	2559	歯科用ヨード・グリセリン25ml	外用	2790
ジクアス【LX】点眼液3% 5mL	外用	院外 1319	ジクアス点眼液3% 5mL	外用	院外 1319
ジクトルテープ75mg(1枚/袋)	外用	1147	シクレスト舌下錠5mg	内用	1179
シクロスポリンカプセル【25】mg	内G	3999	シクロスポリンカプセル【50】mg	内G	3999
ジクロフェナクNa錠25mg	内G	院外 1147	ジクロフェナクNa点眼液0.1%5mL	外G	1319
ジクロフェナクナトリウム坐剤【25】mg	外G	1147	ジクロフェナクナトリウム坐剤【50】mg	外G	1147
ジゴシン注[0.25mg]	注射	2113	【腫】★シスプラチン注【10】mg	注G	4291
【腫】★シスプラチン注【25】mg	注G	4291	【腫】★シスプラチン注【50】mg	注G	4291
ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	内用	院外 6149	ジスロマック点滴静注用[500mg]	注射	6149
シダキュアスギ花粉舌下錠【2,000】JAU	内用	院外 4490	シダキュアスギ花粉舌下錠【5,000】JAU	内用	院外 4490
歯科用シタネストーオクタプレシン注[1.8ml]	注射	2710	シタフロキサシン錠50mg	内G	院外 6241
【腫】★シタラピン点滴静注液[1g]	注射	4224	シナール配合錠200mg	内用	院外 3179
シナール配合顆粒	内用	3179	シナジス筋注液【50】mg(小児科限定)	注射	6250
シナジス筋注液【100】mg(小児科限定)	注射	6250	ジノプロスト注射液[1000μg]	注G	2499
ジピリダモール錠100mg	内G	院外 2171	シープリ吸入用カプセル50μg(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2259
ジフルブレドナート軟膏0.05%5g	外G	2646	シプロフロキサシン点滴静注液[200mg]	注G	6241
シベレスタットNa点滴静注用[100mg]	注G	3999	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	内G	2129

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 9/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】ジャカビ錠【5】mg	内用	院外 4291	【腫】ジャカビ錠【10】mg	内用	院外 4291
ツムラ-68 芍薬甘草湯(2.5g/包)	内用	5200	【糖】ジャディアン錠10mg	内用	3969
【糖】ジャヌビア【25】mg	内用	院外 3969	【糖】ジャヌビア錠【50】mg	内用	3969
臭化カリウム	内用	1126	クラシエ-48 十全大補湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-19 小青竜湯(3g/包)	内用	5200	蒸留水【【20】ml】	注射	7131
蒸留水【【100】ml】	注射	7131	蒸留水(呼吸器用)500ml	外用	7131
蒸留水500ml	外用	7131	蒸留水1000ml	外用	7131
ジラゼブ塩酸塩錠100mg	内G	院外 2171	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ【0.5】mL	注射	6313
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	内G	2171	ジルチアゼム塩酸塩注射用【50mg】	注G	2171
シルニジピン錠5mg	内G	2149	ジルムロ配合錠【LD】	内G	院外 2149
ジルムロ配合錠【HD】	内G	院外 2149	シロスタゾールOD錠【50】mg	内G	院外 3399
シロスタゾールOD錠【100】mg	内G	3399	シロドシンOD錠4mg	内G	2590
人工涙液マイティア点眼液5ml	外用	院外 1319	ジンジカインゲル20%	外G	2710
シンバスタチン錠5mg	内G	院外 2189	ツムラ-30 真武湯エキス顆粒(2.5g/包)	内用	院外 5200
シンボニー皮下注【50mg】オートインジェクター	注射	3999	乾燥弱毒生水痘ワクチン(小児・総診限定)	注射	6313
【糖】スイニー錠100mg	内用	院外 3969	スインプロイク錠0.2mg	内用	2359
スクラルファート内用液10%(10ml/包)	内G	2329	【糖】スーグラ錠50mg	内用	院外 3969
スコピゾル眼科用液15ml	外用	1319	スタレボ配合錠L【100】	内用	院外 1169
【腫】スチバーガ錠40mg	内用	院外 4291	【腫】スーテントカプセル12.5mg	内用	院外 4291
ストロカイン錠5mg	内用	1219	ストロメクトール錠3mg	内用	院外 6429
スピール膏M	外用	院外 2661	スピオルトレスピマツト28吸入	外用	院外 2259
スピラゾン軟膏0.3%5g	外G	2646	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	外用	2259
スピロラクトン錠25mg	内G	2133	★スープレックス吸入麻酔液240ml	外用	1119
スポンゼル(5cm×2.5cm)	外用	3322	スルバシリン静注用【【0.75】g】	注G	6139
スルバシリン静注用【【3】g】	注G	6139	スルピリド錠50mg	内G	2329
生食【【20】ml】	注射	3311	生食【【50】ml】	注射	3311
生食【【100】ml】	注射	3311	生食【【250】ml】	注射	3311
生食【【500】ml】	注射	3311	テルモ生食【【1000】ml】	注射	3311
生食【【1300】mL】	注射	3311	生食注2ポート【100ml】	注G	3311
生食注シリンジ【【10】mL】	注G	3311	生食注シリンジ【【20】mL】(手術室用)	注G	3311
ヒカリ生理食塩液【1000】ml	外用	3311	ヒカリ生理食塩液【100】ml細口開栓型	外用	3311
ヒカリ生理食塩液【500】ml	外用	3311	生理食塩液PL【2000ml】	注射	3311
セチリジン塩酸塩錠10mg	内G	4490	セパミット-Rカプセル10mg	内用	2171
ゼビアックス【油性クリーム】2% 10g	外用	院外 2639	ゼビアックス【ローション】2%10g	外用	院外 2639
セファクロルカプセル250mg	内G	6132	セファゾリン点滴静注用バッグ【【1】g】	注G	6132

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 10/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
セファゾリンNa注射用【500】mg】	注G	6132	セファドール錠25mg	内用	院外 1339
セファランチン錠1mg	内用	院外 2900	セファレキシシンカプセル250mg	内G	6132
ゼフィックス錠100mg	内用	院外 6250	セフェピム静注用[1g]	注G	6132
セフォセフ静注用[1g]	注G	6139	セフォチアム塩酸塩静注用【0.5】g】	注G	6132
セフォチアム塩酸塩点滴静注用【1】g】バッグ	注G	6132	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%	内G	6132
セフカペンピボキシル塩酸塩錠【100】mg	内G	6132	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%(100mg/g)	内G	院外 6132
セフジトレンピボキシル錠100mg	内G	6132	セフジニルカプセル100mg	内G	6132
セフゾン細粒10%小児用(100mg/g)	内用	6132	セフタジジム静注用[1g]	注G	6132
セフトリアキソンナトリウム静注用[1g]	注G	6132	ゼフナートクリーム 10g	外用	院外 2659
セフメタゾールナトリウム静注用【0.5】g】	注G	6132	セフメタゾール点滴静注用バッグ【1】g】	注G	6132
ゼプリオン水懸筋注シリンジ【75】mg】	注射	1179	ゼプリオン水懸筋注シリンジ【150】mg】	注射	1179
ゼプリオン【TRI】水懸筋注シリンジ【350】mg】	注射	1179	★セボフルラン吸入麻酔液250ml	外G	1119
セリプロロール塩酸塩錠200mg	内G	院外 2149	【向】セルシン散1%(10mg/g)	内G	院外 1124
セルセプトカプセル250mg	内用	3999	セルタッチパップ140(7枚/袋)	外用	院外 2649
セルトラリン錠25mg	内G	1179	セルニルトン錠	内用	院外 2590
ゼルフフォームNo. 12	外用	3322	ゼルヤンツ錠5mg	内用	院外 3999
セレコキシブ錠【100】mg	内G	1149	セレコキシブ錠【200】mg	内G	院外 1149
セレニカR錠200mg	内用	院外 1139	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	内用	1139
セレネース錠【0.75】mg	内用	1179	セロクラール錠20mg	内用	院外 2190
セロケンL錠120mg	内用	院外 2149	センノシド錠12mg	内G	2354
【向】ソセゴン注射液[15mg]	注射	1149	ソタロール塩酸塩錠40mg	内G	院外 2129
ソナゾイド注射用[16μL/V]	注射	7290	【向】ゾピクロン錠7.5mg	内G	1129
ソフラチュール貼付剤10cm(10cm×10cm)	外用	2634	ゾフルーザ錠20mg	内用	院外 6250
ゾラデックスデポ注【1.8】mg】	注射	2499	【腫】ゾラデックスLAデポ注【10.8】mg】	注射	2499
ソランタール錠100mg	内用	院外 1148	ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	内用	3229
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	内G	2590	ソリアセット【D】輸液[500ml]	注G	3319
ソリアセット【F】輸液[500ml]	注G	3319	ソル・コーテフ注射用【100】mg】	注射	2452
ソル・コーテフ静注用【250】mg】	注射	2452	ソルデム【1】輸液【200】ml】	注G	3319
ソルデム【1】輸液【500】ml】	注G	3319	ソルデム3A【G】輸液[500ml]	注G	3319
ソルデム3【A】輸液【200】ml】	注G	3319	ソルデム3【A】輸液【500】ml】	注G	3319
【向】ソルピデム酒石酸塩錠5mg	内G	1129	ソルマール輸液[500ml]	注G	3319
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg	内G	院外 2160	ソル・メドロール静注用【40】mg】	注射	2456
ソル・メドロール静注用【125】mg】	注射	2456	ソル・メドロール静注用【500】mg】	注射	2456
ソル・メドロール静注用【1000】mg】	注射	2456	ソルラクトTMR輸液[500ml]	注G	3319
ゾレア皮下注[150mg]シリンジ	注射	2290	ゾレドロン酸点滴静注[4mg/100mL]バッグ	注G	3999

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 11/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ダーブロック錠【2】mg	内用	3999	ダーブロック錠【4】mg	内用	3999
ダイアコート軟膏 0.05% 5g	外用	院外 2646	【向】ダイアアップ坐剤4mg(採用無、DMATのみ)	外用	DMAT 1124
【向】ダイアアップ坐剤【6】mg	外用	1124	【向】ダイアアップ坐剤【10】mg	外用	院外 1124
ダイアモックス注射用【500mg】	注射	2134	ダイアモックス錠250mg	内用	2134
ツムラ-100 大建中湯(2.5g/包)	内用	5200	ダイフェン配合顆粒	内G	6290
タウリン散(1g/包)	内用	院外 3919	【腫】★ダカルバジン注用【100mg】	注射	4219
タクロリムス錠【1】mg	内G	3999	タクロリムス軟膏0.1%5g	外G	院外 2699
タケキャブOD錠【10】mg	内用	院外 2329	タケキャブOD錠【20】mg	内用	2329
タケキャブ錠(DAPT用)	内用	2329	【血】タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	外用	6349
【腫】ダサチニブ錠【20】mg(血内限定)	内用	4291	【腫】ダサチニブ錠【50】mg(血内限定)	内用	4291
タゾピペ配合静注用【【2.25】g】	注G	6139	タゾピペ配合静注用【【4.5】g】	注G	6139
タダラフィルOD錠【5】mgZA	内G	院外 2590	タダラフィル錠【10】mgCI	内G	院外 2590
タフチモ配合点眼液2.5mL	外G	院外 1319	ダプトマイシン静注用【350mg】	注G	6119
タフルプロスト点眼液0.0015%2.5mL	外G	院外 1319	タプロス【ミニ】点眼液0.0015%0.3mL	外用	院外 1319
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	内G	2590	【腫】タモキシフェン錠20mg	内G	院外 4291
ダラシンカプセル150mg	内用	6112	タリージェOD錠【5】mg	内用	1190
タリージェ錠【15】mg	内用	院外 1190	タリムス点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319
タルチレリンOD錠5mg	内G	1190	ダルベヘチンαBS注【【5】μg】シリンジ	注G	3999
ダルベヘチンαBS注【【15】μg】シリンジ	注G	3999	ダルベヘチンαBS注【【30】μg】シリンジ	注G	3999
ダルベヘチンαBS注【【60】μg】シリンジ	注G	3999	ダルベヘチンαBS注【【120】μg】シリンジ	注G	3999
ダルベヘチンαBS注【【180】μg】シリンジ	注G	3999	炭酸水素ナトリウム	内用	院外 2344
炭酸水素ナトリウム錠500mg	内G	2344	炭酸ランタンOD錠【250】mg	内G	2190
炭酸ランタンOD錠【500】mg	内G	院外 2190	炭酸リチウム錠200mg	内G	1179
単シロップ	内用	7142	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	内G	1129
ダントリウムカプセル25mg	内用	1229	★ダントリウム注射用【20mg】	注射	1229
タンニン酸アルブミン	内用	2312	タンボコール静注【50mg】	注射	2129
チアプリド塩酸塩錠25mg	内G	1190	チウラジール錠50mg	内用	2432
チガソンカプセル10mg	内用	院外 3119	チキジウム臭化物カプセル10mg	内G	院外 1231
チクロピジン塩酸塩錠100mg	内G	院外 3399	チモロール【XE】0.5%2.5ml	外G	1319
チモロール点眼液0.5%5ml	外G	院外 1319	チャンピックス錠【0.5】mg	内用	院外 7990
チャンピックス錠【1】mg	内用	院外 7990	注射用水【1L】バッグ	注射	7131
ツムラ-47 釣藤散(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-40 猪苓湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
チラーヂンS錠【25】μg	内用	院外 2431	チラーヂンS錠【50】μg	内用	2431
チラーヂンS錠【12.5】μg	内用	院外 2431	沈降炭酸カルシウム錠500mg	内G	2190
【糖】ツイミーグ錠500mg	内用	3969	一般診断用精製ツベルクリン	注射	6393

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 12/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ツルバダ配合錠	内用	6250	ツロブテロールテープ【0.5】mg	外G	2259
ツロブテロールテープ【1】mg	外G	2259	ツロブテロールテープ【2】mg	外G	2259
Dドライ透析剤2.5S	注射	9999	DTビック(ジフテリア破傷風混合トキソイド)	注射	6361
ディフェリンゲル0.1%15g	外用	院外 2699	1%ディプリバン注キット[500mg]	注射	1119
●デエビゴ錠【2.5】mg	内用	1190	テオフィリン徐放錠【100】mg	内G	2251
テオフィリン徐放錠【200】mg	内G	2251	テオフィリン徐放【U】錠200mg	内G	2251
デカドロン錠【0.5】mg	内用	2454	デカドロン錠【4】mg	内用	2454
デキサート注射液【1.65】mg】	注G	2454	デキサート注射液【3.3】mg】	注G	2454
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g	外G	2399	テキサント消毒液6%	外用	2611
低分子デキストランL注【500ml】	注射	3319	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg	内G	2223
デクスメドミジン静注液【200μg/50mL】シリンジ	注G	1129	テクフィデラカプセル【240】mg	内用	院外 1190
テグレート細粒50%(500mg/g)	内用	1139	テグレート錠【100】mg	内用	院外 1139
テグレート錠【200】mg	内用	1139	デザレックス錠5mg	内用	院外 4490
テストノンデポー筋注用【125mg】	注射	2461	デスマプレシン点鼻【スプレー】【2.5】μg	外用	院外 2419
デスマプレシン【スプレー】【10】	外用	院外 2419	【血】テタノブリンーIH注【250国際単位】	注射	6343
デタントール点眼液0.01%5ml	外用	院外 1319	デトキソール静注液【2000mg】	注射	3925
テトラミド錠10mg	内用	1179	【糖】テネリア錠【20】mg	内用	3969
【糖】テネリア錠【40】mg	内用	院外 3969	テノゼット錠300mg	内用	院外 6250
デノタスチュアブル配合錠	内用	3219	デパケンR錠【100】mg	内用	1139
デパケンR錠【200】mg	内用	1139	テプレノンカプセル50mg	内G	院外 2329
テプレノン細粒10%(0.5g/包)	内G	2329	【糖】デベルザ錠20mg	内用	院外 3969
【腫】テモゾロミド錠【20】mg	内G	院外 4219	【腫】テモゾロミド錠【100】mg	内G	院外 4219
デュタステリドカプセル0.5mg	内G	2499	デュピクセント皮下注【300mg】ペン	注射	4490
デュファストン錠5mg	内用	院外 2478	デュロキセチンOD錠【20】mg	内G	1179
デュロキセチンOD【30】mg	内G	院外 1179	テラムロ配合錠【AP】	内G	院外 2149
テラムロ配合錠【BP】	内G	院外 2149	テリパラチドBS皮下注キット600μg	注G	院外 2439
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	注射	2439	テリルジー【100】エリブ [®] 30吸入用	外用	院外 2290
テリルジー【200】エリブ [®] 30吸入用	外用	院外 2290	テルチア配合錠【AP】	内G	院外 2149
テルチア配合錠【BP】	内G	院外 2149	テルネリン錠1mg	内用	1249
テルビナフィン塩酸塩【クリーム】1%10g	外G	2659	テルビナフィン塩酸塩【外用液】1%10g	外G	2659
テルビナフィン錠125mg	内G	院外 6290	テルフィス点滴静注【500ml】	注G	3253
テルミサルタン錠【20】mg	内G	院外 2149	テルミサルタン錠【40】mg	内G	2149
デルモベート【スカルプレーション】10g	外用	院外 2646	テレミンソフト坐薬10mg	外用	院外 2359
トアラセット配合錠	内G	院外 1149	クラシエ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯【3.75】g/包	内用	院外 5200
クラシエ-23 当帰芍薬散料(2g/包)	内用	院外 5200	トウモロコシデンブ	内用	7112

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 13/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ドキサゾシン錠1mg	内G	2149	【腫】★ドキシソルピシン塩酸塩注射用【10】mg	注G	4235
【腫】★ドキシソルピシン塩酸塩注射用【50】mg	注G	4235	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内G	2190
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%(200mg/g)	内G 院外	3150	トスフロ点眼液0.3%5ml	外用 院外	1319
【腫】★ドセタキセル点滴静注用【20】mg	注G	4240	【腫】★ドセタキセル点滴静注用【80】mg	注G	4240
ドネペジル塩酸塩OD錠【3】mg	内G 院外	1190	ドネペジル塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190
ドパコール配合錠L100	内G	1169	ドパストン静注液【50mg/20ml】	注射	1164
★ドパミン塩酸塩点滴静注【100mg】(小児科限 用)	注G	2119	★ドパミン塩酸塩点滴静注液キット【600mg】	注G	2119
トピエース錠4mg	内用 院外	2590	トピラマート錠【50】mg	内G	1139
トピラマート錠【100】mg	内G 院外	1139	ドブスOD錠100mg	内用	1169
★ドブタミン点滴静注液【100】mg(小児限定 用)	注G	2119	★ドブタミン持続静注【150mg】シリンジ	注G	2119
★ドブタミン点滴静注液【600】mgキット	注G	2119	トブラシン点眼液0.3%5ml	外用	1317
ドボベツ【ゲル】30g	外用 院外	2699	ドボベツ【フォーム】60g	外用 院外	2699
ドボベツ【軟膏】15g	外用 院外	2699	【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【60】mg	注G	4291
【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【150】mg	注G	4291	【糖】トラゼンタ錠5mg	内用 院外	3969
トラゾドン塩酸塩錠25mg	内G	1179	【糖】トラディアンス配合錠【AP】	内用 院外	3969
【糖】トラディアンス配合錠【BP】	内用 院外	3969	トラニラストカプセル100mg	内G 院外	4490
トラネキサム酸カプセル250mg	内G	3327	トラネキサム酸注【250】mg	注G	3327
トラネキサム酸注【1000】mg	注G	3327	トラベルミン配合錠	内用 院外	1339
トラホプロスト/チモール配合点眼液2.5mL	外G 院外	1319	トラホプロスト点眼液0.004%2.5ml	外G 院外	1319
トラマゾリン点鼻液0.118%	外用	1324	トラマドール塩酸塩OD錠25mg	内G	1149
トランサミン散50%(500mg/g)	内用 院外	3327	【向】トリアゾラム錠0.125mg	内G 院外	1124
トリクロリールシロップ10%(100mg/ml)	内用	1129	トリクロルメチアジド錠1mg	内G	2132
トリビック【0.5ml】	注射	6361	トリプタノール錠【10】mg	内用	1179
トリプタノール錠【25】mg	内用 院外	1179	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	内G	2399
トリンテリックス錠【10】mg	内用 院外	1179	トルソプト点眼液1%5ml	外用	1319
トルゾラミト/チモールマレイン酸点眼液1%5ml	外G 院外	1319	トルバプタンOD錠【7.5】mg	内G	2139
トルバプタンOD錠【15】mg	内G	2139	【糖】トルリシティ皮下注【0.75mg】	注射	2499
【腫】★トレアキシシン点滴静注液【100mg/4mL】	注射	4219	トレーランG液75g 225ml	内用	7290
トレシーバ注フレックスタッチ	注射	2492	トレニゾンテープ4μg/cm ² (7.5cmX10cm)※在庫消 尽	外用	2646
トレリーフOD錠25mg	内用	1169	トロピカミド点眼液0.4%5mL	外G	1311
ドロレブタン注射液【25mg】	注射	1119	トロンビン液ソフトボトル1万10ml	外用	3323
経口用トロンビン細粒(1万単位/包)	内G	3323	ドンペリドンD.S小児用1%(10mg/g)	内G 院外	2399
ドンペリドン錠10mg	内G	2399	【毒】ナーブブロック筋注【2500単位】(医師限定)	注射	1229
ナイキサン錠100mg	内用	1149	ナウゼリン坐剤【10】mg	外用	2399
ナウゼリン坐剤【30】mg	外用	2399	ナジフロキサシンクリーム1%10g	外G	2639

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 14/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【糖】ナテグリニド錠90mg	内G	院外 3969	ナトリックス錠1mg	内用	2149
ナファモスタットメシル酸塩注[[10]mg]	注G	3999	ナファモスタットメシル酸塩注[[50]mg]	注G	3999
ナフトピジルOD錠[25]mg	内用	院外 2590	ナフトピジルOD錠[75]mg	内G	2590
ナラトリプタン錠2.5mg	内G	院外 2160	【麻】ナルサス錠[2]mg	内用	8119
【麻】ナルサス錠[6]mg	内用	院外 8119	【麻】ナルサス錠[12]mg	内用	8119
【麻】ナルサス錠[24]mg	内用	院外 8119	【麻】ナルベイン注[[2]mg/1mL]	注射	8119
【麻】ナルベイン注[[20]mg/2mL]	注射	8119	【麻】ナルラピド錠[1]mg	内用	8119
【麻】ナルラピド錠[4]mg	内用	院外 8119	ナロキソン塩酸塩注[0.2mg]	注射	2219
ニカルジピン注射液[[2]mg]	注G	2149	ニカルジピン注射液[[10]mg]	注G	2149
ニコペリック[[2]L]	注G	院外 3420	ニコペリック腹膜透析液[2L]排液用バッグ付	注G	3420
ニコランジル錠5mg	内G	2171	ニコランジル点滴静注用[[12]mg]	注G	2171
ニコランジル点滴静注用[[48]mg]	注G	2171	【毒】ニトプロ持続静注液6mg	注射	2149
【向】ニトラゼパム錠5mg	内G	1124	ニトロール注5mgシリンジ	注射	2171
ニトログリセリン注[[1]mg/2ml](産科限定)	注G	2171	ニトログリセリン点滴静注[[50]mg/100ml]	注G	2171
ニトロペン舌下錠0.3mg	内G	2171	ニフェジピンCR錠20mg	内G	2171
ニフレック配合内用剤	内用	7990	乳酸カルシウム	内用	3211
乳糖	内用	7111	ニュープロパッチ[4.5]mg	外用	1169
ニュープロパッチ[13.5]mg	外用	1169	ニューモバックスNPシリンジ	注射	6311
ニューロタン錠25mg	内用	院外 2149	尿素クリーム20%25g	外G	2669
ツムラ-67 女神散湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	ニルバジピン錠2mg	内G	院外 2149
クラシエ-108 人參養榮湯(2.5g/包)	内用	5200	ネイサート坐剤	外G	院外 2559
ネオアミュー輸液[200ml]	注射	3253	ネオクリーナー	外用	2730
ネオシネジンコーワ注[1mg]	注射	2160	ネオシネジン点眼液5%10ml	外用	1311
ネオステリングリーン0.2% 56ml	外用	2790	ネオファーゲン静注[[20]ml]	注G	3919
ネオフィリン注[250mg]	注射	2115	【腫】ネクサバール錠200mg	内用	院外 4291
【糖】ネシーナ錠[12.5]mg	内用	3969	【糖】ネシーナ錠[25]mg	内用	院外 3969
ネスプ注射液[[120]μg]プラシリンジ	注射	3999	ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319
ネリザ軟膏2g	外G	2559	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%10g	外用	院外 2646
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	外用	院外 2646	ノイロトピン錠4単位	内用	1149
ノイロトピン注射液3.6単位[3ml]	注射	1149	ノウリアスト錠20mg	内用	1169
ノバミン錠5mg	内用	1172	【向】ノーベルバール静注用[250mg]	注射	1139
ノボラピッド注フレックスタッチ	注射	2492	ノボラピッド[30ミックス]注フレックスペン	注射	院外 2492
ノボリン[R]注フレックスペン	注射	院外 2492	★ノルアドリナリン注[1mg]	注射	2451
【血】献血ノンスロン[1500単位]注射用	注射	6343	バイアスピリン錠100mg	内G	3399
【腫】ハイドレアカプセル500mg	内用	4229	ツムラ-122 排膿散及湯(小児科限定)	内用	院外 5200

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 15/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ハイパジールコーワ点眼液0.25%5ml	外用	院外 1319	ハイポエタノール液2%500ml	外G	2619
白色ワセリン【30】g	外用	院外 7121	白色ワセリン【50】g	外用	7121
白色ワセリン【100】g	外用	7121	バクタミン配合錠	内G	6290
ツムラ-29 麦門冬湯(3g/包)	内用	5200	【腫】★パクリタキセル注射液【【30】mg】	注G	4240
【腫】★パクリタキセル注射液【【100】mg】	注G	4240	パーサビブ静注透析用シリンジ【【2.5】mg】	注射	3999
パーサビブ静注透析用シリンジ【【5】mg】	注射	3999	沈降破傷風トキソイド	注射	6322
パスタロン【ソフト軟膏】10% 20g	外用	院外 2669	バゼドキシフェン錠20mg	内G	院外 3999
クラシエ-7 八味地黄丸料(2g/包)	内用	院外 5200	ハッカ油	外用	7149
パパペリン塩酸塩注【40mg】	注射	1243	バビースモ硝子体内注射液【120mg/mL】	注射	1319
ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	内用	2113	【血】ハプトグロビン静注【2000単位】	注射	6343
バラシクロビル錠500mg	内G	6250	バラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	内G	6250
バラマイシン軟膏【30】g	外用	2639	バラマイシン軟膏【250】g	外用	2639
バリエース発砲顆粒5g	内G	7213	バリテスターA240散	内用	7212
バリトゲンHD	内用	7212	バルプロ酸NAシロップ5%(50mg/ml)	内G	1139
バルプロ酸ナトリウム細粒40%(400mg/g)	内G	1139	パルモディアXR錠【0.2】mg	内用	2183
パルモディアXR錠【0.4】mg	内用	院外 2183	ハルロピテープ【8】mg	外用	1169
パロキセチンOD錠【10】mg	内G	1179	パロキセチンOD錠【20】mg	内G	院外 1179
パロノセトロン静注【0.75mg】	注G	2391	ハロペリドール注【5mg】	注G	1179
ハロマンズ注【100mg】	注射	1179	クラシエ-16 半夏厚朴湯(2g/包)	内用	5200
ツムラ-14 半夏瀉心湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用【0.5g】	注G	6113
バンコマイシン塩酸塩散(500mg/瓶)	内G	6113	パンテチン錠100mg	内G	3133
パンテノール注【500mg】	注G	3133	パンデル軟膏0.1%10g	外用	院外 2646
調剤用パンビタン末	内用	3179	ハンブ注射用【1000μg】	注射	2179
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV0.6ml	外G	1319	ヒアルロン酸Na関節注【25mg】シリンジ	注G	3999
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1% 5ml	外G	1319	ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml	外用	院外 1319
ヒアレイン点眼液0.3%5mL	外用	院外 1319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	外用	1319
ピヴラツツ点滴静注液【150mg】	注射	2190	PA・ヨード点眼・洗眼液20ml	外用	1319
【糖】ピオグリタゾンOD錠15mg	内G	3969	ビオスリー配合散(1g/包)	内用	2316
ビオスリー配合錠	内用	2316	ビオチン散0.2%	内用	院外 3190
ビオフェルミン配合散(小児科限定)	内用	2316	ビオフェルミン配合散(1g/包)	内用	院外 2316
ビオフェルミンR散	内G	2316	ビオフェルミンR錠	内G	院外 2316
ビカネイト輸液【1000ml】	注射	3319	【腫】ビカルタミドOD錠80mg	内G	4291
ビクシリン注射用【【0.5】g】	注射	6131	ビクシリン注射用【【1】g】	注射	6131
【糖】ビクトーザ皮下注18mg	注射	2499	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注射	6311
ビジパーク270注【20ml】	注射	7219	ビソノテープ【2】mg	外用	2149

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 16/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ピソノテープ【4】mg	外用	2149	ピソプロロールフル酸塩錠【0.625】mg	内G	2123
ピソプロロールフル酸塩錠【5】mg	内G	2123	【腫】★ビダーザ注射用【100mg】	注射	4291
ピタジェクト注キット	注G	3179	ピタバスタチンCa・OD錠【1】mg	内G 院外	2189
ピタバスタチンCa・OD錠【2】mg	内G	2189	ピタメジン静注用	注射	3179
ピタメジン配合カプセルB25	内用 院外	3179	ピダラビン軟膏3% 5g	外G	6250
【向】ヒダントール【F】錠	内用 院外	1139	ヒダントール錠【25】mg	内用 院外	1132
ピートル顆粒分包【250】mg	内用	2190	ピートル顆粒分包【500】mg	内用 院外	2190
ピトレシン注射液【20単位】	注射	2414	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg	内G	1179
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注用【100mg】	注G	2452	ヒビスクラブ消毒液4%500ml	外用	2619
ビーフリード輸液【【500】ml】	注射	3259	ビーフリード輸液【【1000】ml】	注射	3259
ピペラシリンナトリウム注射用【1g】	注G	6131	ビペリデン塩酸塩錠1mg	内G	1162
ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5ml	外G	1319	ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	内用	1139
ビムパット錠【50】mg	内用	1139	ビムパット錠【100】mg	内用 院外	1139
ビムパット点滴静注【100mg】	注射	1139	ピモベンダン錠1.25mg	内G	2119
クラシエ-34 白虎加人参湯(2g/包)	内用 院外	5200	★ヒューマリン【R】注【100単位/ml】	注射	2492
ヒューマログミックス【50】注ミリオペン	注射 院外	2492	ビラノア錠20mg	内用 院外	4490
【血】ピリヴィジェン10%静注【【10】g/10mL】	注射	6343	【血】ピリヴィジェン10%静注【【20】g/20mL】	注射	6343
ピリドキサル錠20mg	内G	3134	ピルシカイニド塩酸塩カプセル【50】mg	内G	2129
ピルフェニドン錠200mg	内G 院外	3999	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用 院外	2290
ピレチア細粒10%(100mg/g)	内用 院外	4413	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 5ml	外G	1319
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6ml	外用	1319	ヒーロン V 眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6ml	外用	1319
ファーストシン静注用【1g】	注射	6132	ファスジル塩酸塩点滴静注液【30mg】	注G	2190
ファムビル錠250mg	内用 院外	6250	ファモチジンD錠【10】mg	内G	2325
ファモチジンD錠【20】mg	内G	2325	ファモチジン散10%(100mg/g)	内G	2325
ファモチジン注射液【20mg】	注G	2325	ファロム錠200mg	内用 院外	6139
ファンギゾンシロップ10%(100mg/ml)	内用	6173	フィコンパ細粒1%(10mg/g)	内用	1139
フィコンパ錠【2】mg	内用	1139	フィコンパ錠【4】mg	内用 院外	1139
フィジオ140輸液【500ml】	注射	3319	フィブラストスプレー500	外用	2699
【血】フィブロガミンP静注用【4ml】	注射	6343	フィルグラスチムBS注【【75】μg】シリンジ	注G	3399
フィルグラスチムBS注【【150】μg】シリンジ	注G	3399	フィルグラスチムBS注【【300】μg】シリンジ	注G	3399
乾燥弱毒生風しんワクチン	注射	6313	フェインジェクト静注500mg	注射	3222
フェキサソフェナジン塩酸塩DS5%(0.3g/包)	内G	4490	フェキサソフェナジン塩酸塩OD錠60mg	内G	4490
フェジン静注【40mg】	注射	3222	液状フェノール500ml	外用	2619
【向】フェノバル散10%(100mg/g)	内用	1125	【向】フェノバル錠30mg	内用	1125
フェブキソスタットOD錠【10】mg	内G 院外	3949	フェブキソスタットOD錠【20】mg	内G	3949

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 17/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
フェリセルツ散20%	内用	7290	フェルピナクスチック軟膏3% 40g	外G	院外 2649
フェロ・グラデュメット錠105mg	内用	3222	フェロベリン配合錠	内用	2319
【麻】フェンタニル注射液[0.1mg/2mL]	注G	8219	【麻】フェンタニルクエン酸貼付剤【1】mg	外G	8219
【麻】フェンタニルクエン酸貼付剤【2】mg	外G	8219	【麻】フェンタニルクエン酸貼付剤【4】mg	外用	8219
【麻】フェントステープ【0.5】mg	外用	8219	【糖】フォシーガ錠5mg	内用	3969
フォリアミン錠5mg	内用	3135	【向】ブコラム口腔用液5mg	外用	1139
ブシ末	内用	院外 5900	【腫】ブスルフェクス点滴静注用[60mg]	注射	4213
ブソフェキ配合錠	内G	院外 4490	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内G	1242
ブチルスコポラミン臭化物注[20mg]	注G	1242	ブデソニド吸入液[0.25]mg/2ml/管	外用	2290
ブデソニド吸入液[0.5]mg/2ml/管	外用	院外 2290	ブデホル吸入粉末剤60吸入	外G	2290
5%ブドウ糖液[[50]ml]	注射	3231	5%ブドウ糖液[[20]ml]	注射	3231
70%ブドウ糖液[350ml]	注射	3231	5%ブドウ糖液[[100]ml]	注射	3231
5%ブドウ糖液[[250]ml]	注射	3231	5%ブドウ糖液[[500]ml]	注射	3231
10%ブドウ糖液[500ml]	注射	3231	20%ブドウ糖液[20ml]	注射	3231
50%ブドウ糖液[20ml]	注射	3231	50%ブドウ糖液[500ml]	注射	3231
【向】ブプレノルフィン注[0.2mg]	注G	1149	プラケニル錠200mg	内用	院外 3999
プラザキサカプセル【75】mg	内用	3339	プラザキサカプセル【110】mg	内用	3339
フラジール【内服】錠250mg	内用	6419	フラジール【腫】錠250mg	外用	2529
プラノバル配合錠	内用	院外 2482	プラノプロフェン点眼液0.1% 5ml	外G	院外 1319
プラバスタチン錠10mg	内G	2189	プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg	内G	院外 1169
プラミペキソール塩酸塩錠【0.125】mg	内G	1169	プラミペキソール塩酸塩錠【0.5】mg	内G	1169
プラリア皮下注[60mg]シリンジ	注射	3999	プランルカストDS10%(100mg/g)	内G	4490
プランルカストカプセル112.5mg	内G	4490	フリウエル配合錠ULD	内G	院外 2482
ブリズバインド静注液[2.5g/50ml]	注射	3399	ブリディオ静注[200mg]	注射	3929
ブリミドン錠250mg	内用	院外 1135	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%5mL	外G	1319
EOB・プリモビスト注シリンジ[10ml]	注射	7290	プリモボラン錠5mg	内用	2449
ブリンゾラミド懸濁性点眼液1% 5ml	外G	1319	フルービックHAシリンジ[0.5ml]	注射	6313
フルオレサイト静注[500mg]	注G	7290	【腫】★フルオロウラシル注[1000mg]	注G	4223
フルオロメロン【0.02】%点眼液5ml	外G	院外 1315	フルオロメロン【0.1】%点眼液5ml	外G	1315
フルコナゾールカプセル100mg	内G	6290	フルスルチアミン錠25mg	内G	3122
フルタイド【100】ディスクス	外用	2290	フルタイド【50】μgエアゾール120吸入用	外用	2290
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg56噴	外G	1329	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用	院外 2290
【向】フルニトラゼパム錠1mg	内G	1124	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内G	1179
フルマゼニル静注液[0.5mg]	注G	2219	フルメタローション10g	外用	院外 2646
【腫】★ブレオ注射用[15mg]	注射	4234	フレカイニド酢酸塩錠50mg	内G	2129

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 18/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
プレガバリンOD錠【25】mg	内G	1190	プレガバリンOD錠【75】mg	内G	1190
プレグランディン膣坐剤1mg(産婦人科限定)	外用	2499	プレドニゾロン散1%(10mg/g)	内用	2456
プレドニゾロン錠【1】mg	内用	2456	水溶性プレドニン注【10】mg】	注射	2456
水溶性プレドニン注【20】mg】	注射	2456	プレドニン眼軟膏0.25%5g	外用	1315
プレドニン錠【5】mg	内用	2456	プレドネマ注腸20mg	外G	2456
プレベナー13水性懸濁注	注射	6311	プレマリン錠0.625mg	内用	院外 2479
プレミネント配合錠LD	内用	院外 2149	プログラフ注射液[2mg]	注射	3999
プログラフカプセル【0.5】mg	内用	院外 3999	プログラフカプセル【1】mg	内用	院外 3999
プロジフ静注液[200mg]	注射	6290	フロジン外用液5%30ml	外用	院外 2679
プロスタンディン軟膏0.003%30g	外用	2699	フロセミド細粒4%(40mg/g)	内G	2139
フロセミド錠【20】mg	内G	2139	フロセミド錠【40】mg	内G	2139
フロセミド注[20mg]	注G	2139	★プロタノールL注[0.2mg]	注射	2119
プロタミン硫酸塩静注[100mg]	注射	3329	プロチアデン錠25mg	内用	院外 1179
【向】プロチゾラムOD錠0.25mg	内G	1124	プロチレリン酒石酸塩注射液[0.5mg]	注G	7223
プロトピック軟膏0.03%小児用5g	外用	院外 2699	プロナーゼMS(0.5g/包)	内用	7990
プロナンセリン錠2mg	内G	院外 1179	プロハンス静注シリンジ17mL	注射	7290
プロピペリン塩酸塩錠10mg	内G	2590	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内G	院外 2123
プロベラ錠2.5mg	内用	院外 2478	プロポフォール静注1%【200mg/20mL】	注G	1119
プロポフォール静注1%【1g/100mL】	注G	1119	ブロムフェナクNa点眼液0.1%5ml	外G	1319
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%45ml	外G	2234	ブロムヘキシン塩酸塩注射液[4mg]	注G	2234
ブロムベリドール錠1mg	内G	院外 1179	フロリードD【クリーム】1%10g	外用	2655
フロリードゲル【経口用】2%5g	内用	6290	フロリネフ錠0.1mg	内用	2452
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	外G	7290	ベオーバ錠50mg	内用	2590
ヘキザックAL液1%250ml	外用	2619	ヘキザックAL1%綿棒12	外用	2619
ヘキザックアルコール液0.5%500ml	外G	2619	【腫】★ベクティビックス点滴静注[100mg]	注射	4291
ベザフィブラート徐放錠200mg	内G	院外 2183	ベシカム軟膏5%10g	外用	院外 2649
(耳用)ベストロン1%5ml	外用	院外 1325	(点眼用)ベストロン25mg/5ml	外用	院外 1317
ベゼトン液0.02%500ml	外用	2616	ベセルナクリーム5%(250mg/包)	外用	院外 6290
ベタキソロール点眼液0.5%5ml	外G	院外 1319	ベタセレミン配合錠	内G	2459
ベタニス錠【25】mg	内用	2590	ベタニス錠【50】mg	内用	院外 2590
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内G	1339	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%	外G	院外 1315
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%5g	外G	2646	ベタメタゾン錠0.5mg	内G	2454
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【ローション】0.05%10ml	外G	2646	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【軟膏】0.05%5g	外G	2646
【麻】ベチジン塩酸塩注射液[35mg/1mL]	注射	8211	ベニジピン塩酸塩錠4mg	内G	2171
注射用ペニシリンGカリウム注[100万単位]	注射	6111	【血】献血ベニコロンI静注用【2500】mg】(小児科限)	注射	6343

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 19/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ベネトリン吸入液0.5%30ml	外用	2254	ベノキシール点眼液0.4%10ml	外用	1313
【腫】ベサノイドカプセル10mg(血内限定)	内用	4291	★ヘパリンNa透析用500単位/mlシリンジ ¹⁰ 10ml	注射	3334
★ヘパリンNaロック用シリンジ ¹⁰ [100単位/ml]10ml	注G	3334	★ヘパリンカルシウム皮下注[5000単位/0.2ml]シリンジ ¹⁰	注G	3334
★ヘパリンナトリウム注N[5000単位/5ml]	注射	3334	ヘパリン類似物質【ローション】0.3% 50g	外G	3339
ヘパリン類似物質【油性クリーム】0.3%25g	外G	3339	ヘパンED配合内用剤(80g/包)	内用	3259
ベピオゲル2.5%15g	外用	院外 2699	【血】ヘブスプリン筋注用 [200単位]	注射	6343
【血】ヘブスプリンIH静注[1000単位]	注射	6343	ヘパタックスIIシリンジ ¹⁰ [[5]μg/0.25mL]《小児用》	注射	6313
ヘパタックスIIシリンジ ¹⁰ [[10]μg/0.5mL]《成人用》	注射	6313	ベプリジル塩酸塩錠50mg	内G	2129
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	内G	院外 4490	ベムリディ錠25mg	内用	院外 6250
ヘモナーゼ配合錠	内用	院外 2559	ヘモポリゾン軟膏2g	外G	2559
ヘモレックス【軟膏】2g	外G	2559	ベラパミル塩酸塩錠40mg	内G	2171
ベラパミル塩酸塩静注[5mg]	注G	2129	ベラプロストNa錠20μg	内G	院外 3399
ペリアクチン散1%(10mg/g)	内用	4419	ペリオドン2g	外用	2730
ベリキューボ錠2.5mg	内用	2190	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	内用	2339
【血】ベリプラストPコンビセット ¹⁰ 【3】ml(消内・消外)	外用	6349	ペルサンチン錠[25]mg	内用	院外 2171
ペルジピンLAカプセル20mg	内用	院外 2149	●ベルソムラ錠[15]mg	内用	1190
●ベルソムラ錠[20]mg	内用	院外 1190	ヘルミチンS坐剤	外用	2559
ペロスピロン塩酸塩錠4mg	内G	院外 1179	ベンズブロマロン錠50mg	内G	院外 3949
ペンタサ坐剤1g	外用	院外 2399	ペンタサ顆粒94%([1000]mg/包)	内用	院外 2399
ペンタサ顆粒94%([2000]mg/包)	内用	院外 2399	ツムラ-20 防己黄耆湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-62 防風通聖散(2.5g/包)	内用	院外 5200	【糖】ボグリボースOD錠0.2mg	内G	3969
ホスアプレピタント点滴静注用[150mg]	注G	2391	ホストイン静注[750mg]	注射	1132
ホスミンS耳科用3%	外用	1325	ホスミン錠500mg	内用	6135
ホスミン外用液0.1%100ml	外用	2451	★ホスミン注[1mg]	注射	2451
ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	内用	3229	ホスレノールチュアブル錠[250]mg	内用	院外 2190
ホスレノールチュアブル錠[500]mg	内用	院外 2190	ボセンタン錠62.5mg	内G	院外 2190
ボチシート20%(3枚/袋)	外用	院外 2649	クラシエ-41 補中益気湯(2.5g/包)	内用	5200
【毒】ボトックス注用[[100]単位](医師限定)	注射	1229	【毒】ボトックス注用[[50]単位](医師限定)	注射	1229
ボナロン経口ゼリー35mg	内用	院外 3999	ボノサップパック【400】	内用	院外 6199
ボノサップパック【800】	内用	院外 6199	ボノピオンパック	内用	院外 6199
ポビドンヨード液10%綿棒20	外用	2612	ポビドンヨード液10%綿棒12	外用	2612
ポビドンヨードガーゲル7% 30ml	外G	2260	ポビドンヨードゲル10%【90】g	外G	2612
ポビドンヨード消毒液10% 250ml	外G	2612	ポピヨドンスクラブ7.5%	外G	2612
ボラザG軟膏2.4g	外用	院外 2559	ボラプレジンクOD錠75mg	内G	2329
ボララミン注[5mg]	注射	4419	ポリコナゾール錠200mg	内G	6179

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 20/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	内G	2190	ポリスチレンスルホン酸Ca散5.17g	内G	院外 2190
ポリフル錠500mg	内用	2399	ホーリンV腔用錠1mg	外用	2529
ボルトレンSRカプセル37.5mg	内用	院外 1147	【腫】★ボルテゾミブ注射用[3mg]	注G	4291
【血】ボルヒール組織接着用【5】ml	外用	6349	ボルベン輸液6%[500ml]	注射	3319
ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」15mL	外用	2730	ボンアルファハイ【ローション】20μg/g 10g	外用	院外 2691
ボンアルファハイ【軟膏】20μg/g 10g	外用	院外 2691	【向】マイスタン細粒1%(10mg/g)	内用	院外 1139
【向】マイスタン錠5mg	内用	1139	マイテラーゼ錠10mg	内用	院外 1231
マヴィレット配合錠	内用	院外 6250	ツムラ-27 麻黄湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
マーカイン【0.25】%[20ml]	注射	1214	【0.5】%マーカイン注脊麻用【高】比重	注射	1214
【0.5】%マーカイン注脊麻用【等】比重	注射	1214	マキサカルシトール軟膏25μg/g 10g	外G	2691
マキュエイド眼注用[40mg]	注射	1319	マグコロール散68%分包50g	内用	7213
マグセント注[100ml]	注射	2590	乾燥弱毒生麻しんワクチン	注射	6313
マスクン水0.02%	外G	2619	マスクン水0.1%	外G	2619
マスクン水0.5%	外G	2619	マックメット懸濁用配合DS(1.2g/包)	内G	2349
マーデュオックス軟膏 10g	外用	院外 2699	マドパー配合錠	内用	1169
乾燥まむし抗毒素	注射	6331	【糖】マンジャロ皮下注【2.5】mgアテオス	注射	2499
【糖】マンジャロ皮下注【5】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【7.5】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【10】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【12.5】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【15】mgアテオス	注射	院外 2499	20%マンニトール注射液[300ml]	注射	2190
ミオコールスプレー0.3mg	外用	2171	ミカファンギンNa点滴静注用[50mg]	注G	6179
ミグシス錠5mg	内用	院外 2190	【糖】ミグリトール錠50mg	内G	3969
ミケラン点眼液【2】% 5ml	外用	院外 1319	ミケルナ配合点眼液 2.5ml	外用	院外 1319
ミゾリピン錠50mg	内G	3999	【向】ミダゾラム注射液[10mg]	注G	1124
【向】ミダフレッサ静注0.1%[10mg/10ml]	注射	1139	【糖】ミチグリニドCa・OD錠【5】mg	内G	院外 3969
【糖】ミチグリニドCa・OD錠【10】mg	内G	3969	ミッドベリックL 135腹膜透析液[2L]	注射	3420
ミッドベリックL135[2L] 排液用バッグ付	注射	3420	ミッドベリックL250[2L]	注射	院外 3420
ミテキュアダニ舌下錠【3,300】JAU(医師限定)	内用	院外 4490	ミテキュアダニ舌下錠【10,000】JAU(医師限定)	内用	院外 4490
ミドドリン塩酸塩錠2mg	内G	2160	ミネプロ錠2.5mg	内用	2149
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%0.5g	外G	2760	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用[100mg]	注G	6152
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	内G	6152	ミノロン酸錠【50】mg	内G	院外 3999
ミヤBM錠20mg	内用	2316	ミラクリッド注射液[5万単位]	注射	3999
ミルセラ注シリンジ【【50】μg】	注射	3999	ミルセラ注シリンジ【【200】μg】	注射	3999
ミルセラ注シリンジ【【100】μg】	注射	3999	ミルタザピン錠15mg	内G	1179
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	内G	1179	ミルリノン注[22.5mg]バッグ(150ml)	注G	2119
ムコスタ点眼液UD2%0.35ml	外用	1319	メイロン静注7%【【20】ml】	注射	3929

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 21/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
メイロン静注7%【250】ml	注射	3929	メキシチールカプセル100mg	内用	2129
メコバラミン錠500μg	内G	3136	メサデルム【ローション】0.1%10g	外用	院外 2646
メサデルム【軟膏】0.1%10g	外用	院外 2646	メサラジン錠500mg	内G	2399
メサラジン腸溶錠400mg	内G	院外 2399	メサラジン注腸1g(100ml)	外G	院外 2399
メスチノン錠60mg	内用	1239	【腫】★注射用メソトレキセート【5】mg	注射	4222
【腫】★注射用メソトレキセート【50】mg	注射	4222	【腫】★メソトレキセート点滴静注液【200】mg	注射	4222
【腫】★メソトレキセート点滴静注液【1000】mg	注射	4222	メチコパール注射液[500μg]	注射	3136
メチルエルゴメトリン錠0.125mg	内用	2531	メチルエルゴメトリン注[0.2mg]	注G	2531
【糖】メトアナ配合錠【HD】	内用	院外 3969	【糖】メトアナ配合錠【LD】	内用	院外 3969
メクロプラミド錠5mg	内G	2399	メクロプラミド注[10mg]	注G	2399
メトトレキサート錠2mg	内G	3999	メプロロール酒石酸塩錠20mg	内G	2149
【糖】メトホルミン塩酸塩錠【250】mg	内G	3962	【糖】メトホルミン塩酸塩錠【500】mg	内G	院外 3962
メドレニック注[2ml]	注G	3229	メドロール錠【4】mg	内用	院外 2456
メナテレノンカプセル15mg	内G	3160	メノエイドコンビパッチ	外用	院外 2482
塩酸メピバカイン注射液1%【10ml】【神経麻酔】	注G	1214	メプチンD.S.O. 0.05%(50μg/g)	内用	院外 2259
メプチンエア-10μg100吸入	外用	2259	メプチン吸入液ユニット0.3ml	外用	2259
メプチン錠【50】μg	内用	院外 2259	メマンチン塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190
メマンチン塩酸塩OD錠【20】mg	内G	院外 1190	メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	内用	院外 1190
メルカゾール錠5mg	内用	2432	【血】メルスモン【2mL】	注射	3259
メロペナム点滴静注用【0.5g】	注G	6139	メンタックス【外用液】1% 10ml	外用	院外 2659
モキシフロキサシン点眼液0.5% 5ml	外G	1319	モサプリドクエン酸塩散1%(10mg/g)	内G	2399
モサプリドクエン酸塩錠5mg	内G	2399	モビコール配合内用剤LD	内用	2359
モビプレップ配合内用剤	内用	7990	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% 5g	外G	院外 2646
モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	外G	院外 1329	【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【10】mg/1mL	注射	8114
【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【50】mg/5mL	注射	8114	モンテルカスト【細粒】(4mg/包)	内G	4490
モンテルカストOD錠【10】mg	内G	4490	モンテルカストチュアブル錠【5】mg	内G	4490
ヤーズフレックス配合錠(1組:28日分)	内用	院外 2482	薬用炭(50g/本)	内用	2319
ヤクラックスD液1%	外G	2611	ユーゼール錠25mg	内用	院外 3929
【腫】★エニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤【4g】	注射	4299	ユービット錠100mg	内用	7290
ユリス錠【0.5】mg	内用	3949	ユリス錠【1】mg	内用	院外 3949
ユリス錠【2】mg	内用	院外 3949	ヨウ化カリウム丸50mg	内用	3221
ヨードグリコールパスタ5g	外用	2790	複方ヨードグリセリン500ml	外用	2399
ヨードホルムガーゼ30cm	外用	2612	ヨクイニンエキス錠	内用	院外 5900
ツムラ 83 抑肝散加陳皮半夏(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-54 抑肝散(2.5g/包)	内用	5200
【糖】ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注射	2492	ラキソベロン内用液0.75%10mL	内用	2359

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 22/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ラクツロースシロップ65%	内G	3999	ラグノスNF経口ゼリー分包(12g/包)	内G	3999
ラコールNF配合経腸用液200ml	内用	3259	ラコールNF配合経腸用半固形剤300g	内用	3259
ラジカット点滴静注パック[30mg]	注射	1190	ラスビック錠75mg	内用	院外 6241
ラスリテック点滴静注用【7.5】mg】	注射	3959	ラタチモ配合点眼液 2.5ml	外G	院外 1319
ラタノプロスト点眼液0.005%2.5ml	外G	1319	ラツーダ錠20mg	内用	院外 1179
ラックビー微粒N	内用	院外 2316	ラックビー微粒N(1g/包)	内用	院外 2316
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット[10mg/ml]	注G	1319	ラノコナゾール軟膏1% 10g	外G	2655
ラビアクタ点滴静注液バッグ[300mg/60mL]	注射	6250	ラフチジン錠10mg	内G	2325
ラベプラゾールNa錠【5】mg	内G	院外 2329	ラベプラゾールNa錠【10】mg	内G	2329
ラメルテオン錠8mg	内G	1190	ラモトリギン錠小児用【2】mg	内G	院外 1139
ラモトリギン錠小児用【5】mg	内G	院外 1139	ラモトリギン錠【25】mg	内G	1139
ラモトリギン錠【100】mg	内G	院外 1139	ラリキシンド. S小児用20%(200mg/g)	内G	6132
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	内G	院外 3999	ランソプラゾールOD錠【15】mg	内G	2329
ランソプラゾールOD錠【30】mg	内G	2329	ランタスXR注シロスター[450単位/ml](代内限定)	注射	院外 2492
ランマーク皮下注[120mg]	注射	3999	リアルダ錠1200mg	内用	院外 2399
リオナ錠250mg	内用	2190	【糖】リオベル配合錠LD	内用	院外 3969
リオレサール錠5mg	内用	1249	リクシアナOD錠【15】mg	内用	3339
リクシアナOD錠【30】mg	内用	院外 3339	リクシアナOD錠【60】mg	内用	3339
リコモジュリン点滴静注用[12800単位]	注射	3339	リザトリプタンOD錠10mg	内G	2160
リザベン点眼液0.5%5ml	外用	院外 1319	リシノプリル錠10mg	内G	院外 2144
リスペリドンOD錠1mg	内G	1179	リスペリドン内用液(1mg/ml)【0.5ml/包】	内G	1179
リスミー錠1mg	内用	院外 1129	リスモダンR錠150mg	内用	院外 2129
リセドロン酸Na錠【17.5】mg	内G	3999	リセドロン酸Na錠【75】mg	内G	院外 3999
リゾピスト注[1.6ml]	注射	7290	【腫】★リツキシマブBS点滴静注【100】mg】	注G	4291
【腫】★リツキシマブBS点滴静注【500】mg】	注G	4291	クラシエ-43 六君子湯(2g/包)	内用	5200
ツムラ-43 六君子湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	リドカインテープ18mg	外G	1214
リドカイン静注用2%シリンジ	注G	2129	リドカイン点滴静注液1%[200mL]	注G	1214
リトドリン塩酸塩錠5mg	内G	院外 2590	リトドリン塩酸塩点滴静注液[50mg]	注G	2590
リドメックスコーワ【クリーム】0.3%5g	外用	院外 2646	リドメックスコーワ【ローション】0.3%10g	外用	院外 2646
リネゾリド注射液[600mg]	注G	6249	リノロサル注射液【4】mg】	注G	2454
リーバクト顆粒(4.15g/包)	内用	3253	リバクレオンカプセル150mg	内用	2331
リバスチグミンテープ【4.5】mg	外G	1190	リバスチグミンテープ【18】mg	外G	院外 1190
リバゼブ配合錠【LD】	内用	院外 2189	リバゼブ配合錠【HD】	内用	院外 2189
リピオドール480注[10ml]	注射	7211	リピディル錠80mg	内用	院外 2183
リファンピシンカプセル150mg	内G	6164	リフキシマ錠200mg	内用	6199

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 23/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【糖】リベルサス錠【3】mg	内用	2499	【糖】リベルサス錠【7】mg	内用	院外 2499
【糖】リベルサス錠【14】mg	内用	院外 2499	リボスチン【点眼液】0.025%5ml	外用	院外 1319
リボスチン【点鼻液】0.025mg 112噴霧用	外用	院外 1329	【向】リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	内用	1139
【向】リボトリール錠0.5mg	内用	1139	リボフラビン酪酸エステル錠20mg	内G	3131
リマチル錠100mg	内用	院外 4420	リマプロストアアルファデクス錠5μg	内G	3399
硫酸Mg補正液1mEq/ml[20ml]	注射	1244	【腫】リユープリンPRO注射用キット【22.5】mg	注射	2499
【腫】リユープリンSR注射用キット【11.25】mg	注射	2499	リユープリン注射用【1.88】mg	注射	2499
【腫】リユープロレリン酢酸塩注キット【3.75】mg	注G	2499	ツムラ-39 苓桂朮甘湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
リレンザ(4ブリスター/枚)(吸入器付)	外用	院外 6250	リン酸Na補正液0.5mmol/ml[20ml]	注射	3319
リンゼス錠0.25mg	内用	院外 2399	リンデロン【VG】クリーム5g	外用	院外 2647
リンデロン【VG】ローション10ml	外用	2647	リンデロン懸濁注[2.5mg](形成限定)	注射	2454
リン酸コデイン錠【5】mg	内用	2242	ルパフィン錠10mg	内用	院外 4490
【糖】ルムジェブ注ミリオペン	注射	2492	ルリクール【VG】軟膏 5g	外G	2647
レイポー錠【50】mg	内用	院外 1190	レキササルティOD錠1mg	内用	院外 1179
【向】レキソタン錠【2】mg	内用	1124	【向】レキソタン錠【5】mg	内用	院外 1124
レキップCR錠【2】mg	内用	院外 1169	レギュニールLCa【シングル】[1.5%-2.5L]	注射	3420
レギュニールLCa【シングル】[1.5%-5L]	注射	3420	レギュニールLCa【シングル】[2.5%-2.5L]	注射	3420
レギュニールLCa【UV】[1.5%-1.5L]	注射	院外 3420	レギュニールLca【UV】[1.5%-2L]	注射	3420
レギュニールLCa【UV】[2.5%-1.5L]	注射	院外 3420	レギュニールLCa【UV】[2.5%-2L]	注射	3420
レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用	2399	レクテゾール錠25mg	内用	院外 2699
レグナイト錠300mg	内用	院外 1190	レグパラ錠【25】mg	内用	院外 3999
レケンビ点滴静注【200】mg	注射	1190	レケンビ点滴静注【500】mg	注射	1190
レザルタス配合錠【HD】	内用	院外 2149	レザルタス配合錠【LD】	内用	院外 2149
新レシカルボン坐剤	外用	2359	レスタミンコーワクリーム【30】g	外用	2642
レスタミンコーワクリーム【50】g	外用	2642	レスタミンコーワクリーム【100】g	外用	2642
【腫】レトロゾール錠2.5mg	内G	4291	レナジェル錠250mg	内用	院外 2190
【腫】レナデックス錠4mg(医師限定)	内用	2454	レパーサ皮下注420mgオートミドサー	注射	院外 2189
【糖】レパグリニド錠0.25mg	内G	院外 3969	レバミピド懸濁性点眼液2%5mL	外G	院外 1319
レバミピド錠100mg	内G	2329	【腫】レブラミドカプセル【5】mg(医師限定)	内用	4291
レベチラセタム錠【250】mg	内G	1139	レベチラセタム錠【500】mg	内G	院外 1139
レベチラセタムDS 50%(500mg/g)	内G	1139	レベチラセタム点滴静注[500mg]	注G	1139
レベミル注フレックスペン	注射	2492	レボカルニチンFF内用液10%(100mg/ml)	内G	3999
レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内G	院外 4490	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(0.5mg/ml)	内G	院外 4490
レボトミン錠【25】mg	内用	1172	レボトミン錠【5】mg	内用	院外 1172
レボノルゲストレル錠 1.5mg(産婦人科限定)	内G	2549	レボフロキサシン錠500mg	内G	6241

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 24/25 頁

五十音順 採用薬品

(2024年6月4日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
レボフロキサシン点眼液【1.5】%5ml(眼科限定)	外G	院外 1319	レボフロキサシン点眼液【0.5】% 5ml	外G	1319
レボフロキサシン点滴静注バッグ【500mg/100mL】	注G	6241	レボホリナート点滴静注用【【100】mg】	注G	3929
レボホリナート点滴静注用注【【25】mg】	注G	3929	レボレード錠25mg	内用	3999
レミケード点滴静注用【100mg】(消内・消外・皮・注射 内服中)		2399	レミッチOD錠2. 5μg	内用	1190
【麻】レミフェタニル静注用【2mg】	注G	8219	レルパックス錠20mg	内用	院外 2160
レルベア【100】エリプタ30吸入用	外用	院外 2290	レルベア【100】エリプタ【14】吸入用	外用	院内 2290
レルベア【200】エリプタ【30】吸入用	外用	院外 2290	レルベア【200】エリプタ【14】吸入用	外用	院内 2290
レルミナ錠40mg	内用	院外 2499	ロイコボリン注【3mg】	注射	3929
【腫】★ロイナーゼ注用【5000K単位】	注射	4291	ロキソプロフェンNa【ゲル】1% 25g	外G	2649
ロキソプロフェンナトリウム【テープ】100mg(7枚)	外G	2649	ロキソプロフェン錠60mg	内G	1149
【毒】★ロクロニウム臭化物静注液【50mg/5ml】	注G	1229	ロケルマ懸濁用散分包5g	内用	2190
ロコアテープ40mg(7枚/袋)	外用	院外 2649	ロコイド【クリーム】0. 1%5g	外用	院外 2646
ロコイド【軟膏】0. 1%5g	外用	2646	ローコール錠20mg	内用	院外 2189
ロサルタンK錠50mg	内G	2149	ロスバスタチン錠2. 5mg	内G	2189
ロタリックス内用液(1. 5mL)(小児科限定)	内用	6313	ロピオン注【50mg】	注射	1149
【向】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	内G	1124	★ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	注射	3334
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内G	2319	【向】ロラゼパム錠0. 5mg	内G	1124
ロラタジンOD錠10mg	内G	4490	【向】ロラメット1mg	内用	院外 1124
ロルノキシカム錠4mg	内G	院外 1149	ロレアス配合錠	内G	院外 3399
ロレルコ錠250mg	内用	院外 2189	【腫】ロンサーフ配合錠【15】mg	内用	院外 4299
【腫】ロンサーフ配合錠【20】mg	内用	院外 4299	ワーファリン錠【0. 5】mg	内用	院外 3332
ワーファリン錠【1】mg	内用	3332			