

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】★動注用アイエーコール[50mg]	注射	4291	アイオピジンUD点眼液1%0.1ml	外用	1319
アイセントレス錠400mg	内用	6250	アイピーディカプセル100mg	内用	院外 4490
アイベータ配合点眼液5mL	外用	院外 1319	アイモビーグ皮下注70mgペン	注射	1190
アイラミド配合懸濁性点眼液5ml	外用	院外 1319	アイリーア硝子体内注射用キット[40mg/mL]	注射	1319
亜鉛華単軟膏10%【30】g	外G	2649	亜鉛華単軟膏10%【100】g	外G	2649
亜鉛華単軟膏10%【500】g	外G	2649	【糖】アカルボース錠50mg	内G	院外 3969
アクテムラ点滴静注用【80】mg	注射	6399	アクテムラ点滴静注用【400】mg	注射	6399
アクテムラ皮下注[162mg]オートインジェクター	注射	6399	アクトシン軟膏3%30g	外用	2699
アクトヒブ[10μg]	注射	6311	【腫】★アクラシノン注射用[20mg]	注射	4235
アクロマイシン軟膏25g(歯科用)	外用	2634	アコファイド錠100mg	内用	2399
アシクロビル点滴静注[250mg]	注G	6250	アシクロビル眼軟膏3%5g	外G	1319
アジスロマイシン錠250mg	内G	6149	アシノン錠150mg	内用	院外 2325
アジマイシン点眼液1%2.5ml	外用	院外 1317	アジャストAコーワ錠40mg	内用	2354
アジビ皮下注[225mg]オートインジェクター	注射	1190	アジルサルタンOD錠【20】mg	内G	2149
アジルサルタンOD錠【40】mg	内G	院外 2149	アジレクト錠1mg	内用	院外 1169
アスコルビン酸注[500mg]	注G	3140	アズノールうがい液4%10ml	外G	2260
アズノール軟膏【20】g	外用	2649	アズノール軟膏【100】g	外用	2649
アズノール軟膏【500】g	外用	2649	アスパラカリウム散50%	内用	3229
アスパラカリウム錠300mg	内用	3229	★アスパラキ <sup>ン</sup> 酸カリウム注【10mEq】キット10ml	注G	3229
アスピリン末	内用	1143	アスベリンシロップ0.5%(5mg/ml)	内用	院外 2249
アスベリン散10%(100mg/g)	内用	2249	アスベリン錠10mg	内用	2249
アズレン・グルタミン配合細粒(0.67g/包)	内G	院外 2329	アセトアミノフェン原末	内用	1141
アセトアミノフェン坐剤小児用【200】mg	外G	1141	アセトアミノフェン錠【200】mg	内G	1141
アセトアミノフェン錠【300】mg	内G	1141	アセリオ静注液[1000mg/100mL]ハ <sup>ッ</sup> グ	注射	1141
アゼルニジピン錠【8】mg	内G	院外 2149	アゼルニジピン錠【16】mg	内G	2149
アゾセミド錠60mg	内G	2139	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	外用	院外 1319
アダプチノール錠5mg	内用	院外 1319	アタラックスP注射液【25】mg	注射	1179
アタラックスP注射液【50】mg	注射	1179	アダリムマブBS皮下注【40】mgペン0.4ml	注G	院外 3999
アテキ <sup>ャ</sup> 吸入用カ <sup>プ</sup> セル【中用量】(7個/シート)吸入	外用	院外 2290	アテキ <sup>ャ</sup> 吸入用カ <sup>プ</sup> セル【高用量】(7個/シート)吸入	外用	院外 2290
アテノロール錠25mg	内G	2123	アデホスコーワ顆粒10%(100mg/包)	内用	院外 3992
アデホスコーワ注[40mg]	注射	3992	アーテン散1%(10mg/g)	内用	1169
アーテン錠2mg	内用	院外 1169	アドエア【100】ディスクス60吸入用	外用	2290
アドエア【250】ディスクス60吸入用	外用	院外 2290	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液[500ml]	注射	3399
アドソルビン	内用	2343	アトニン-O注[5単位]	注射	2414
アトルバスタチンOD錠【5】mg	内G	院外 2189	アトルバスタチンOD錠【10】mg	内G	2189

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 1/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
★アドレナリン注0.1%シリンジ	注G	2451	アトロピン注0.05%シリンジ	注G	1242
アトロピン硫酸塩注[0.5mg]	注射	1242	日点アトロピン点眼液1%5ml	外G	1311
【腫】アナストロゾール錠1mg	内G 院外	4291	アナフラニール錠【10】mg	内用 院外	1174
アナペイン注【2mg/ml】[100ml]	注射	1214	アナペイン注【7.5mg/ml】[20ml]	注射	1214
アネメトロ点滴静注液[500mg]	注射	6419	アノーロエリプタ30吸入用	外用 院外	2259
【腫】★アバステン点滴静注用【100】mg】	注射	4291	【腫】★アバステン点滴静注用【400】mg】	注射	4291
アパプロ錠100mg	内用 院外	2149	【腫】アフィニール錠5mg	内用 院外	4291
アフタッチ口腔用貼付剤2.5μg	外用 院外	2399	【腫・血】★アブラキサ点滴静注用[100mg]	注射	4240
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	内G	2129	アプレズリン錠10mg	内用 院外	2142
アプレピタントカプセル【80】mg	内G	2391	アプレピタントカプセル【125】mg	内G	2391
アボネックス筋注ペン30μg	注射 院外	6399	アマルエット配合錠1番アムロジピン2.5アトルバスタチン5	内G 院外	2190
アマルエット配合錠3番アムロジピン5アトルバスタチン5	内G 院外	2190	アマルエット配合錠4番アムロジピン5アトルバスタチン10	内G 院外	2190
アマンタジン塩酸塩細粒10%(100mg/g)	内G	1161	アマンタジン塩酸塩錠50mg	内G 院外	1161
アミオダロン塩酸塩静注[150mg]	注G	2129	【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	内G	2129
アミカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6123	アミティーザカプセル【12】μg	内用	2359
アミティーザカプセル【24】μg	内用 院外	2359	アミニック輸液[200ml]	注射	3253
アミノレバンEN配合散(50g/包)	内用 院外	3259	【毒】アムビゾーム点滴静注用[50mg]	注射	6173
アムロジピンOD錠【2.5】mg	内G 院外	2171	アムロジピンOD錠【5】mg	内G	2171
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	内G	2190	アメンアリーフ錠200mg	内用 院外	6250
アモキシシリン細粒20%(200mg/g)	内G	6131	アモキシシリンカプセル250mg	内G	6131
アリドネパッチ27.5mg	外用 院外	1190	アリナミン注射液【10】mg】	注射	3122
アリナミンF注【100】mg】	注射	3122	アリピプラゾールOD錠【3】mg	内G	1179
アリピプラゾールOD錠【6】mg	内G 院外	1179	アルガトロバン注射液[10mg/20mL]	注G	2190
【腫】★アルケラン静注用[50mg]	注射	4219	アルサルミン細粒90%(1g/包)	内用 院外	2329
アルスロマチック関節手術用灌流液[3L]	注射	3399	アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	内用	2133
アルト原末500mg	外用	3326	アルドメット錠250mg	内用	2145
アルファカルシドールカプセル【0.25】μg	内G	3112	アルファカルシドールカプセル【0.5】μg	内G	3112
アルファロールカプセル1μg	内用 院外	3112	アルファロール内用液(0.5μg/ml)	内用	3112
【血】アルブミン5%静注[12.5g/250ml]	注射	6343	【血】献血アルブミン25%タケタ[12.5g/50ml]	注射	6343
【向】アルプラゾラム錠0.4mg	内G	1124	アルプロスタジル注【5】μg】	注G	2190
アルプロスタジル注【10】μgシリンジ	注G	2190	アルプロスタジルアルファテックス注射用【20】μg】	注G	2190
アルベカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6119	アルメタ軟膏5g	外用 院外	2646
アルロイドG内用液5%	内用	2329	アレジオンLX点眼液0.1%5mL	外用 院外	1319
アレジオン眼瞼クリーム0.5%2g	外用 院外	1319	アレビアチン散10%(100mg/g)	内用	1132
アレビアチン錠100mg	内用 院外	1132	治療用アレルケンエキス皮下注スキ花粉 200JAU/n	注射	4490

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 2/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
診断用アレルゲン皮内エキス*花粉1:1000	注射	7290	診断用アレルゲン皮内エキス対照液	注射	7290
アレンドロン酸錠35mg	内G	3999	アローゼン顆粒(0.5g/包)	内用	2359
アロチノロール塩酸塩錠10mg	内G	2123	アロプリノール錠100mg	内G	3943
アンジュ28	内用 院外	2549	アンチレクス静注[10mg]	注射	7229
安息香酸ナトリウムカフェイン原末	内用	2115	アンヒバ坐剤小児用【100】mg	外用	1141
アンブリゼンタン錠2.5mg	内G 院外	2190	アンプロキシール塩酸塩DS小児用1.5%(15mg/g)	内G	2239
アンプロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%(3mg/ml)	内G 院外	2239	アンプロキシール塩酸塩錠15mg	内G	2239
【麻】アンペック坐剤【10】mg	外用	8114	イオパミロン注【300】シリンジ[100ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】[【50】ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】[【100】ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】シリンジ[【80】ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】シリンジ[【100】ml]	注射	7219
イオメロン【300】注シリンジ[100ml]	注射	7219	イオメロン【350】注[100ml]	注射	7219
イオメロン【350】注シリンジ[135ml]	注射	7219	イグザレルトOD錠【10】mg	内用	3339
イグザレルトOD錠【15】mg	内用	3339	【腫】イクスタンジ錠【40】mg	内用 院外	4291
【腫】イクスタンジ錠【80】mg	内用 院外	4291	イグラチモド錠25mg	内G 院外	3999
イコサペント酸エチル粒状カプセル【600】mg/包	内G	3399	イコサペント酸エチル粒状カプセル【900】mg/包	内G 院外	3399
イスコチン錠100mg	内用	6222	イソジンガーグル液7%30ml	外用	2260
イソジンシュガーパスタ軟膏100g	外G	2699	イソジンパーム液0.5%500ml	外用	2612
●イソゾール注射用【0.5g】	注射	1115	硝酸イソソルビドテープ40mg	外G	2171
一硝酸イソソルビド錠20mg	内G	2171	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g	内G 院外	2139
イソバドシロップ70%(30ml/包)	内用	2139	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%5ml	外G 院外	1319
イトラコナゾール内用液1%(10mg/ml)	内G	6290	イナビル吸入粉末剤20mg	外用	6250
【糖】イニシンク配合錠	内用 院外	3969	★イノバン注0.3%シリンジ50ml	注射	2119
イノラス配合経腸用液187.5ml	内用 院外	3259	イフェクサーSRカプセル【37.5】mg	内用 院外	1179
イブプロフェン錠100mg	内G	1149	イベニティ皮下注[105mg]シリンジ	注射	3999
【腫】★注射用イホマイド【1g】	注射	4211	イミグラン錠50mg	内用 院外	2160
イミダフェナシンOD錠0.1mg	内G 院外	2590	イミダプリル塩酸塩錠5mg	内G	2144
【腫】★イミフィンジ点滴静注[【500mg】]	注射	4291	【腫】★イムノブラダー膀胱注用[40mg]	注射	6391
イムラン錠50mg	内用	3999	イモバックスポリオ皮下注【0.5ml】	注射	6313
【腫】★イリテカン塩酸塩点滴静注液[【40】mg]	注G	4240	【腫】★イリテカン塩酸塩点滴静注液[【100】mg]	注G	4240
イリボー錠5μg	内用 院外	2399	イルベサルタン100mg/アムロジピン【5】mg配合錠	内G 院外	2149
イルベサルタン100mg/アムロジピン【10】mg配合錠	内G 院外	2149	インヴェガ錠3mg	内用 院外	1179
インクレミンシロップ5%	内G	3222	インジゴカルミン注20mg[5ml]	注射	7225
インスリングルルギンBS注ミリオペン	注G	2492	インスリンリスプロBS注ヨロスターHU	注G	2492
インテバン【クリーム】50g	外用 院外	2649	インテバン【外用液】50ml	外用 院外	2649
イントラリポス輸液【20】%[100ml]	注G	3299	インフリーSカプセル200mg	内用 院外	1145

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 3/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
インフリキシマブ点滴静注用[100mg]	注G	2399	一般用インフルエンザHAワクチン	注射	6313
【血】ヴェノグロブリンH10%静注[[5]g]献血	注射	6343	ウエルアップハンドローション1% 500ml	外用	2619
【毒】ウブレチド錠5mg	内用	1231	ウリアデック錠40mg	内用	院外 3949
ウルソデオキシコール酸錠【100】mg	内G	2362	ウルソデオキシコール酸錠【50】mg	内G	院外 2362
ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)	外用	2259	ウルティプロ吸入カプセル(7個/シート)吸入器付	外用	2259
ウロカルン錠225mg	内用	院外 2590	ウロナーゼ静注用[6万単位]	注射	3954
ウロマックス泌尿器科用灌流液3% 3000ml	外用	2519	ウロミテキサン注[400mg]	注射	3929
ツムラ-106 温経湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	エイベリス点眼液0.002%2.5mL	外用	院外 1319
【糖】エクア錠50mg	内用	院外 3969	【腫】★エクザール注射用[10mg]	注射	4240
エクストラニール注[1500ml]	注射	院外 3420	エクストラニール【機器専用】[1.5L]	注射	院外 3420
エクストラニール【機器専用】[2L]	注射	3420	エクストラニール【UV】[1.5L]	注射	院外 3420
エクストラニール【UV】[2.0L]	注射	3420	エクセグラン散20%(200mg/g)	内用	1139
エクセグラン錠100mg	内用	1139	【糖】エクメット配合錠【HD】	内用	院外 3969
【糖】エクメット配合錠【LD】	内用	院外 3969	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	外用	2646
エサンプトール錠250mg	内用	6225	エスクレ坐剤250mg	外用	1123
エースコール錠2mg	内用	院外 2144	SG配合顆粒(1g/包)	内用	1149
エシタロプラムOD錠10mg	内G	院外 1179	エズピクロン錠1mg	内G	1129
【向】エスタゾラム錠2mg	内G	院外 1124	エストラーナテープ0.72mg	外用	院外 2473
エストラジオール錠0.5mg	内G	院外 2473	SPTローチ0.25mg	外G	院外 2399
【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【20】	内G	4229	【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【25】	内G	4229
エゼアト配合錠LD	内G	院外 2189	エゼチミブOD錠10mg	内G	2189
エソメプラゾールカプセル【10】mg	内G	院外 2329	エソメプラゾールカプセル【20】mg	内G	2329
エタネルセプトBS皮下注[[25]mg]ペン0.5ml	注G	3999	無水エタノール500ml	外用	2615
無水エタノール注[5ml]	注射	4291	【向】エチゾラム錠【0.5】mg	内G	1179
【向】エチゾラム錠【1】mg	内G	院外 1179	【腫】★エトポシド点滴静注液[100mg]	注G	4240
エナリア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290	エナリア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	内G	2144	エネーボ配合経腸用液250ml	内用	3259
エネマスター注腸散	外G	7212	エバスチンOD錠10mg	内G	4490
エパルレスタット錠50mg	内G	院外 3999	エピナスチン塩酸塩錠20mg	内G	4490
エピペン注射液【0.15】mg(医師限定)	注射	院外 2451	エピペン注射液【0.3】mg(医師限定)	注射	院外 2451
エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ[400mg]	注射	1179	【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用[[10]mg]	注G	4235
【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用[[50]mg]	注G	4235	エピレオプチマル散50%(500mg/g)	内用	院外 1139
エフィエント錠【3.75】mg	内用	3399	エフィエントOD錠【20】mg(循内限定)	内用	3399
エフェドリン注射液[40mg]	注射	2221	【覚】エフピーOD錠2.5mg	内用	院外 1169
エبرانチルカプセル15mg	内用	2149	エプレレノン錠【25】mg	内G	院外 2149

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 4/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
エプレノン錠【50】mg	内G	院外 2149	エペリゾン塩酸塩錠50mg	内G	1249
エベレンゾ錠【20】mg	内用	3999	エベレンゾ錠【50】mg	内用	3999
MS温シップ(20gx5枚)	外G	院外 2649	エムガルティ皮下注【120mg】オートインジェクター	注射	1190
エリキユース錠【2.5】mg	内用	3339	エリキユース錠【5】mg	内用	院外 3339
エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	外用	院外 1329	エリスロシンD.S W20%(200mg/g)	内用	6141
エリスロシン錠200mg	内用	院外 6141	LH-RH注射液【0.1mg】	注射	7223
エルカルチンFF錠250mg	内用	院外 3999	エルサメットS配合錠	内G	2590
エルシトニン注【40単位】	注射	3999	エルデカルシトールカプセル0.75μg	内G	院外 3112
エルネオパNF 1号輸液【【1000】ml】	注射	3259	エルネオパNF 1号輸液【【1500】ml】	注射	3259
エルネオパNF 2号輸液【【1000】ml】	注射	3259	エルネオパNF 2号輸液【【1500】ml】	注射	3259
エレンタール配合内用剤(80g/包)	内用	3259	塩化カリウム徐放錠600mg	内G	3229
10%塩化ナトリウム注射液【20ml】	注射	3319	エンシュア・リキッド250ml	内用	院外 3259
エンシュア・H250mL	内用	院外 3259	エンタカポン錠100mg	内G	1169
エンテカビル錠0.5mg	内G	6250	注射用エンドキサン【【100】mg】	注射	4211
注射用エンドキサン【【500】mg】	注射	4211	エンレスト錠【100】mg	内用	2190
エンレスト錠【200】mg	内用	院外 2190	オイラックスクリーム10g	外用	2649
オキサトミド錠30mg	内G	院外 4490	【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【【50】mg】	注G	4291
【腫】★オキサリプラチン点滴静注液【【100】mg】	注G	4291	【麻】オキシドリン注射液【【10】mg/1mL】	注G	8119
【麻】オキシドリン注射液【【50】mg/5mL】	注G	8119	【麻】オキシコンチンTR錠【【5】mg】	内用	8119
【麻】オキシコンチンTR錠【【10】mg】	内用	8119	【麻】オキシコンチンTR錠【【20】mg】	内用	8119
【麻】オキシコンチンTR錠【【40】mg】	内用	8119	オキシドール 500ml	外用	2614
オキナゾール錠600mg	外用	2529	【麻】オキノーム散0.5%【2.5】mg/包	内用	8119
【麻】オキノーム散0.5%【5】mg/包	内用	8119	【腫】オクトレオチド皮下注【100μg】	注G	2499
オーグメンチン配合錠25ORS	内用	6139	オザグレルNa注射液シリンジ【80mg】	注G	3999
オスバン消毒液10%500ml	外用	2616	オセルタミビルD.S3%(30mg/g)	内G	6250
オセルタミビルカプセル75mg	内G	6250	【糖】オゼンピック皮下注【2】mg	注射	院外 2499
【腫】オダイン錠125mg	内用	4291	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(小児・総診限定)	注射	6313
ツムラ-3 乙字湯(2.5g/包)	内用	5200	オテズラ錠【10】mg	内用	院外 3999
オテズラ錠【20】mg	内用	院外 3999	オテズラ錠【30】mg	内用	院外 3999
【腫】★オニバド点滴静注【43mg】	注射	4240	オビソート注射用【0.1g】	注射	1232
オフエブカプセル【150】mg	内用	院外 3999	オフサロン点眼液5ml	外G	院外 1319
【腫】★オブジーポ点滴静注【【120】mg】	注射	4291	【腫】★オブジーポ点滴静注【【240】mg】	注射	4291
【麻】オブソ内服液5mg	内用	8114	オブチレイ320注【100ml】	注射	7219
オブチレイ320注【シリンジ】【100ml】	注射	7219	オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g	外G	1319
オフロキサシン耳科用液0.3%5ml	外G	1329	オペガードMA眼灌流液20ml	外用	1319

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 5/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
オムニパーク240注[10ml]	注射	7219	オムニパーク300注シリンジ【100】ml]	注射	7219
オムニパーク300注シリンジ【150】ml]	注射	7219	オムニパーク300注【50】ml]	注射	7219
オムニパーク300注【100】ml]	注射	7219	オムニパーク350注[20ml]	注射	7219
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル(2g/包)	内G	院外 2189	オメプラゾール注用[20mg]	注G	2329
オメプラゾール錠【10】mg	内G	院外 2329	オメプラゾール錠【20】mg	内G	2329
オラビ錠口腔用50mg(14錠/瓶)	外用	院外 6290	オランザピンOD錠【1.25】mg	内G	1179
オランザピンOD錠【5】mg	内G	1179	滅菌オリブ油5ml	外用	7121
(耳用)オルガトロン点眼・点耳・点鼻液5ml	外用	院外 1315	オルケディア錠【1】mg	内用	3999
オルケディア錠【2】mg	内用	院外 3999	オルケディア錠【4】mg	内用	院外 3999
オルベスコ【100】μgインヘラー-56吸入用	外用	院外 2290	オルベスコ【200】μgインヘラー-56吸入用	外用	2290
オルメサルタンOD錠【10】mg	内G	院外 2149	オルメサルタンOD錠【20】mg	内G	2149
オルメサルタンOD錠【40】mg	内G	院外 2149	オレンシア皮下注[125mg]オートインジェクター1ml	注射	3999
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	内G	4490	オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%(5mg/g)	内G	院外 4490
オロパタジン点眼液0.1%	外G	1319	【糖】オングリザ錠【2.5】mg	内用	院外 3969
【糖】オングリザ錠【5】mg	内用	院外 3969	【腫】★オンコピン注射用[1mg]	注射	4240
オンジェンティス錠25mg	内用	1169	オンデキサ静注用[200mg]	注射	3399
オンプレス吸入用カプセル150μg	外用	2259	オンプレス吸入用カプセル150μg(吸入器付)	外用	2259
ガスコンドロップ内用液2%(20mg/mL)	内用	2318	ガスコン錠40mg	内用	2318
ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)	内用	院外 2329	ガストログラフィン	内用	7211
ガスロンN・OD錠2mg	内用	院外 2329	ガチフロ点眼液0.3%5ml	外用	1319
カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント)【50】g	外用	院外 2649	クラシエ-1 葛根湯(2.5g/包)	内用	5200
カデックス軟膏0.9%【100】g	外用	2699	カデックス軟膏0.9%【40】g	外用	2699
ガドピスト静注1.0mol/L[10ml]	注射	7290	【糖】カナグル錠100mg	内用	3969
ガナトン錠50mg	内用	院外 2399	カナマイシンカプセル250mg	内用	6123
【糖】カナリア配合錠	内用	院外 3969	ガバペン錠200mg	内用	1139
カプトリル錠25mg	内用	2144	ガベキサートメシル酸塩注射用【500】mg]	注G	3999
【腫】カベシタピン錠300mg	内G	院外 4223	カベルゴリン錠【0.25】mg	内G	院外 1169
カベルゴリン錠【1】mg(産婦人科限定)	内G	1169	カーボスター透析剤・L 6L	注射	3410
クラシエ-49 加味帰脾湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	クラシエ-24 加味逍遙散料(2g/包)	内用	院外 5200
カムシア配合錠【HD】	内G	院外 2149	カムシア配合錠【LD】	内G	院外 2149
カモスタットメシル酸塩錠100mg	内G	3999	ガランタミンOD錠【4】mg	内G	1190
ガランタミンOD錠【12】mg	内G	院外 1190	カリメート【経口液】20%(25g/包)	内用	院外 2190
カルシトリオール静注液[0.5μg]	注G	3112	カルスロット錠10mg	内用	院外 2149
カルチコール注射液8.5%[5ml]	注射	3213	カルテオロール塩酸塩【LA】点眼液2%2.5ml	外G	1319
カルナクリン錠50単位	内用	2491	カルバゾクロムスルホン酸Na静注【50】mg]	注G	3321

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 6/25頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
カルバゾクロムスルホン酸Na静注【100】mg】	注G	3321	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	内G	3321
カルベジロール錠【2.5】mg	内G	2149	カルベジロール錠【10】mg	内G	2149
【1】%カルボカインアンプル注【10ml】	注射	1214	【2】%カルボカインアンプル注【10ml】	注射	1214
カルボシステインDS50%(500mg/g)	内G	2233	カルボシステインシロップ <sup>®</sup> 小児用5%(50mg/ml)	内G	院外 2233
カルボシステイン錠【250】mg	内G	院外 2233	カルボシステイン錠【500】mg	内G	2233
【腫】★カルボプラチン点滴静注液【50】mg	注G	4291	【腫】★カルボプラチン点滴静注液【150】mg	注G	4291
カロナール細粒20%(200mg/g)	内G	1141	【毒】ガンシクロビル点滴静注【500mg】	注G	6250
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	6361	カンデサルタン錠【4】mg	内G	院外 2149
カンデサルタン錠【8】mg	内G	院外 2149	カンデサルタン錠【12】mg	内G	院外 2149
カンデサルタン4mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149	カンデサルタン8mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149
カンレノ酸カリウム静注用【200mg】	注G	2133	【腫】★キイトルーダ点滴静注【100mg】	注射	4291
ツムラ-138 桔梗湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	歯科用キシロカインカートリッジ【1.8ml】	注射	2710
キシロカインゼリー2%30ml	外用	1214	【局麻】【0.5】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214
【局麻】【1】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214	【局麻】【2】%キシロカイン注ポリアンプ【10ml】	注射	1214
キシロカインポンプスプレー8%	外G	1214	キシロカイン液4%20ml	外用	1214
【1】%キシロカイン注E【20ml】	注射	1214	【0.5】%キシロカイン注E【20ml】	注射	1214
キシロカイン注シリンジ1%【10mL】(手術室限定)	注G	1214	【2】%キシロカイン注射液E【20ml】	注射	1214
キシロカイン点眼液4%20mL	外用	1214	ツムラ-77 きゅう婦膠艾湯(3g/包)	内用	院外 5200
球形吸着炭細粒分包(2g/包)	内G	3929	【腫】★キロサイド注【20mg】	注射	4224
【腫】★キロサイド注【200】mg】	注射	4224	クイントバック水性懸濁注射用	注射	6361
グーフイス錠5mg	内用	2359	クエチアピン錠【12.5】mg	内G	院外 1179
クエチアピン錠【25】mg	内G	1179	クエンメット配合錠	内G	3949
クエン酸第一鉄Na錠50mg	内G	3222	グラアルファ配合点眼液5mL	外用	院外 1319
グラアルファ配合点眼液5ml	外用	院外 1319	グラナテック点眼液0.4%5mL	外用	院外 1319
グラニセトロン静注液【1mg】	注G	2391	クラバモックス小児用配合ドリンシロップ <sup>®</sup> (0.505g/包)	内用	6139
クラフロラン注射用【0.5g】	注射	6132	クラリスロマイシンDS10%小児用(100mg/g)	内G	6149
クラリスロマイシン錠200mg	内G	6149	グランダキシン錠50	内用	院外 1124
クリアナール錠200mg	内用	院外 2233	【糖】グリクラジド錠40mg	内G	院外 3961
グリセオール注【200ml】	注射	2190	グリセリン滅菌液25ml	外用	2357
グリセリン浣腸小児用【30】ml	外G	2357	グリセリン浣腸液50%【60】ml	外G	2357
グリセリン浣腸液50%【120】ml	外G	2357	グリチロン配合錠	内用	3919
【糖】グリベンクラミド錠【1.25】mg	内G	院外 3961	【糖】グリベンクラミド錠【2.5】mg	内G	院外 3961
グリメサゾン軟膏5g	外用	院外 2649	【糖】グリメピリド錠【0.5】mg	内G	院外 3961
【糖】グリメピリド錠【1】mg	内G	3961	クリンダマイシンゲル1% 10g	外G	院外 2634
クリンダマイシン注射液【600mg】	注G	6112	グルカゴンG・ノボ注射用【1mg】	注射	7229

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 7/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
グルトバ注[1200万単位](神内・脳外・救急限)	注射	3959	【糖】グルベス配合錠	内用	院外 3969
クレオドン10ml	外用	2730	クレナフィン爪外用液10%4mL	外用	院外 6290
クレメジン速崩錠500mg	内用	院外 3929	クレンブテロール錠10μg	内G	2259
【向】クロチアゼパム錠5mg	内G	1179	クロピドグレル錠75mg	内G	3399
クロベタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g	外G	2646	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 10g	外G	2646
【血】献血グロベニン-I静注用[5g]	注射	6343	クロモグリク酸Na【点鼻液】2%9.5ml	外G	院外 1329
クロモグリク酸Na吸入液1% 2mL	外G	2259	クロモグリク酸Na点眼液2%5ml	外G	院外 1319
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内G	4419	クローヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%250ml	外用	2619
クオルマジノン酢酸エステル錠25mg	内G	院外 2478	クロロマイセチン耳科用液0.5%	外用	院外 1325
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	内用	院外 2190	■KCL注【20mEq】キット20ml	注G	3319
ツムラ-18 桂枝加朮附湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-25 桂枝茯苓丸(2.5g/包)	内用	5200
【血】ケイセントラ静注用【500】	注射	6343	【血】ケイセントラ静注用【1000】	注射	6343
ケイツーN静注[10mg]	注射	3160	ケイツーシロップ0.2%(1ml/包)	内用	3160
K.C.Lエリキシル(10w/v%)	内用	3229	ケタスカブセル10mg	内用	院外 4490
【麻】ケタラール静注用[50mg/5mL]	注射	1119	ケトコナゾール【クリーム】2%10g	外G	2655
ケトコナゾール【ローション】2%10g	外G	院外 2655	ケトプロフェン【テープ】20mg(7枚/袋)	外G	2649
ケトプロフェンテープ【40】mg(7枚/袋)	外G	院外 2649	ケトプロフェン【パップ】30mg(7枚/袋)	外G	2649
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注[40mg]	注射	2454	ケブザラ皮下注オートインジェクター【150】mg	注射	3999
ケブザラ皮下注オートインジェクター【200】mg	注射	3999	ケフラル細粒小児用10%(100mg/g)	内用	6132
ゲーベンクリーム1% 100g	外用	2633	【腫】★ゲムシタピン点滴静注液【200】mg	注G	4224
【腫】★ゲムシタピン点滴静注液【1】g	注G	4224	ケルロング錠10mg	内用	院外 2149
ケレンディア錠【10】mg	内用	院外 2190	ケレンディア錠【20】mg	内用	院外 2190
ゲンタマイシン硫酸塩注射液[40mg]	注G	6134	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g	外G	2634
コアベータ静注用[12.5mg]	注射	2123	【血】抗D人免疫グロブリン筋注用[1000倍]	注射	6343
ツムラ-107 牛車腎気丸(2.5g/包)	内用	5200	ツムラ-31 呉茱萸湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
コートリル錠10mg	内用	2452	コートロシン注射用[0.25mg]	注射	2411
【腫】ゴナックス皮下注用【80】mg溶解液付	注射	2499	【腫】ゴナックス皮下注用【120】mg溶解液付	注射	2499
【腫】ゴナックス皮下注用【240】mg溶解液付	注射	2499	コムクロシャンプー0.05% 125mL	外用	院外 2646
コララン錠2.5mg	内用	院外 2190	コルヒチン錠0.5mg	内用	3941
クラシエ-17 五苓散料(2g/包)	内用	5200	ツムラ-17 五苓散(2.5g/包)	内用	院外 5200
コントミン糖衣錠【12.5】mg	内用	1171	コントミン糖衣錠【25】mg	内用	院外 1171
サージカルパック口腔用	外G	2790	ツムラ-12 柴胡加竜骨牡蛎湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
【腫】ザイティガ錠250mg	内用	院外 4291	サイプレジン1%点眼液10ml	外用	1311
【腫】★注射用サイメリン[50mg]	注射	4219	【腫】★サイラムザ点滴静注液【100】mg	注射	4291
【腫】★サイラムザ点滴静注液【500】mg	注射	4291	クラシエ-114 柴苓湯(2.7g/包)	内用	5200

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 8/25 頁



# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【向】サイレース静注[2mg]	注射	1124	酢酸亜鉛錠25mg	内G	院外 3929
サーファクテン気管注入用120mg	外用	2219	【糖】ザファテック錠100mg	内用	院外 3969
サブラッド血液ろ過用補充液BSG[2020ml]	注射	3410	サムタス点滴静注用[8mg]	注射	2139
サラザック配合顆粒(1g/包)	内G	1180	サラジェン錠5mg	内用	院外 2399
サラゾスルファピリジン【腸溶錠】500mg	内G	6219	サリグレンカプセル30mg	内用	院外 2399
サリチル酸ワセリン軟膏10%【100】g	外G	2652	サリチル酸ワセリン軟膏10%【30】g	外G	2652
サリチル酸ワセリン軟膏10%【50】g	外G	2652	サリベートエアゾール50g	外用	院外 2399
サルボグレラート塩酸塩錠100mg	内G	3399	【O. 5g/包】酸化マグネシウム	内用	2344
酸化マグネシウム	内用	2344	酸化マグネシウム錠【250】mg	内G	院外 2344
酸化マグネシウム錠【330】mg	内G	2344	サンドール【P】点眼液5ml	外G	1319
サンピロ点眼液2%5ml	外用	1312	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5ml	外G	1315
サンリズム注射液[50mg]	注射	2129	ジアグノグリーン注射用[25mg]	注射	7224
【向】ジアゼパム錠【2】mg	内G	1124	【向】ジアゼパム錠【5】mg	内G	院外 1124
【向】ジアゼパム注射液【【5】mg】	注G	1124	【向】ジアゼパム注射液【【10】mg】	注G	1124
シアノコバラミン点眼液0.02%5ml	外G	1319	ヒトCRH注[100μg]	注射	7223
ジェービックV	注射	6313	ジェニナック錠200mg	内用	6241
ジェノゲストOD錠1mg	内G	院外 2499	シエルガン0.5眼粘弾剤	外用	1319
ジオクチルゾウムスルホサクシネート耳科用液10ml	外G	院外 1329	シオゾール注【【10】mg】	注射	4420
ジオン注無痛化剤付	注射	2559	歯科用ヨード・グリセリン25ml	外用	2790
ジクアス【LX】点眼液3% 5mL	外用	院外 1319	ジクアス点眼液3% 5mL	外用	院外 1319
ジクトルテープ75mg(1枚/袋)	外用	1147	シクレスト舌下錠5mg	内用	1179
シクロスポリンカプセル【25】mg	内G	3999	シクロスポリンカプセル【50】mg	内G	3999
ジクロフェナクNa錠25mg	内G	院外 1147	ジクロフェナクNa点眼液0.1%5mL	外G	1319
ジクロフェナクナトリウム坐剤【25】mg	外G	1147	ジクロフェナクナトリウム坐剤【50】mg	外G	1147
ジゴシン注[0.25mg]	注射	2113	【腫】★シスプラチン注【【10】mg】	注G	4291
【腫】★シスプラチン注【【25】mg】	注G	4291	【腫】★シスプラチン注【【50】mg】	注G	4291
ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	内用	院外 6149	ジスロマック点滴静注用【500mg】	注射	6149
シダキュアスギ花粉舌下錠【2,000】JAU	内用	院外 4490	シダキュアスギ花粉舌下錠【5,000】JAU	内用	院外 4490
歯科用シタネストーオクタプレシン注[1.8ml]	注射	2710	シタフロキサシン錠50mg	内G	院外 6241
【腫】★シタラピン点滴静注液[1g]	注射	4224	シナール配合錠200mg	内用	院外 3179
シナール配合顆粒	内用	3179	シナジス筋注液【【50】mg】(小児科限定)	注射	6250
シナジス筋注液【【100】mg】(小児科限定)	注射	6250	ジノプロスト注射液[1000μg]	注G	2499
ジピリダモール錠100mg	内G	院外 2171	シーブリ吸入用カプセル50μg(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2259
ジフルブレドナート軟膏0.05%5g	外G	2646	シプロフロキサシン点滴静注液[200mg]	注G	6241
シベレスタットNa点滴静注用[100mg]	注G	3999	シベンズリンコハク酸塩錠100mg	内G	2129

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 9/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】ジャカビ錠【5】mg	内用	院外 4291	【腫】ジャカビ錠【10】mg	内用	院外 4291
ツムラ-68 芍薬甘草湯(2.5g/包)	内用	5200	【糖】ジャディアンス錠10mg	内用	3969
【糖】ジャヌビア【25】mg	内用	院外 3969	【糖】ジャヌビア錠【50】mg	内用	3969
臭化カリウム	内用	1126	クラシエ-48 十全大補湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-19 小青竜湯(3g/包)	内用	5200	蒸留水【20】ml	注射	7131
蒸留水【100】ml	注射	7131	蒸留水500ml	外用	7131
蒸留水1000ml	外用	7131	ジラゼブ塩酸塩錠100mg	内G	院外 2171
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ【0.5】mL	注射	6313	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	内G	2171
ジルチアゼム塩酸塩注射用【50mg】	注G	2171	シルニジピン錠5mg	内G	2149
ジルムロ配合錠【LD】	内G	院外 2149	ジルムロ配合錠【HD】	内G	院外 2149
シロスタゾールOD錠【50】mg	内G	院外 3399	シロスタゾールOD錠【100】mg	内G	3399
シロドシンOD錠4mg	内G	2590	人工涙液マイティア点眼液5ml	外用	院外 1319
ジンジカインゲル20%	外G	2710	シンバスタチン錠5mg	内G	院外 2189
ツムラ-30 真武湯エキス顆粒(2.5g/包)	内用	院外 5200	シンポニー皮下注【50mg】オートインジェクター	注射	3999
乾燥弱毒生水痘ワクチン(小児・総診限定)	注射	6313	【糖】スイニ—錠100mg	内用	院外 3969
スインプロイク錠0.2mg	内用	2359	スガマデクス静注液【200mg】	注G	3929
スクラルファート内用液10%(10ml/包)	内G	2329	【糖】スーグラ錠50mg	内用	院外 3969
スコピゾル眼科用液15ml	外用	1319	スタレボ配合錠L【100】	内用	院外 1169
【腫】スチバーガ錠40mg	内用	院外 4291	【腫】スーテントカプセル12.5mg	内用	院外 4291
ストロカイン錠5mg	内用	1219	ストロメクトール錠3mg	内用	院外 6429
スピール膏M	外用	院外 2661	スピオルトレスピマツト28吸入	外用	院外 2259
スピラゾン軟膏0.3%5g	外G	2646	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	外用	2259
スピロラクトン錠25mg	内G	2133	★スープレイン吸入麻醉液240ml	外用	1119
スポンゼル(5cm×2.5cm)	外用	3322	スマイラフ錠【50】mg	内用	院外 3999
スマイラフ錠【100】mg	内用	院外 3999	スルバシリン静注用【0.75】g	注G	6139
スルバシリン静注用【3】g	注G	6139	スルピリド錠50mg	内G	2329
生食【20】ml	注射	3311	生食【50】ml	注射	3311
生食【100】ml	注射	3311	生食【250】ml	注射	3311
生食【500】ml	注射	3311	テルモ生食【1000】ml	注射	3311
生食【1300】mL	注射	3311	生食注2ポート【100ml】	注G	3311
生食注シリンジ【10】mL	注G	3311	生食注シリンジ【20】mL(手術室用)	注G	3311
ヒカリ生理食塩液【1000】ml	外用	3311	ヒカリ生理食塩液【100】ml細口開栓型	外用	3311
ヒカリ生理食塩液【500】ml	外用	3311	生理食塩液PL【2000ml】	注射	3311
セチリジン塩酸塩錠10mg	内G	4490	セパミットーRカプセル10mg	内用	2171
ゼビアックス【油性クリーム】2% 10g	外用	院外 2639	ゼビアックス【ローション】2% 10g	外用	院外 2639

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 10/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
セファクロルカプセル250mg	内G	6132	セファゾリン点滴静注用バッグ【1】g	注G	6132
セファゾリンNa注射用【500】mg	注G	6132	セファドール錠25mg	内用	院外 1339
セファランチン錠1mg	内用	院外 2900	セファレキシカプセル250mg	内G	6132
ゼフィックス錠100mg	内用	院外 6250	セフェピム静注用[1g]	注G	6132
セフォセフ静注用[1g]	注G	6139	セフォチアム塩酸塩静注用【0.5】g	注G	6132
セフォチアム塩酸塩点滴静注用【1】g <sup>ハック</sup>	注G	6132	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%	内G	院外 6132
セフカペンピボキシル塩酸塩錠【100】mg	内G	6132	セフジレンピボキシル小児用細粒10%(100mg/g)	内G	院外 6132
セフジレンピボキシル錠100mg	内G	6132	セフジニルカプセル100mg	内G	6132
セフゾン細粒10%小児用(100mg/g)	内用	6132	セフタジジム静注用[1g]	注G	6132
セフトリアキソンナトリウム静注用[1g]	注G	6132	ゼフナートクリーム 10g	外用	院外 2659
セフメタゾールナトリウム静注用【0.5】g	注G	6132	セフメタゾール点滴静注用バッグ【1】g	注G	6132
ゼプリオン水懸筋注シリンジ【75】mg	注射	1179	ゼプリオン水懸筋注シリンジ【150】mg	注射	1179
ゼプリオン【TRI】水懸筋注シリンジ【350】mg	注射	1179	★セボフルラン吸入麻酔液250ml	外G	1119
セリプロロール塩酸塩錠200mg	内G	院外 2149	【向】セルシン散1%(10mg/g)	内G	院外 1124
セルセプトカプセル250mg	内用	3999	セルタッチパップ140(7枚/袋)	外用	院外 2649
セルトラリン錠25mg	内G	1179	セルニルトン錠	内用	院外 2590
ゼルフフォームNo. 12	外用	3322	ゼルヤンツ錠5mg	内用	院外 3999
セレコキシブ錠【100】mg	内G	1149	セレコキシブ錠【200】mg	内G	院外 1149
セレニカR錠200mg	内用	院外 1139	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	内用	1139
セレネース錠【0.75】mg	内用	1179	セロクラール錠20mg	内用	院外 2190
セロケンL錠120mg	内用	院外 2149	センノシド錠12mg	内G	2354
【向】ソセゴン注射液[15mg]	注射	1149	ソタロール塩酸塩錠40mg	内G	院外 2129
ソナゾイド注射用[16μL/V]	注射	7290	ゾニサミドOD錠25mgTRE	内G	1169
【向】ゾピクロン錠7.5mg	内G	1129	ソフラチュール貼付剤10cm(10cm×10cm)	外用	2634
ゾフルーザ錠20mg	内用	院外 6250	ゾラデックスデポ注【1.8】mg	注射	2499
【腫】ゾラデックスLAデポ注【10.8】mg	注射	2499	ソランタール錠100mg	内用	院外 1148
ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	内用	3229	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	内G	2590
ソリアセット【D】輸液[500ml]	注G	3319	ソリアセット【F】輸液[500ml]	注G	3319
ソル・コーテフ注射用【100】mg	注射	2452	ソル・コーテフ静注用【250】mg	注射	2452
ソルデム【1】輸液【200】ml	注G	3319	ソルデム【1】輸液【500】ml	注G	3319
ソルデム3A【G】輸液[500ml]	注G	3319	ソルデム3【A】輸液【200】ml	注G	3319
ソルデム3【A】輸液【500】ml	注G	3319	【向】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	内G	1129
ソルマルト輸液[500ml]	注G	3319	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg	内G	院外 2160
ソル・メドロール静注用【40】mg	注射	2456	ソル・メドロール静注用【125】mg	注射	2456
ソル・メドロール静注用【500】mg	注射	2456	ソル・メドロール静注用【1000】mg	注射	2456

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 11/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ソラクトTMR輸液[500ml]	注G	3319	ゾレア皮下注[150mg]シリンジ	注射	2290
ゾレドロン酸点滴静注[4mg/100mL]バッグ	注G	3999	ダーブロック錠【2】mg	内用	3999
ダーブロック錠【4】mg	内用	3999	ダイアコート軟膏 0.05% 5g	外用	院外 2646
【向】ダイアアップ坐剤4mg(採用無、DMATのみ)	外用	DMAT 1124	【向】ダイアアップ坐剤【6】mg	外用	1124
【向】ダイアアップ坐剤【10】mg	外用	院外 1124	ダイアモックス注射用[500mg]	注射	2134
ダイアモックス錠250mg	内用	2134	ツムラ-100 大建中湯(2.5g/包)	内用	5200
ダイフェン配合顆粒	内G	6290	タウリン散(1g/包)	内用	院外 3919
【腫】★ダカルバジン注用[100mg]	注射	4219	タクロリムス錠【1】mg	内G	3999
タクロリムス軟膏0.1%5g	外G	院外 2699	タケキャブOD錠【10】mg	内用	院外 2329
タケキャブOD錠【20】mg	内用	2329	タケキャブ錠(DAPT用)	内用	2329
【血】タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	外用	6349	【腫】ダサチニブ錠【20】mg(血内限定)	内用	院外 4291
【腫】ダサチニブ錠【50】mg(血内限定)	内用	院外 4291	タゾピペ配合静注用【【2.25】g】	注G	6139
タゾピペ配合静注用【【4.5】g】	注G	6139	タダラフィルOD錠【5】mgZA	内G	院外 2590
タダラフィル錠【10】mgCI	内G	院外 2590	タフチモ配合点眼液2.5mL	外G	院外 1319
ダブトマイシン静注用[350mg]	注G	6119	タフルプロスト点眼液0.0015%2.5mL	外G	院外 1319
タブロス【ミニ】点眼液0.0015%0.3mL	外用	院外 1319	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg	内G	2590
【腫】タモキシフェン錠20mg	内G	院外 4291	ダラシнкаプセル150mg	内用	6112
タリージェOD錠【5】mg	内用	1190	タリージェ錠【15】mg	内用	院外 1190
タリムス点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319	タルチレリンOD錠5mg	内G	1190
タルベホエチンαBS注【【5】μg】シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注【【15】μg】シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注【【30】μg】シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注【【60】μg】シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注【【120】μg】シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注【【180】μg】シリンジ	注G	3999
炭酸水素ナトリウム	内用	院外 2344	炭酸水素ナトリウム錠500mg	内G	2344
炭酸ランタンOD錠【250】mg	内G	2190	炭酸ランタンOD錠【500】mg	内G	院外 2190
炭酸リチウム錠200mg	内G	1179	単シロップ	内用	7142
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	内G	1129	ダントリウムカプセル25mg	内用	1229
★ダントリウム注射用[20mg]	注射	1229	タンニン酸アルブミン	内用	2312
タンボコール静注[50mg]	注射	2129	チアプリド塩酸塩錠25mg	内G	1190
チウラジール錠50mg	内用	2432	チガソнкаプセル10mg	内用	院外 3119
チキジウム臭化物カプセル10mg	内G	院外 1231	チクロピジン塩酸塩錠100mg	内G	院外 3399
チモロール【XE】0.5%2.5ml	外G	1319	チモロール点眼液0.5%5ml	外G	院外 1319
チャンピックス錠【0.5】mg	内用	院外 7990	チャンピックス錠【1】mg	内用	院外 7990
注射用水【1L】バッグ	注射	7131	ツムラ-47 釣藤散(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-40 猪苓湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	チラーヂンS錠【12.5】μg	内用	院外 2431
チラーヂンS錠【25】μg	内用	2431	チラーヂンS錠【50】μg	内用	院外 2431

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 12/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
沈降炭酸カルシウム錠500mg	内G	2190	【糖】ツイミーグ錠500mg	内用	3969
一般診断用精製ツベルクリン	注射	6393	ツルバダ配合錠	内用	6250
ツロブテロールテープ【0.5】mg	外G	2259	ツロブテロールテープ【1】mg	外G	2259
ツロブテロールテープ【2】mg	外G	2259	Dドライ透析剤2.5S	注射	9999
ディフェリンゲル0.1%15g	外用 院外	2699	1%ディプリバン注キット[500mg]	注射	1119
●デェビゴ錠【2.5】mg	内用	1190	テオフィリン徐放錠【100】mg	内G	2251
テオフィリン徐放錠【200】mg	内G	2251	テオフィリン徐放【U】錠200mg	内G	2251
デカドロン錠【0.5】mg	内用	2454	デカドロン錠【4】mg	内用	2454
デキサート注射液[[1.65]mg]	注G	2454	デキサート注射液[[3.3]mg]	注G	2454
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g	外G	2399	テキサント消毒液6%	外用	2611
低分子デキストランL注[500ml]	注射	3319	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	内G	2223
デクスedetミジン静注液[200μg/50mL]シリンジ	注G	1129	テクフィデラカプセル【240】mg	内用 院外	1190
テグレート細粒50%(500mg/g)	内用	1139	テグレート錠【100】mg	内用 院外	1139
テグレート錠【200】mg	内用	1139	デザレックス錠5mg	内用 院外	4490
テストンデポー筋注用[125mg]	注射	2461	デスマプレシン点鼻【スプレー】【2.5】μg	外用 院外	2419
デスマプレシン【スプレー】【10】	外用 院外	2419	【血】テタノブリンーIH注[250国際単位]	注射	6343
デタントール点眼液0.01%5ml	外用 院外	1319	デトキソール静注液[2000mg]	注射	3925
テトラミド錠10mg	内用 院外	1179	【糖】テネリア錠【20】mg	内用	3969
【糖】テネリア錠【40】mg	内用 院外	3969	テノゼット錠300mg	内用 院外	6250
デノタスチュアブル配合錠	内用	3219	デパケンR錠【100】mg	内用	1139
デパケンR錠【200】mg	内用	1139	テプレノンカプセル50mg	内G 院外	2329
テプレノン細粒10%(0.5g/包)	内G	2329	【糖】デベルザ錠20mg	内用 院外	3969
【腫】テモゾロミド錠【20】mg	内G 院外	4219	【腫】テモゾロミド錠【100】mg	内G 院外	4219
デュタステリドカプセル0.5mg	内G	2499	デュピクセント皮下注[300mg]ペン	注射	4490
デュファストン錠5mg	内用 院外	2478	デュロキセチンOD錠【20】mg	内G	1179
デュロキセチンOD【30】mg	内G 院外	1179	テラムロ配合錠【AP】	内G 院外	2149
テラムロ配合錠【BP】	内G 院外	2149	テリパラチドBS皮下注キット600μg	注G 院外	2439
テリボン皮下注28.2μgオートインジエクター	注射	2439	テリルジー【100】エリブ <sup>®</sup> 30吸入用	外用 院外	2290
テリルジー【200】エリブ <sup>®</sup> 30吸入用	外用 院外	2290	テルチア配合錠【AP】	内G 院外	2149
テルチア配合錠【BP】	内G 院外	2149	テルネリン錠1mg	内用	1249
テルビナフィン塩酸塩【クリーム】1%10g	外G	2659	テルビナフィン塩酸塩【外用液】1%10g	外G	2659
テルビナフィン錠125mg	内G 院外	6290	テルフィス点滴静注[500ml]	注G	3253
テルミサルタン錠【20】mg	内G 院外	2149	テルミサルタン錠【40】mg	内G	2149
デルモベート【スカルブレーション】10g	外用 院外	2646	テレミンソフト坐薬10mg	外用 院外	2359
トアラセット配合錠	内G 院外	1149	クランE38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯【3.75】g/包	内用 院外	5200

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 13/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
クラシエ-23 当帰芍薬散料(2g/包)	内用	院外 5200	トウモロコシデンブ	内用	7112
ドキサゾシン錠1mg	内G	2149	【腫】★ドキシソルピシン塩酸塩注射用【10】mg	注G	4235
【腫】★ドキシソルピシン塩酸塩注射用【50】mg	注G	4235	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内G	2190
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%(200mg/g)	内G	院外 3150	トスフロ点眼液0.3%5ml	外用	院外 1319
【腫】★ドセタキセル点滴静注用【20】mg	注G	4240	【腫】★ドセタキセル点滴静注用【80】mg	注G	4240
ドネペジル塩酸塩OD錠【3】mg	内G	院外 1190	ドネペジル塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190
ドパコール配合錠L100	内G	1169	ドパストン静注液[50mg/20ml]	注射	1164
★ドパミン塩酸塩点滴静注[100mg](小児科限 用)	注G	2119	★ドパミン塩酸塩点滴静注液キット[600mg]	注G	2119
トビエース錠4mg	内用	院外 2590	トピラマート錠【50】mg	内G	1139
トピラマート錠【100】mg	内G	院外 1139	ドプスOD錠100mg	内用	1169
★ドブタミン点滴静注液【100】mg(小児限定 用)	注G	2119	★ドブタミン持続静注【150mg】シリンジ	注G	2119
★ドブタミン点滴静注液【600】mgキット	注G	2119	トブラシン点眼液0.3% 5ml	外用	1317
ドボベツ【ゲル】30g	外用	院外 2699	ドボベツ【フォーム】60g	外用	院外 2699
ドボベツ【軟膏】15g	外用	院外 2699	【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【60】mg	注G	4291
【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【150】mg	注G	4291	【糖】トラゼンタ錠5mg	内用	院外 3969
トラゾドン塩酸塩錠25mg	内G	1179	【糖】トラディアンス配合錠【AP】	内用	院外 3969
【糖】トラディアンス配合錠【BP】	内用	院外 3969	トラニラストカプセル100mg	内G	院外 4490
トラネキサム酸カプセル250mg	内G	3327	トラネキサム酸注【250】mg	注G	3327
トラネキサム酸注【1000】mg	注G	3327	トラベルミン配合錠	内用	院外 1339
トラボプロスト/チモロール配合点眼液2.5mL	外G	院外 1319	トラボプロスト点眼液0.004% 2.5ml	外G	院外 1319
トラマゾリン点鼻液0.118%	外用	1324	トラマドール塩酸塩OD錠25mg	内G	1149
トランサミン散50%(500mg/g)	内用	院外 3327	【向】トリアゾラム錠0.125mg	内G	院外 1124
トリクロロールシロップ10%(100mg/ml)	内用	1129	トリクロルメチアジド錠1mg	内G	2132
トリビック【0.5ml】	注射	6361	トリプタノール錠【10】mg	内用	1179
トリプタノール錠【25】mg	内用	院外 1179	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	内G	2399
トリンテリックス錠【10】mg	内用	院外 1179	トルソプト点眼液1%5ml	外用	1319
トルゾラミド/チモロールマレイン酸点眼液1%5ml	外G	院外 1319	トルバプタンOD錠【7.5】mg	内G	2139
トルバプタンOD錠【15】mg	内G	2139	【糖】トルリシティ皮下注【0.75mg】	注射	2499
トレーランG液75g 225ml	内用	7290	トレスイーバ注フレックスタッチ	注射	2492
トレンゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> (7.5cmX10cm)※在庫 切れ	外用	2646	トロピカミド点眼液0.4% 5mL	外G	1311
ドロレプタン注射液[25mg]	注射	1119	トロンビン液ソフトボトル1万10ml	外用	3323
経口用トロンビン細粒(1万単位/包)	内G	3323	ドンペリドンD. S小児用1%(10mg/g)	内G	院外 2399
ドンペリドン錠10mg	内G	2399	ナイキサン錠100mg	内用	1149
ナウゼリン坐剤【10】mg	外用	2399	ナウゼリン坐剤【30】mg	外用	2399
ナジフロキサシンクリーム1%10g	外G	2639	【糖】ナテグリニド錠90mg	内G	院外 3969

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 14/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ナトリックス錠1mg	内用	2149	ナファモスタットメシル酸塩注[[10]mg]	注G	3999
ナファモスタットメシル酸塩注[[50]mg]	注G	3999	ナフトピジルOD錠[25]mg	内用	院外 2590
ナフトピジルOD錠[75]mg	内G	2590	ナラトリプタン錠2.5mg	内G	院外 2160
【麻】ナルサス錠[2]mg	内用	8119	【麻】ナルサス錠[6]mg	内用	院外 8119
【麻】ナルサス錠[12]mg	内用	8119	【麻】ナルサス錠[24]mg	内用	院外 8119
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	内G	1190	【麻】ナルベイン注[[2]mg/1mL]	注射	8119
【麻】ナルベイン注[[20]mg/2mL]	注射	8119	【麻】ナルラピド錠[1]mg	内用	8119
【麻】ナルラピド錠[4]mg	内用	院外 8119	ナロキソン塩酸塩注[0.2mg]	注射	2219
ニカルジピン注射液[[2]mg]	注G	2149	ニカルジピン注射液[[10]mg]	注G	2149
ニコペリック[[2]L]	注G	院外 3420	ニコペリック腹膜透析液[2L]排液用バッグ付	注G	3420
ニコランジル錠5mg	内G	2171	ニコランジル点滴静注用[[12]mg]	注G	2171
ニコランジル点滴静注用[[48]mg]	注G	2171	【毒】ニトプロ持続静注液6mg	注射	2149
【向】ニトラゼパム錠5mg	内G	1124	ニトロール注5mgシリンジ	注射	2171
ニトログリセリン注[[1]mg/2ml](産科限定)	注G	2171	ニトログリセリン点滴静注[[50]mg/100ml]	注G	2171
ニトロペン舌下錠0.3mg	内G	2171	ニフェジピンCR錠20mg	内G	2171
ニフレック配合内用剤	内用	7990	乳酸カルシウム	内用	3211
乳糖	内用	7111	ニュープロパッチ[4.5]mg	外用	1169
ニュープロパッチ[13.5]mg	外用	1169	ニューモバックスNPシリンジ	注射	6311
ニューロタン錠25mg	内用	院外 2149	尿素クリーム20%25g	外G	2669
ツムラ-67 女神散湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	ニルバジピン錠2mg	内G	院外 2149
クラシエ-108 人參養栄湯(2.5g/包)	内用	5200	ネイサート坐剤	外G	院外 2559
ネオアミュー輸液[200ml]	注射	3253	ネオクリーナー	外用	2730
ネオシネジンコーワ注[1mg]	注射	2160	ネオシネジン点眼液5%10ml	外用	1311
ネオステリングリーン0.2% 56ml	外用	2790	ネオファーゲン静注[[20]ml]	注G	3919
ネオフィリン注[250mg]	注射	2115	【腫】ネクサバール錠200mg	内用	院外 4291
【糖】ネシーナ錠[12.5]mg	内用	3969	【糖】ネシーナ錠[25]mg	内用	院外 3969
ネスブ注射液[[120]μg]プラシリンジ	注射	3999	ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319
ネリザ軟膏2g	外G	2559	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%10g	外用	院外 2646
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	外用	院外 2646	ノイトロピン錠4単位	内用	1149
ノイトロピン注射液3.6単位[3ml]	注射	1149	ノウリアスト錠20mg	内用	1169
ノバミン錠5mg	内用	1172	【向】ノーベルバール静注用[250mg]	注射	1139
ノボラピッド注フレックスタッチ	注射	2492	ノボラピッド【30ミックス】注フレックスペン	注射	院外 2492
ノボリン【R】注フレックスペン	注射	院外 2492	★ノルアドリナリン注[1mg]	注射	2451
【血】献血ノンスロン[1500単位]注射用	注射	6343	バイアスピリン錠100mg	内G	3399
【腫】ハイドレアカプセル500mg	内用	4229	ツムラ-122 排膿散及湯(小児科限定)	内用	院外 5200

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 15/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ハイパジールコーワ点眼液0.25%5ml	外用	院外 1319	ハイポエタノール液2%500ml	外G	2619
白色ワセリン【30】g	外用	院外 7121	白色ワセリン【50】g	外用	7121
白色ワセリン【100】g	外用	7121	バクトラミン配合錠	内G	6290
ツムラ-29 麦門冬湯(3g/包)	内用	5200	【腫】★パクリタキセル注射液【【30】mg】	注G	4240
【腫】★パクリタキセル注射液【【100】mg】	注G	4240	パーサビブ静注透析用シリンジ【【2.5】mg】	注射	3999
パーサビブ静注透析用シリンジ【【5】mg】	注射	3999	沈降破傷風トキソイド	注射	6322
パスタロン【ソフト軟膏】10% 20g	外用	院外 2669	バゼドキシフェン錠20mg	内G 院外	3999
クラシエ-7 八味地黄丸料(2g/包)	内用	院外 5200	ハッカ油	外用	7149
パパベリン塩酸塩注【40mg】	注射	1243	バビースモ硝子体内注射液【120mg/mL】	注射	1319
ハーブジゴキシンKY錠0.125mg	内用	2113	【血】ハプトグロビン静注【2000単位】	注射	6343
バラシクロビル錠500mg	内G	6250	バラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	内G	6250
バラマイシン軟膏【30】g	外用	2639	バラマイシン軟膏【250】g	外用	2639
バリエース発砲顆粒5g	内G	7213	バリテスターA240散	内用	7212
バリトゲンHD	内用	7212	バルプロ酸NAシロップ5%(50mg/ml)	内G	1139
バルプロ酸ナトリウム細粒40%(400mg/g)	内G	1139	パルモディアXR錠【0.2】mg	内用	2183
パルモディアXR錠【0.4】mg	内用 院外	2183	ハルロピテープ【8】mg	外用	1169
パロキセチンOD錠【10】mg	内G	1179	パロキセチンOD錠【20】mg	内G 院外	1179
パロノセトロン静注【0.75mg】	注G	2391	ハロペリドール注【5mg】	注G	1179
ハロマンズ注【100mg】	注射	1179	クラシエ-16 半夏厚朴湯(2g/包)	内用	5200
ツムラ-14 半夏瀉心湯(2.5g/包)	内用 院外	5200	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用【0.5g】	注G	6113
バンコマイシン塩酸塩散(500mg/瓶)	内G	6113	パンテチン錠100mg	内G	3133
パンテノール注【500mg】	注G	3133	パンデル軟膏0.1%10g	外用 院外	2646
調剤用パンピタン末	内用	3179	ハンブ注射用【1000μg】	注射	2179
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV0.6ml	外G	1319	ヒアルロン酸Na関節注【25mg】シリンジ	注G	3999
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1% 5ml	外G	1319	ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4ml	外用 院外	1319
ヒアレイン点眼液0.3%5mL	外用 院外	1319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	外用	1319
ピヴラツツ点滴静注液【150mg】	注射	2190	PA・ヨード点眼・洗眼液20ml	外用	1319
【糖】ピオグリタゾンOD錠15mg	内G	3969	ビオスリー配合散(1g/包)	内用	2316
ビオスリー配合錠	内用	2316	ビオチン散0.2%	内用 院外	3190
ビオフェルミン配合散(小児科限定)	内用	2316	ビオフェルミン配合散(1g/包)	内用 院外	2316
ビオフェルミンR散	内G	2316	ビオフェルミンR錠	内G 院外	2316
ビカネイト輸液【1000ml】	注射	3319	【腫】ビカルタミドOD錠80mg	内G	4291
ビクシリン注射用【【0.5】g】	注射	6131	ビクシリン注射用【【1】g】	注射	6131
【糖】ビクトーザ皮下注18mg	注射	2499	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注射	6311
ビジパーク270注【20ml】	注射	7219	ビソノテープ【2】mg	外用	2149

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 16/25 頁



# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ピソノテープ【4】mg	外用	2149	ピソプロロールフルマ酸塩錠【0.625】mg	内G	2123
ピソプロロールフルマ酸塩錠【5】mg	内G	2123	【腫】★ビダーザ注射用【100mg】	注射	4291
ピタジェクト注キット	注G	3179	ピタバスタチンCa・OD錠【1】mg	内G	院外 2189
ピタバスタチンCa・OD錠【2】mg	内G	2189	ピタメジン静注用	注射	3179
ピタメジン配合カプセルB25	内用	院外 3179	ピダラビン軟膏3% 5g	外G	6250
【向】ヒダントール【F】錠	内用	院外 1139	ヒダントール錠【25】mg	内用	院外 1132
ピートル顆粒分包【250】mg	内用	2190	ピートル顆粒分包【500】mg	内用	院外 2190
ピトレシン注射液【20単位】	注射	2414	ヒドロキシジシバモ酸塩錠25mg	内G	1179
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注用【100mg】	注G	2452	ヒビスクラブ消毒液4%500ml	外用	2619
ビーフリード輸液【【500】ml】	注射	3259	ビーフリード輸液【【1000】ml】	注射	3259
ピペラシリンナトリウム注射用【1g】	注G	6131	ビペリデン塩酸塩錠1mg	内G	1162
ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5ml	外G	1319	ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	内用	1139
ビムパット錠【50】mg	内用	1139	ビムパット錠【100】mg	内用	院外 1139
ビムパット点滴静注【100mg】	注射	1139	ピモベンダン錠1.25mg	内G	2119
クラシエ-34 白虎加人参湯(2g/包)	内用	院外 5200	★ヒューマリン【R】注【100単位/ml】	注射	2492
ヒューマログミックス【50】注ミリオペン	注射	院外 2492	ビラノア錠20mg	内用	院外 4490
【血】ピリヴィジェン10%静注【【10】g/10mL】	注射	6343	【血】ピリヴィジェン10%静注【【20】g/20mL】	注射	6343
ピリドキサル錠20mg	内G	3134	ピルシカイニド塩酸塩カプセル【50】mg	内G	2129
ピルフェニドン錠200mg	内G	院外 3999	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用	院外 2290
ピレチア細粒10%(100mg/g)	内用	院外 4413	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 5ml	外G	1319
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6ml	外用	1319	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6ml	外用	1319
ファーストシン静注用【1g】	注射	6132	ファスジル塩酸塩点滴静注液【30mg】	注G	2190
ファムビル錠250mg	内用	院外 6250	ファモチジンD錠【10】mg	内G	2325
ファモチジンD錠【20】mg	内G	2325	ファモチジン散10%(100mg/g)	内G	2325
ファモチジン注射液【20mg】	注G	2325	ファロム錠200mg	内用	院外 6139
ファンギゾンシロップ10%(100mg/ml)	内用	6173	フィコンパ細粒1%(10mg/g)	内用	1139
フィコンパ錠【2】mg	内用	院外 1139	フィコンパ錠【4】mg	内用	院外 1139
フィコンパ点滴静注用【2mg】	注射	1139	フィジオ140輸液【500ml】	注射	3319
フィブラストスプレー500	外用	2699	【血】フィブロガミンP静注用【4ml】	注射	6343
フィルグラスチムBS注【【75】μg】シリンジ	注G	3399	フィルグラスチムBS注【【150】μg】シリンジ	注G	3399
フィルグラスチムBS注【【300】μg】シリンジ	注G	3399	乾燥弱毒生風しんワクチン	注射	6313
フェインジェクト静注500mg	注射	3222	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%(0.3g/包)	内G	4490
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内G	4490	フェジン静注【40mg】	注射	3222
液状フェノール500ml	外用	2619	【向】フェノバル散10%(100mg/g)	内用	1125
【向】フェノバル錠30mg	内用	1125	フェブキソスタットOD錠【10】mg	内G	院外 3949

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 17/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
フェブキソスタットOD錠【20】mg	内G	3949	フェリセルツ散20%	内用	7290
フェルビナクスチック軟膏3% 40g	外G	院外 2649	フェロ・グラデュメット錠105mg	内用	3222
フェロベリン配合錠	内用	2319	【麻】フェンタニル注射液【0.1mg/2mL】	注G	8219
【麻】フェンタニルエン酸貼付剤【1】mg	外G	8219	【麻】フェンタニルエン酸貼付剤【2】mg	外G	8219
【麻】フェンタニルエン酸貼付剤【4】mg	外用	8219	【麻】フェントステープ【0.5】mg	外用	8219
【糖】フォシーガ錠5mg	内用	3969	フォゼベル錠【5】mg	内用	院外 2190
フォリアミン錠5mg	内用	3135	【向】プロラム口腔用液5mg	外用	1139
ブシ末	内用	院外 5900	【腫】ブスルフェクス点滴静注用【60mg】	注射	4213
ブソフェキ配合錠	内G	院外 4490	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内G	1242
ブチルスコポラミン臭化物注【20mg】	注G	1242	ブデソニド吸入液【0.25】mg/2ml/管	外用	2290
ブデソニド吸入液【0.5】mg/2ml/管	外用	院外 2290	ブデホル吸入粉末剤60吸入	外G	2290
5%ブドウ糖液【【50】ml】	注射	3231	5%ブドウ糖液【【20】ml】	注射	3231
70%ブドウ糖液【350ml】	注射	3231	5%ブドウ糖液【【100】ml】	注射	3231
5%ブドウ糖液【【250】ml】	注射	3231	5%ブドウ糖液【【500】ml】	注射	3231
10%ブドウ糖液【500ml】	注射	3231	20%ブドウ糖液【20ml】	注射	3231
50%ブドウ糖液【20ml】	注射	3231	50%ブドウ糖液【500ml】	注射	3231
【向】ブプレノルフィン注【0.2mg】	注G	1149	ブラケニル錠200mg	内用	院外 3999
ブラザキサカプセル【75】mg	内用	3339	ブラザキサカプセル【110】mg	内用	3339
フラジール【内服】錠250mg	内用	6419	フラジール【腫】錠250mg	外用	2529
プラノバル配合錠	内用	院外 2482	プラノプロフェン点眼液0.1% 5ml	外G	院外 1319
ブラバスタチン錠10mg	内G	2189	プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mg	内G	院外 1169
プラミペキソール塩酸塩錠【0.125】mg	内G	1169	プラミペキソール塩酸塩錠【0.5】mg	内G	1169
プラリア皮下注【60mg】シリンジ	注射	3999	プランルカストDS10%(100mg/g)	内G	4490
プランルカストカプセル112.5mg	内G	4490	フリウエル配合錠ULD	内G	院外 2482
プリズバインド静注液【2.5g/50ml】	注射	3399	プリミドン錠250mg	内用	院外 1135
プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%5mL	外G	1319	EOB・プリモビスト注シリンジ【10ml】	注射	7290
プリモボラン錠5mg	内用	2449	プリンゾラミド懸濁性点眼液1% 5ml	外G	1319
フルービックHAシリンジ【0.5ml】	注射	6313	フルオレサイト静注【500mg】	注G	7290
【腫】★フルオロウラシル注【1000mg】	注G	4223	フルオロメロン【0.02】%点眼液5ml	外G	院外 1315
フルオロメロン【0.1】%点眼液5ml	外G	1315	フルコナゾールカプセル100mg	内G	6290
フルスルチアミン錠25mg	内G	3122	フルタイド【100】ディスクス	外用	2290
フルタイド【50】μgエアゾール120吸入用	外用	2290	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg56噴	外G	1329
フルティフォーム125エアゾール120吸入用	外用	院外 2290	【向】フルニトラゼパム錠1mg	内G	1124
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内G	1179	フルマゼニル静注液【0.5mg】	注G	2219
フルメタローション10g	外用	院外 2646	【腫】★ブレオ注射用【15mg】	注射	4234

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 18/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
フレカイニド酢酸塩錠50mg	内G	2129	プレガバリンOD錠【25】mg	内G	1190
プレガバリンOD錠【75】mg	内G	1190	プレグランディン腔坐剤1mg(産婦人科限定)	外用	2499
プレディニン錠【50】mg	内用	3999	プレドニゾロン散1%(10mg/g)	内用	2456
プレドニゾロン錠【1】mg	内用	2456	水溶性プレドニン注【10】mg	注射	2456
水溶性プレドニン注【20】mg	注射	2456	プレドニン眼軟膏0.25% 5g	外用	1315
プレドニン錠【5】mg	内用	2456	プレドネマ注腸20mg	外G	2456
プレベナー20水性懸濁注	注射	6311	プレマリン錠0.625mg	内用 院外	2479
プレミネント配合錠LD	内用 院外	2149	プログラフ注射液[2mg]	注射	3999
プログラフカプセル【0.5】mg	内用 院外	3999	プログラフカプセル【1】mg	内用 院外	3999
プロジフ静注液[200mg]	注射	6290	フロジン外用液5%30ml	外用 院外	2679
プロスタンディン軟膏0.003% 30g	外用	2699	フロセミド細粒4%(40mg/g)	内G	2139
フロセミド錠【20】mg	内G	2139	フロセミド錠【40】mg	内G	2139
フロセミド注[20mg]	注G	2139	★プロタノール-L注[0.2mg]	注射	2119
プロタミン硫酸塩静注[100mg]	注射	3329	プロチアデン錠25mg	内用 院外	1179
【向】プロチゾラムOD錠0.25mg	内G	1124	プロチレリン酒石酸塩注射液[0.5mg]	注G	7223
プロトピック軟膏0.03%小児用5g	外用 院外	2699	プロナーゼMS(0.5g/包)	内用	7990
プロナンセリン錠2mg	内G 院外	1179	プロハンス静注シリンジ17mL	注射	7290
プロピペリン塩酸塩錠10mg	内G	2590	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内G 院外	2123
プロベラ錠2.5mg	内用 院外	2478	プロポフォール静注1%【200mg/20mL】	注G	1119
プロポフォール静注1%【1g/100mL】	注G	1119	ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5ml	外G	1319
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%45ml	外G	2234	ブロムヘキシン塩酸塩注射液[4mg]	注G	2234
ブロムペリドール錠1mg	内G 院外	1179	フロリードD【クリーム】1%10g	外用 院外	2655
フロリードゲル【経口用】2% 5g	内用	6290	フロリネフ錠0.1mg	内用	2452
フローレス眼検査用試験紙0.7mg	外G	7290	ベオーバ錠50mg	内用	2590
ヘキザックAL液1%250ml	外用	2619	ヘキザックAL1%綿棒12	外用	2619
ヘキザックアルコール液0.5%500ml	外G	2619	【腫】★ベクティビックス点滴静注[100mg]	注射	4291
ベザフィブラート徐放錠200mg	内G 院外	2183	ベシカム軟膏5%10g	外用 院外	2649
(耳用)ベストロン1%5ml	外用 院外	1325	(点眼用)ベストロン25mg/5ml	外用 院外	1317
ベゼトン液0.02%500ml	外用	2616	ベセルナクリーム5%(250mg/包)	外用 院外	6290
ベタキソロール点眼液0.5%5ml	外G 院外	1319	ベタセレミン配合錠	内G	2459
ベタニス錠【25】mg	内用	2590	ベタニス錠【50】mg	内用 院外	2590
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内G	1339	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%	外G 院外	1315
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12% 5g	外G	2646	ベタメタゾン錠0.5mg	内G	2454
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【ローション】0.05%1	外G	2646	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸【軟膏】0.05%5g	外G	2646
【麻】ペチジン塩酸塩注射液[35mg/1mL]	注射	8211	ベニジピン塩酸塩錠4mg	内G	2171

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 19/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
注射用ペニシリンGカリウム注[100万単位]	注射	6111	【血】献血ヘパリン静注用[[2500]mg](小児科限)	注射	6343
ベネトリン吸入液0.5%30ml	外用	2254	ベノキシール点眼液0.4%10ml	外用	1313
【腫】ベサノイドカプセル10mg(血内限定)	内用	4291	【腫】★ベバシズマブBS点滴静注[[100]mg]	注G	4291
【腫】★ベバシズマブBS点滴静注[[400]mg]	注G	4291	★ヘパリンNa透析用500単位/mlシリンジ10ml	注射	3334
★ヘパリンNaロック用シリンジ[100単位/ml]10ml	注G	3334	★ヘパリンカルシウム皮下注[5000単位/0.2ml]シリンジ	注G	3334
★ヘパリンナトリウム注N[5000単位/5ml]	注射	3334	ヘパリン類似物質【ローション】0.3% 50g	外G	3339
ヘパリン類似物質【油性クリーム】0.3%25g	外G	3339	ヘパンED配合内用剤(80g/包)	内用	3259
ベピオゲル2.5%15g	外用	院外 2699	【血】ヘブスプリン筋注用 [200単位]	注射	6343
【血】ヘブスプリンIH静注[1000単位]	注射	6343	ヘプタハックスIIシリンジ[[5]μg/0.25mL]《小児用》	注射	6313
ヘプタハックスIIシリンジ[[10]μg/0.5mL]《成人用》	注射	6313	ペプリジル塩酸塩錠50mg	内G	2129
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	内G	院外 4490	ベムリディ錠25mg	内用	院外 6250
ヘモナーゼ配合錠	内用	院外 2559	ヘモポリゾン軟膏2g	外G	2559
ヘモレックス【軟膏】2g	外G	2559	ベラパミル塩酸塩錠40mg	内G	2171
ベラパミル塩酸塩静注[5mg]	注G	2129	ベラプロストNa錠20μg	内G	院外 3399
ペリアクチン散1%(10mg/g)	内用	院外 4419	ペリオドン2g	外用	2730
ベリキューボ錠2.5mg	内用	院外 2190	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	内用	2339
【血】ベリプラストPコンビセット【3】ml(消内・消外)	外用	6349	ペルサンチン錠【25】mg	内用	院外 2171
ペルジピンLAカプセル20mg	内用	院外 2149	●ベルソムラ錠【15】mg	内用	1190
●ベルソムラ錠【20】mg	内用	院外 1190	ヘルミチンS坐剤	外用	2559
ペロスピロン塩酸塩錠4mg	内G	院外 1179	ベンズブロマロン錠50mg	内G	院外 3949
ペンタサ坐剤1g	外用	院外 2399	ペンタサ顆粒94%([1000]mg/包)	内用	院外 2399
ペンタサ顆粒94%([2000]mg/包)	内用	院外 2399	【腫】★ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液[[100m	注G	4219
【腫】★ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液[[25mg	注G	4219	ベンリスタ皮下注オートインジェクター[200mg]	注射	3999
ツムラ-20 防己黄耆湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-62 防風通聖散(2.5g/包)	内用	院外 5200
【糖】ボグリボースOD錠0.2mg	内G	3969	ホスアプレピタント点滴静注用[150mg]	注G	2391
ホストイン静注[750mg]	注射	1132	ホスミンS耳科用3%	外用	院外 1325
ホスミン錠500mg	内用	6135	ボスミン外用液0.1%100ml	外用	2451
★ボスミン注[1mg]	注射	2451	ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	内用	3229
ホスレノールチュアブル錠【250】mg	内用	院外 2190	ホスレノールチュアブル錠【500】mg	内用	院外 2190
ボセンタン錠62.5mg	内G	院外 2190	ポチシート20%(3枚/袋)	外用	院外 2649
クラシエ-41補中益気湯(2.5g/包)	内用	5200	【毒】ボトックス注用[[100]単位](医師限定)	注射	1229
【毒】ボトックス注用[[50]単位](医師限定)	注射	1229	ボナロン経口ゼリー-35mg	内用	院外 3999
ボノサップパック【400】	内用	院外 6199	ボノサップパック【800】	内用	院外 6199
ボノピオンパック	内用	院外 6199	ポビドンヨード液10%綿棒20	外用	2612
ポビドンヨード液10%綿棒12	外用	2612	ポビドンヨードゲル10%【90】g	外G	2612

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 20/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ポピドンヨード消毒液10% 250ml	外G	2612	ポピドンスクラブ7. 5%	外G	2612
ボラザG軟膏2. 4g	外用	院外 2559	ボラプレジックOD錠75mg	内G	2329
ポラミン注[5mg]	注射	4419	ポリコナゾール錠200mg	内G	6179
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	内G	2190	ポリスチレンスルホン酸Ca散5.17g	内G	院外 2190
ポリフル錠500mg	内用	2399	ホーリンV腔用錠1mg	外用	2529
ボルトレンSRカプセル37. 5mg	内用	院外 1147	【腫】★ボルテゾミブ注射用[3mg]	注G	4291
【血】ボルヒール組織接着用【5】ml	外用	6349	ボルベン輸液6%[500ml]	注射	3319
ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」15mL	外用	2730	ボンアルファハイ【ローション】20μg/g 10g	外用	院外 2691
ボンアルファハイ【軟膏】20μg/g 10g	外用	院外 2691	【向】マイスタン細粒1%(10mg/g)	内用	院外 1139
【向】マイスタン錠5mg	内用	1139	マイテラーゼ錠10mg	内用	院外 1231
マヴィレット配合錠	内用	院外 6250	ツムラ-27 麻黄湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200
マーカイン【0. 25】%[20ml]	注射	1214	【0. 5】%マーカイン注脊麻用【高】比重	注射	1214
【0. 5】%マーカイン注脊麻用【等】比重	注射	1214	マキサカルシトール軟膏25μg/g 10g	外G	2691
マキュエイド眼注用[40mg]	注射	1319	マグコロール散68%分包50g	内用	7213
マグセント注[100ml]	注射	2590	乾燥弱毒生麻しんワクチン	注射	6313
マスクン水0. 02%	外G	2619	マスクン水0. 1%	外G	2619
マスクン水0. 5%	外G	2619	マックメット懸濁用配合DS(1. 2g/包)	内G	2349
マーデュオックス軟膏 10g	外用	院外 2699	マドパー配合錠	内用	1169
乾燥まむし抗毒素	注射	6331	【糖】マンジャロ皮下注【2. 5】mgアテオス	注射	2499
【糖】マンジャロ皮下注【5】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【7. 5】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【10】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【12. 5】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【15】mgアテオス	注射	院外 2499	20%マンニトール注射液[300ml]	注射	2190
ミオコールスプレー0. 3mg	外用	2171	ミカファンギンNa点滴静注用[50mg]	注G	6179
ミグシス錠5mg	内用	院外 2190	【糖】ミグリトール錠50mg	内G	3969
ミケラン点眼液【2】% 5ml	外用	院外 1319	ミケルナ配合点眼液 2. 5ml	外用	院外 1319
ミゾリピン錠50mg※在庫消尽次第終了	内G	3999	【向】ミダゾラム注射液[10mg]	注G	1124
【向】ミダフレッサ静注0. 1%[10mg/10ml]	注射	1139	【糖】ミチグリニドCa・OD錠【5】mg	内G	院外 3969
【糖】ミチグリニドCa・OD錠【10】mg	内G	3969	ミッドベリックL 135腹膜透析液[2L]	注射	3420
ミッドベリックL135[2L] 排液用バッグ付	注射	3420	ミッドベリックL250[2L]	注射	院外 3420
ミチキュアダニ舌下錠【3,300】JAU (医師限定)	内用	院外 4490	ミチキュアダニ舌下錠【10,000】JAU (医師限定)	内用	院外 4490
ミドドリン塩酸塩錠2mg	内G	2160	ミネプロ錠2. 5mg	内用	2149
ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%0.5g	外G	2760	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用[100mg]	注G	6152
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	内G	6152	ミノドロン酸錠【50】mg	内G	院外 3999
ミヤBM錠20mg	内用	2316	ミラクリッド注射液[5万単位]	注射	3999
ミルセラ注シリンジ【【50】μg】	注射	3999	ミルセラ注シリンジ【【200】μg】	注射	3999

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 21/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ミルセラ注シリンジ【100】μg	注射	3999	ミルタザピン錠15mg	内G	1179
ミルナシبران塩酸塩錠25mg	内G	1179	ミリリノン注[22.5mg]ハッグ(150ml)	注G	2119
ムコスタ点眼液UD2%0.35ml	外用	1319	メイロン静注7%【20】ml	注射	3929
メイロン静注7%【250】ml	注射	3929	メキシチールカプセル100mg	内用	2129
メコバラミン錠500μg	内G	3136	メサデルム【ローション】0.1%10g	外用	院外 2646
メサデルム【軟膏】0.1%10g	外用	院外 2646	メサラジン錠500mg	内G	2399
メサラジン腸溶錠400mg	内G	院外 2399	メサラジン注腸1g(100ml)	外G	院外 2399
メスチノン錠60mg	内用	1239	【腫】★注射用メソトレキセート【5】mg	注射	4222
【腫】★メソトレキセート点滴静注液【200】mg	注射	4222	【腫】★メソトレキセート点滴静注液【1000】mg	注射	4222
メチコバル注射液【500μg】	注射	3136	メチルエルゴメトリン錠0.125mg	内用	2531
メチルエルゴメトリン注【0.2mg】	注G	2531	【糖】メトアナ配合錠【HD】	内用	院外 3969
【糖】メトアナ配合錠【LD】	内用	院外 3969	メクロプラミド錠5mg	内G	2399
メクロプラミド注【10mg】	注G	2399	メソトレキセート錠2mg	内G	3999
メプロロール酒石酸塩錠20mg	内G	2149	【糖】メホルミン塩酸塩錠【250】mg	内G	3962
【糖】メホルミン塩酸塩錠【500】mg	内G	院外 3962	メドレニック注【2ml】	注G	3229
メドロール錠【4】mg	内用	院外 2456	メナテトレンオンカプセル15mg	内G	3160
メノエイドコンビパッチ	外用	院外 2482	塩酸ピバカイン注シリンジ1%【10ml】【神経麻酔】	注G	1214
メブチンD.S.O.005%(50μg/g)	内用	院外 2259	メブチンエア-10μg100吸入	外用	2259
メブチン吸入液ユニット0.3ml	外用	2259	メブチン錠【50】μg	内用	院外 2259
メマンチン塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190	メマンチン塩酸塩OD錠【20】mg	内G	院外 1190
メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	内用	院外 1190	メルカゾール錠5mg	内用	2432
【血】メルスモン【2mL】	注射	3259	メロペネム点滴静注用【0.5g】	注G	6139
メンタックス【外用液】1%10ml	外用	院外 2659	モキシフロキサシン点眼液0.5%5ml	外G	1319
モサブリドクエン酸塩散1%(10mg/g)	内G	2399	モサブリドクエン酸塩錠5mg	内G	2399
モビコール配合内用剤LD	内用	2359	モビプレップ配合内用剤	内用	7990
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%5g	外G	院外 2646	モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	外G	院外 1329
【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【10】mg/1mL	注射	8114	【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【50】mg/5mL	注射	8114
モンテルカスト【細粒】(4mg/包)	内G	4490	モンテルカストOD錠【10】mg	内G	4490
モンテルカストチュアブル錠【5】mg	内G	4490	ヤーズフレックス配合錠(1組:28日分)	内用	院外 2482
薬用炭(50g/本)	内用	2319	ヤクラックスD液1%	外G	2611
ユーゼル錠25mg	内用	院外 3929	【腫】★エタルク胸膜腔内注入用懸濁剤【4g】	注射	4299
ユービット錠100mg	内用	7290	ユリス錠【0.5】mg	内用	3949
ユリス錠【1】mg	内用	院外 3949	ユリス錠【2】mg	内用	院外 3949
ヨウ化カリウム丸50mg	内用	3221	ヨードグリコールパスタ5g	外用	2790
複方ヨードグリセリン500ml	外用	2399	ヨードホルムガーゼ30cm	外用	2612

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 22/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ヨクイニンエキス錠	内用	院外 5900	ツムラ 83 抑肝散加陳皮半夏(2.5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-54 抑肝散(2.5g/包)	内用	5200	【糖】ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注射	2492
ラキソベロン内用液0.75%10mL	内用	2359	ラクツロースシロップ65%	内G	3999
ラグノスNF経口ゼリー分包(12g/包)	内G	3999	ラコールNF配合経腸用液200ml	内用	3259
ラコールNF配合経腸用半固形剤300g	内用	3259	ラジカット点滴静注ハック[30mg]	注射	1190
ラスビック錠75mg	内用	院外 6241	ラスリテック点滴静注用[[7.5]mg]	注射	3959
ラタチモ配合点眼液 2.5ml	外G	院外 1319	ラタノプロスト点眼液0.005%2.5ml	外G	1319
ラソーダ錠20mg	内用	院外 1179	ラックビー微粒N	内用	院外 2316
ラックビー微粒N(1g/包)	内用	院外 2316	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット[10mg/ml]	注G	1319
ラノコナゾール軟膏1% 10g	外G	2655	ラピアクタ点滴静注液バッグ[300mg/60mL]	注射	6250
ラフチジン錠10mg	内G	2325	ラベプラゾールNa錠[5]mg	内G	院外 2329
ラベプラゾールNa錠[10]mg	内G	2329	ラメルテオン錠8mg	内G	1190
ラモトリギン錠小児用[2]mg	内G	院外 1139	ラモトリギン錠小児用[5]mg	内G	院外 1139
ラモトリギン錠[25]mg	内G	1139	ラモトリギン錠[100]mg	内G	院外 1139
ラリキシンド. S小児用20%(200mg/g)	内G	6132	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	内G	院外 3999
ランジオロール塩酸塩点滴静注用[50mg]	注G	2123	ランソプラゾールOD錠[15]mg	内G	2329
ランソプラゾールOD錠[30]mg	内G	2329	ランタスXR注リロスター[450単位/ml](代内限定)	注射	院外 2492
ランマーク皮下注[120mg]	注射	3999	リアルダ錠1200mg	内用	院外 2399
リオナ錠250mg	内用	2190	【糖】リオベル配合錠LD	内用	院外 3969
リオレサール錠5mg	内用	1249	リクシアナOD錠[15]mg	内用	3339
リクシアナOD錠[30]mg	内用	院外 3339	リクシアナOD錠[60]mg	内用	3339
リコモジュリン点滴静注用[12800単位]	注射	3339	リザトリプタンOD錠10mg	内G	2160
リザベン点眼液0.5%5ml	外用	院外 1319	リシノプリル錠10mg	内G	院外 2144
リスペリドンOD錠1mg	内G	1179	リスペリドン内用液(1mg/ml)[0.5ml/包]	内G	1179
リスミー錠1mg	内用	院外 1129	リスモダンR錠150mg	内用	院外 2129
リセドロン酸Na錠[17.5]mg	内G	3999	リセドロン酸Na錠[75]mg	内G	院外 3999
リゾピスト注[1.6ml]	注射	7290	【腫】★リツキシマブBS点滴静注[[100]mg]	注G	4291
【腫】★リツキシマブBS点滴静注[[500]mg]	注G	4291	クラシエ-43 六君子湯(2g/包)	内用	5200
ツムラ-43 六君子湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	リドカインテープ18mg	外G	1214
リドカイン静注用2%シリンジ	注G	2129	リドカイン点滴静注液1%[200mL]	注G	1214
リトドリン塩酸塩錠5mg	内G	院外 2590	リトドリン塩酸塩点滴静注液[50mg]	注G	2590
リドメックスコーワ【クリーム】0.3%5g	外用	院外 2646	リドメックスコーワ【ローション】0.3%10g	外用	院外 2646
リネゾリド注射液[600mg]	注G	6249	リノロサル注射液[[4]mg]	注G	2454
リーバクト顆粒(4.15g/包)	内用	3253	リバクレオンカプセル150mg	内用	2331
リバスチグミンテープ[4.5]mg	外G	1190	リバスチグミンテープ[18]mg	外G	院外 1190

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 23/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
リバゼブ配合錠【LD】	内用	院外 2189	リバゼブ配合錠【HD】	内用	院外 2189
リピオドール480注[10ml]	注射	7211	リピディル錠80mg	内用	院外 2183
リファンピシカプセル150mg	内G	6164	リフキシマ錠200mg	内用	6199
【糖】リベルサス錠【3】mg	内用	2499	【糖】リベルサス錠【7】mg	内用	院外 2499
【糖】リベルサス錠【14】mg	内用	院外 2499	リボスチン【点眼液】0.025%5ml	外用	院外 1319
リボスチン【点鼻液】0.025mg 112噴霧用	外用	院外 1329	【向】リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	内用	1139
【向】リボトリール錠0.5mg	内用	1139	リボフラビン酪酸エステル錠20mg	内G	3131
リマチル錠100mg	内用	院外 4420	リマプロストアアルファデクス錠5μg	内G	3399
リメタゾン静注[2.5mg]	注射	2454	硫酸Mg補正液1mEq/ml[20ml]	注射	1244
リュープリン注射用【【1.88】mg】	注射	2499	【腫】リュープリンSR注射用キット【【11.25】mg】	注射	2499
【腫】リュープリンPRO注射用キット【【22.5】mg】	注射	2499	【腫】リュープロレリン酢酸塩注キット【【3.75】mg】	注G	2499
ツムラ-39 苓桂朮甘湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	リレンザ(4ブリスター/枚)(吸入器付)	外用	院外 6250
リン酸Na補正液0.5mmol/ml[20ml]	注射	3319	リンゼス錠0.25mg	内用	院外 2399
リンデロン【VG】クリーム5g	外用	院外 2647	リンデロン【VG】ローション10ml	外用	2647
リンデロン懸濁注[2.5mg](形成限定)	注射	2454	コデインリン酸塩錠【5】mg	内用	2242
ルパフィン錠10mg	内用	院外 4490	【糖】ルムジェブ注ミリオペン	注射	2492
ルリクール【VG】軟膏 5g	外G	2647	レイボー錠【50】mg	内用	院外 1190
レキサルティOD錠1mg	内用	院外 1179	【向】レキシタン錠【2】mg	内用	1124
【向】レキシタン錠【5】mg	内用	院外 1124	レキップCR錠【2】mg	内用	院外 1169
レギュニールLCa【シングル】[1.5%-2.5L]	注射	3420	レギュニールLCa【シングル】[1.5%-5L]	注射	3420
レギュニールLCa【シングル】[2.5%-2.5L]	注射	3420	レギュニールLCa【UV】[1.5%-1.5L]	注射	院外 3420
レギュニールLca【UV】[1.5%-2L]	注射	3420	レギュニールLCa【UV】[2.5%-1.5L]	注射	院外 3420
レギュニールLCa【UV】[2.5%-2L]	注射	3420	レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用	2399
レクチゾール錠25mg	内用	院外 2699	レグナイト錠300mg	内用	院外 1190
レグパラ錠【25】mg	内用	院外 3999	レケンビ点滴静注【【200】mg】	注射	1190
レケンビ点滴静注【【500】mg】	注射	1190	レザルタス配合錠【HD】	内用	院外 2149
レザルタス配合錠【LD】	内用	院外 2149	新レシカルボン坐剤	外用	2359
レスタミンコーワクリーム【30】g	外用	2642	レスタミンコーワクリーム【50】g	外用	2642
レスタミンコーワクリーム【100】g	外用	2642	【腫】レトロゾール錠2.5mg	内G	4291
レナジェル錠250mg	内用	院外 2190	【腫】レナデックス錠4mg(医師限定)	内用	2454
レパーサ皮下注【420】mgオートミノーザー	注射	院外 2189	レパーサ皮下注ペン【【140】mg】	注射	院外 2189
【糖】レパグリニド錠0.25mg	内G	院外 3969	レバミピド懸濁性点眼液2%5mL	外G	院外 1319
レバミピド錠100mg	内G	2329	【腫】レブラミドカプセル【5】mg(医師限定)	内用	4291
レベチラセタム錠【250】mg	内G	1139	レベチラセタム錠【500】mg	内G	院外 1139
レベチラセタムDS 50%(500mg/g)	内G	1139	レベチラセタム点滴静注【500mg】	注G	1139

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 24/25 頁



# 五十音順 採用薬品

(2024年12月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
レベミル注フレックスペン	注射	2492	レボカルニチンFF内用液10%(100mg/ml)	内G	3999
レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内G	院外 4490	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(0.5mg/ml)	内G	院外 4490
レボトミン錠【25】mg	内用	1172	レボトミン錠【5】mg	内用	院外 1172
レボノルゲストレル錠 1.5mg(産婦人科限定)	内G	2549	レボフロキサシン錠500mg	内G	6241
レボフロキサシン点眼液【1.5】%5ml(眼科限定)	外G	院外 1319	レボフロキサシン点眼液【0.5】% 5ml	外G	1319
レボフロキサシン点滴静注バッグ【500mg/100mL】	注G	6241	レボホリナート点滴静注用【【100】mg】	注G	3929
レボホリナート点滴静注用注【【25】mg】	注G	3929	レボレード錠25mg	内用	3999
レミケード点滴静注用【100mg】(消内・消外・皮・ 中品中)	注射	2399	【麻】レミフェンタニル静注用【2mg】	注G	8219
レルパックス錠20mg	内用	院外 2160	レルベア【100】エリプタ30吸入用	外用	院外 2290
レルベア【100】エリプタ【14】吸入用	外用	院内 2290	レルベア【200】エリプタ【30】吸入用	外用	院外 2290
レルベア【200】エリプタ【14】吸入用	外用	院内 2290	レルミナ錠40mg	内用	院外 2499
ロイコボリン注【3mg】	注射	3929	【腫】★ロイナーゼ注用【5000K単位】	注射	4291
ロキソプロフェンNa【ゲル】1% 25g	外G	2649	ロキソプロフェンナトリウム【テープ】100mg(7枚)	外G	2649
ロキソプロフェン錠60mg	内G	1149	【毒】★ロクロニウム臭化物静注液【50mg/5ml】	注G	1229
ロケルマ懸濁用散分包5g	内用	2190	ロコアテープ40mg(7枚/袋)	外用	院外 2649
ロコイド【クリーム】0.1%5g	外用	院外 2646	ロコイド【軟膏】0.1%5g	外用	2646
ローコール錠20mg	内用	院外 2189	ロサルタンK錠50mg	内G	2149
ロスバスタチン錠2.5mg	内G	2189	ロタリックス内用液(1.5mL)(小児科限定)	内用	6313
ロナセンテープ20mg	外用	1179	ロピオン注【50mg】	注射	1149
【向】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	内G	1124	★ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	注射	3334
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	内G	2319	【向】ロラゼパム錠0.5mg	内G	1124
ロラタジンOD錠10mg	内G	4490	【向】ロラメット1mg	内用	院外 1124
ロルノキシカム錠4mg	内G	院外 1149	ロレアス配合錠	内G	院外 3399
ロレルコ錠250mg	内用	院外 2189	【腫】ロンサーフ配合錠【15】mg	内用	院外 4299
【腫】ロンサーフ配合錠【20】mg	内用	院外 4299	ワーファリン錠【0.5】mg	内用	院外 3332
ワーファリン錠【1】mg	内用	3332			