

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【腫】★動注用アイエーコール[50mg]	注射	4291	アイオピジンUD点眼液1%0.1ml	外用	1319
アイセントレス錠400mg	内用	6250	アイピーディカプセル100mg	内用	院外 4490
アイベータ配合点眼液5mL	外用	院外 1319	アイモビーグ皮下注70mgペン	注射	1190
アイラミド配合懸濁性点眼液5ml	外用	院外 1319	アイリーア硝子体内注【8】mg[114.3mg/mL]	注射	1319
亜鉛華単軟膏10%【30】g	外G	2649	亜鉛華単軟膏10%【100】g	外G	2649
亜鉛華単軟膏10%【500】g	外G	2649	【糖】アカルボース錠50mg	内G	院外 3969
アクテムラ点滴静注用【【80】mg】	注射	6399	アクテムラ点滴静注用【【400】mg】	注射	6399
アクテムラ皮下注[162mg]オートインジェクター	注射	6399	アクトシン軟膏3%30g	外用	2699
アクトヒブ[10μg]	注射	6311	【腫】★アクラシノン注射用[20mg]	注射	4235
アクロマイシン軟膏25g(歯科用)	外用	2634	アコファイド錠100mg	内用	2399
【腫】★アザシチジン注射用[100mg]	注G	4291	アシクロビル点滴静注[250mg]	注G	6250
アジスロマイシン錠250mg	内G	6149	アシノン錠150mg	内用	院外 2325
アジマイシン点眼液1%2.5ml	外用	院外 1317	アジャストAコーワ錠40mg	内用	2354
アジョビ皮下注[225mg]オートインジェクター	注射	1190	アジルサルタンOD錠【20】mg	内G	2149
アジルサルタンOD錠【40】mg	内G	院外 2149	アジレクト錠1mg	内用	院外 1169
アスコルビン酸注[500mg]	注G	3140	アズノールうがい液4%10ml	外G	2260
アズノール軟膏【20】g	外用	2649	アズノール軟膏【100】g	外用	2649
アズノール軟膏【500】g	外用	2649	アスパラカリウム散50%	内用	3229
アスパラカリウム錠300mg	内用	3229	★アスパラキ`ン酸カリウム注【10mEq】キット10ml	注G	3229
アスピリン末	内用	1143	アスベリンシロップ0.5%(5mg/ml)	内用	院外 2249
アスベリン散10%(100mg/g)	内用	2249	アスベリン錠10mg	内用	2249
アズレン・グルタミン配合細粒(0.67g/包)	内G	院外 2329	アセトアミノフェン原末	内用	1141
アセトアミノフェン坐剤小児用【200】mg	外G	1141	アセトアミノフェン錠【200】mg	内G	1141
アセトアミノフェン錠【300】mg	内G	1141	アセリオ静注液[1000mg/100mL]バッグ	注射	1141
アゼルニジピン錠【8】mg	内G	院外 2149	アゼルニジピン錠【16】mg	内G	2149
アゾセミド錠60mg	内G	2139	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	外用	院外 1319
アダプチノール錠5mg	内用	院外 1319	アタラックスP注射液【【25】mg】	注射	1179
アタラックスP注射液【【50】mg】	注射	1179	アダリムマブBS皮下注【【40】mg】ペン0.4ml	注G	院外 3999
アテキュア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器用	外用	院外 2290	アテキュア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器用	外用	院外 2290
アテノロール錠25mg	内G	2123	アデホスコーワ顆粒10%(100mg/包)	内用	院外 3992
アデホスーLコーワ注[40mg]	注射	3992	アーテン散1%(10mg/g)	内用	1169
アーテン錠2mg	内用	院外 1169	アドエア【100】ディスカス60吸入用	外用	2290
アドエア【250】ディスカス60吸入用	外用	院外 2290	ア-トセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液[500ml]	注射	3399
アドソルビン	内用	2343	アトニン-〇注[5単位]	注射	2414
アトルバスタチンOD錠【5】mg	内G	院外 2189	アトルバスタチンOD錠【10】mg	内G	2189

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 1/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
★アドレナリン注0.1%シリンジ	注G	2451	アトロピン注0.05%シリンジ	注G	1242
日点アトロピン点眼液1%5ml	外G	1311	【腫】アナストロゾール錠1mg	内G	院外 4291
アナフラニール錠【10】mg	内用	院外 1174	アナペイン注【2mg/ml】[100ml]	注射	1214
アネメトロ点滴静注液[500mg]	注射	6419	【向】アネレム静注用【【50】mg]	注射	1119
【向】アネレム静注用【【20】mg]	注射	1119	アノーロエリプタ30吸入用	外用	院外 2259
【腫】★アバスチン点滴静注用【【100】mg]	注射	4291	【腫】★アバスチン点滴静注用【【400】mg]	注射	4291
アバプロ錠100mg	内用	院外 2149	【腫】アフィニトール錠5mg	内用	院外 4291
アフタッチ口腔用貼付剤2.5μg	外用	院外 2399	【腫・血】★アブラキサン点滴静注用[100mg]	注射	4240
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	内G	2129	アプレゾリン錠10mg	内用	院外 2142
アプレピタントカプセル【80】mg	内G	2391	アプレピタントカプセル【125】mg	内G	2391
アマルエット配合錠1番アムロジピン2.5アトルバスタチン5	内G	院外 2190	アマルエット配合錠3番アムロジピン5アトルバスタチン5	内G	院外 2190
アマルエット配合錠4番アムロジピン5アトルバスタチン10	内G	院外 2190	アマンタジン塩酸塩細粒10%(100mg/g)	内G	1161
アマンタジン塩酸塩錠50mg	内G	院外 1161	アミオダロン塩酸塩静注[150mg]	注G	2129
【毒】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg	内G	2129	アミカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6123
アミティーザカプセル【12】μg	内用	2359	アミティーザカプセル【24】μg	内用	院外 2359
アミニック輸液[200ml]	注射	3253	アミノレバンEN配合散(50g/包)	内用	院外 3259
【毒】アムビゾーム点滴静注用[50mg]	注射	6173	アムロジピンOD錠【2.5】mg	内G	院外 2171
アムロジピンOD錠【5】mg	内G	2171	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	内G	2190
アメナリーフ錠200mg	内用	院外 6250	アモキシシリン細粒20%(200mg/g)	内G	6131
アモキシシリンカプセル250mg	内G	6131	アリドネパッチ27.5mg	外用	1190
アリナミンF注【【10】mg]	注射	3122	アリナミンF注【【100】mg]	注射	3122
アリピプラゾールOD錠【3】mg	内G	1179	アリピプラゾールOD錠【6】mg	内G	院外 1179
アルガトロバン注射液[10mg/20mL]	注G	2190	【腫】★アルケラン静注用[50mg]	注射	4219
アルサルミン細粒90%(1g/包)	内用	院外 2329	アルスロマチック関節手術用灌流液[3L]	注射	3399
アルダクトンA細粒10%(100mg/g)	内用	2133	アルト原末500mg	外用	3326
アルドメット錠250mg	内用	2145	アルファカルシドールカプセル【0.25】μg	内G	3112
アルファカルシドールカプセル【0.5】μg	内G	3112	アルファロールカプセル1μg	内用	院外 3112
アルファロール内用液(0.5μg/ml)	内用	3112	【血】アルブミン5%静注[12.5g/250ml]	注射	6343
【血】献血アルブミン25%タケタ[12.5g/50ml]	注射	6343	【向】アルプラゾラム錠0.4mg	内G	1124
アルプロスタジル注【【5】μg]	注G	2190	アルプロスタジル注【【10】μg]	注G	2190
アルプロスタジルアルファテックス注射用【【20】μg]	注G	2190	アルベカシン硫酸塩注射液[200mg]	注G	6119
アルメタ軟膏5g	外用	院外 2646	アルロイドG内用液5%	内用	2329
アレジオン眼瞼クリーム0.5%2g	外用	院外 1319	アレビアチン散10%(100mg/g)	内用	1132
アレビアチン錠100mg	内用	院外 1132	治療用アレルゲンエキスパ下注スキ花粉 200JAU/n	注射	4490
診断用アレルゲン皮内エキスキ花粉1:1000	注射	7290	診断用アレルゲン皮内エキスキ対照液	注射	7290

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 2/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
アレンドロン酸錠35mg	内G	3999	アローゼン顆粒(0.5g/包)	内用	2359
アロチノロール塩酸塩錠10mg	内G	2123	アロプリノール錠100mg	内G	3943
アンジュ28	内用 院外	2549	アンチレクス静注[10mg]	注射	7229
安息香酸ナトリウムカフェイン原末	内用	2115	アンヒバ坐剤小児用【100】mg	外用	1141
アンブリセentan錠2.5mg	内G 院外	2190	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%(15mg/g)	内G	2239
アンブロキソール塩酸塩シロップ <sup>小</sup> 小児用0.3%(3mg/ml)	内G 院外	2239	アンブロキソール塩酸塩錠15mg	内G	2239
【麻】アンペック坐剤【10】mg	外用	8114	イオパミロン注【300】シリンジ[100ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】[[50]ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】[[100]ml]	注射	7219
イオパミロン注【370】シリンジ[[80]ml]	注射	7219	イオパミロン注【370】シリンジ[[100]ml]	注射	7219
イオメロン【300】注シリンジ[100ml]	注射	7219	イオメロン【350】注[100ml]	注射	7219
イオメロン【350】注シリンジ[135ml]	注射	7219	【腫】イクスタンジ錠【40】mg	内用 院外	4291
【腫】イクスタンジ錠【80】mg	内用 院外	4291	イグラチモド錠25mg	内G 院外	3999
イコサペント酸エチル粒状カプセル【900】mg/包	内G 院外	3399	イスコチン錠100mg	内用	6222
イソジンガーグル液7%30ml	外用	2260	イソジンシュガーパスタ軟膏100g	外G	2699
●イソゾール注射用[0.5g]	注射	1115	硝酸イソソルビドテープ40mg	外G	2171
一硝酸イソソルビド錠20mg	内G	2171	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g	内G 院外	2139
イソバイドシロップ70% (30ml/包)	内用	2139	イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5ml	外G 院外	1319
イトラコナゾール内用液1%(10mg/ml)	内G	6290	イナビル吸入粉末剤20mg	外用	6250
【糖】イニシンク配合錠	内用 院外	3969	イノソリッド配合経腸用半固形剤300g	内用	3259
★イノバン注0.3%シリンジ50ml	注射	2119	イノラス配合経腸用液187.5ml	内用 院外	3259
イフェクサーSRカプセル【37.5】mg	内用 院外	1179	イブプロフェン錠100mg	内G	1149
イベニティ皮下注[105mg]シリンジ	注射	3999	【腫】★注射用イホマイド[1g]	注射	4211
イミグラン錠50mg	内用 院外	2160	イミダフェナシンOD錠0.1mg	内G 院外	2590
イミダプリル塩酸塩錠5mg	内G	2144	【腫】★イミフィンジ点滴静注[[500mg]]	注射	4291
【腫】★イムノブラダー膀胱注用[40mg]	注射	6391	イムラン錠50mg	内用	3999
イモバックスポリオ皮下注[0.5ml]	注射	6313	【腫】★イリナカン塩酸塩点滴静注[[40]mg]	注G	4240
【腫】★イリナカン塩酸塩点滴静注[[100]mg]	注G	4240	イリボー錠5μg	内用 院外	2399
イルベサルタン100mg/アムロジピン【5】mg配合錠	内G 院外	2149	イルベサルタン100mg/アムロジピン【10】mg配合錠	内G 院外	2149
インヴェガ錠3mg	内用 院外	1179	インクレミンシロップ5%	内G	3222
インジゴカルミン注20mg[5ml]	注射	7225	インスリングルラルギンBS注ミリオペン	注G	2492
インスリンリスプロBS注ソスターHU	注G	2492	インテバン【クリーム】50g	外用 院外	2649
インテバン【外用液】50ml	外用 院外	2649	イントラリポス輸液【20】%[100ml]	注G	3299
インフリーSカプセル200mg	内用 院外	1145	インフリキシマブ点滴静注用[100mg]	注G	2399
一般用インフルエンザHAワクチン	注射	6313	【血】ヴェノグロブリンIH10%静注[[5]g]<献血>	注射	6343
ウエルアップハンドローション1% 500ml	外用	2619	ウパンタ静注透析用シリンジ[[25]μg]	注射	3999

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 3/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ウパシタ静注透析用シリンジ【50】μg	注射	3999	【毒】ウブレチド錠5mg	内用	1231
ウリアデック錠40mg	内用	院外 3949	ウルソデオキシコール酸錠【100】mg	内G	2362
ウルソデオキシコール酸錠【50】mg	内G	院外 2362	ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)	外用	2259
ウルティプロ吸入用カプセル(7個/シート)吸入器付	外用	2259	ウロカルン錠225mg	内用	院外 2590
ウロナーゼ静注用[6万単位]	注射	3954	ウロマックス泌尿器科用灌流液3% 3000ml	外用	2519
ウロミテキサン注[400mg]	注射	3929	ツムラ-106 温経湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200
エイベリス点眼液0. 002%2. 5mL	外用	院外 1319	【腫】★エクザール注射用[10mg]	注射	4240
エクストラニール注[1500ml]	注射	院外 3420	エクストラニール【機器専用】[1.5L]	注射	院外 3420
エクストラニール【機器専用】[2L]	注射	3420	エクストラニール【UV】[1. 5L]	注射	院外 3420
エクストラニール【UV】[2. 0L]	注射	3420	エクセグラン散20%(200mg/g)	内用	1139
エクセグラン錠100mg	内用	1139	エクラープラスター20μg/cm2	外用	2646
エサンブトール錠250mg	内用	6225	エスクレ坐剤250mg	外用	1123
SG配合顆粒(1g/包)	内用	1149	エシタロプラムOD錠10mg	内G	院外 1179
エスゾピクロン錠1mg	内G	1129	【向】エスタゾラム錠2mg	内G	院外 1124
エストラーナテープ0. 72mg	外用	院外 2473	エストラジオール錠0. 5mg	内G	院外 2473
SPTローチ0. 25mg	外G	院外 2399	【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【20】	内G	4229
【腫】エスワンタイホウ配合OD錠【25】	内G	4229	エゼアト配合錠LD	内G	院外 2189
エゼチミブOD錠10mg	内G	2189	エソメプラゾールカプセル【10】mg	内G	院外 2329
エソメプラゾールカプセル【20】mg	内G	2329	エタネルセプトBS皮下注【25】mgペン0.5ml	注G	3999
無水エタノール500ml	外用	2615	無水エタノール注[5ml]	注射	4291
エダラボン点滴静注液[30mg]バッグ	注G	1190	【向】エチゾラム錠【0. 5】mg	内G	1179
【向】エチゾラム錠【1】mg	内G	院外 1179	【腫】★エトポシド点滴静注液[100mg]	注G	4240
エナジア吸入用カプセル【中用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290	エナジア吸入用カプセル【高用量】(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2290
エナブラリルマレイン酸塩錠5mg	内G	2144	エネーボ配合経腸用液250ml	内用	3259
エネマスター注腸散	外G	7212	エバスチンOD錠10mg	内G	4490
エパデールEMカプセル2g	内用	2189	エパルレストアット錠50mg	内G	院外 3999
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0. 1%5ml	外用	院外 1319	エピナスチン塩酸塩錠20mg	内G	4490
エピペン注射液【0. 15】mg(医師限定)	注射	院外 2451	エピペン注射液【0. 3】mg(医師限定)	注射	院外 2451
エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ[400mg]	注射	1179	【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用【10】mg	注G	4235
【腫】★エピルビシン塩酸塩注射用【50】mg	注G	4235	エピレオプチマル散50%(500mg/g)	内用	院外 1139
エフィエント錠【3.75】mg	内用	3399	エフィエントOD錠【20】mg(循内限定)	内用	3399
エフィナコナゾール爪外用液10%4mL	外G	院外 6290	エフエドリン注射液[40mg]	注射	2221
【覚】エフピーOD錠2. 5mg	内用	院外 1169	エブランチルカプセル15mg	内用	2149
エブレレノン錠【25】mg	内G	院外 2149	エブレレノン錠【50】mg	内G	院外 2149
エペリゾン塩酸塩錠50mg	内G	1249	エベレンゾ錠【20】mg	内用	3999

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 4/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
エベレンゾ錠【50】mg	内用	3999	MS温シップ(20gx5枚)	外G	院外 2649
エムガルティ皮下注[120mg]オートインジェクター	注射	1190	エリキユース錠【2. 5】mg	内用	3339
エリキユース錠【5】mg	内用	院外 3339	エリザス点鼻粉末200 $\mu$ g 28噴霧用	外用	院外 1329
エリスロシンD. S W20%(200mg/g)	内用	6141	エリスロシン錠200mg	内用	院外 6141
LH-RH注射液[0. 1mg]	注射	7223	エルカルチンFF錠250mg	内用	院外 3999
エルサメットS配合錠	内G	2590	エルシトニン注[40単位]	注射	3999
エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g	内G	院外 3112	エルネオパNF 1号輸液[【1000】ml]	注射	3259
エルネオパNF 1号輸液[【1500】ml]	注射	3259	エルネオパNF 2号輸液[【1000】ml]	注射	3259
エルネオパNF 2号輸液[【1500】ml]	注射	3259	エレンタール配合内用剤(80g/包)	内用	3259
塩化カリウム徐放錠600mg	内G	3229	10%塩化ナトリウム注射液[20ml]	注射	3319
エンシュア・リキッド250ml	内用	院外 3259	エンシュア・H250mL	内用	院外 3259
エンタカボン錠100mg	内G	1169	エンテカビル錠0. 5mg	内G	6250
注射用エンドキサン[【100】mg]	注射	4211	注射用エンドキサン[【500】mg]	注射	4211
エンレスト錠【100】mg	内用	2190	エンレスト錠【200】mg	内用	院外 2190
オイラックスクリーム10g	外用	2649	【腫】★オキサリプラチン点滴静注液[【50】mg]	注G	4291
【腫】★オキサリプラチン点滴静注液[【100】mg]	注G	4291	【麻】オキシコドン注射液[【10】mg/1mL]	注G	8119
【麻】オキシコドン注射液[【50】mg/5mL]	注G	8119	【麻】オキシコンチンTR錠【5】mg	内用	8119
【麻】オキシコンチンTR錠【10】mg	内用	8119	【麻】オキシコンチンTR錠【20】mg	内用	8119
【麻】オキシコンチンTR錠【40】mg	内用	8119	オキシドール 500ml	外用	2614
オキナゾール錠600mg	外用	2529	【麻】オキノーム散0. 5%【2. 5】mg/包	内用	8119
【麻】オキノーム散0. 5%【5】mg/包	内用	8119	【腫】オクトレオチド皮下注[100 $\mu$ g]	注G	2499
オーグメンチン配合錠250RS	内用	6139	オザグレルNa注射液シリンジ[80mg]	注G	3999
オスバン消毒液10%500ml	外用	2616	オゼックス点眼液0. 3%5ml	外用	院外 1319
オセルタミビルD.S3%(30mg/g)	内G	6250	オセルタミビルカプセル75mg	内G	6250
【糖】オゼンピック皮下注【2】mg	注射	院外 2499	【腫】オダイン錠125mg	内用	4291
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(小児・総診限用)	注射	6313	ツムラ-3 乙字湯(2. 5g/包)	内用	5200
オテズラ錠【10】mg	内用	院外 3999	オテズラ錠【20】mg	内用	院外 3999
オテズラ錠【30】mg	内用	院外 3999	【腫】★オニバイド点滴静注[43mg]	注射	4240
オビソート注射用[0. 1g]	注射	1232	オフエブカプセル【150】mg	内用	院外 3999
オフサロン点眼液5ml	外G	院外 1319	【腫】★オブジーボ点滴静注[【240】mg]	注射	4291
【腫】★オブジーボ点滴静注[【120】mg]	注射	4291	【麻】オブソ内服液5mg	内用	8114
オブチレイ320注[100ml]	注射	7219	オブチレイ320注【シリンジ】[100ml]	注射	7219
オフロキサシン眼軟膏0. 3% 3. 5g	外G	1319	オフロキサシン耳科用液0. 3%5ml	外G	1329
オペガードMA眼灌流液20ml	外用	1319	オムニパーク240注[10ml]	注射	7219
オムニパーク300注シリンジ[【100】ml]	注射	7219	オムニパーク300注シリンジ[【150】ml]	注射	7219

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 5/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
オムニパーク300注【50】ml	注射	7219	オムニパーク300注【100】ml	注射	7219
オムニパーク350注[20ml]	注射	7219	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル(2g／包)	内G 院外	2189
オメプラゾール注用[20mg]	注G	2329	オメプラゾール錠【10】mg	内G 院外	2329
オメプラゾール錠【20】mg	内G	2329	オラビ錠口腔用50mg(14錠／瓶)	外用 院外	6290
オランザピンOD錠【1. 25】mg	内G	1179	オランザピンOD錠【5】mg	内G	1179
滅菌オリブ油5ml	外用	7121	(耳用)オルガトロン点眼・点耳・点鼻液5ml	外用 院外	1315
オルケディア錠【1】mg	内用	3999	オルケディア錠【2】mg	内用 院外	3999
オルケディア錠【4】mg	内用 院外	3999	オルベスコ【100】μgインヘラー56吸入用	外用 院外	2290
オルベスコ【200】μgインヘラー56吸入用	外用	2290	オルメサルタンOD錠【10】mg	内G 院外	2149
オルメサルタンOD錠【20】mg	内G	2149	オルメサルタンOD錠【40】mg	内G 院外	2149
オレンシア皮下注[125mg]オートインジェクター1ml	注射	3999	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg	内G	4490
オロパタジン塩酸塩顆粒0. 5%(5mg/g)	内G 院外	4490	オロパタジン点眼液0. 1%	外G	1319
【腫】★オンコピン注射用[1mg]	注射	4240	オンジェンティス錠25mg	内用	1169
オンデキサ静注用[200mg]	注射	3399	オンブレス吸入用カプセル150μg	外用	2259
オンブレス吸入用カプセル150μg(吸入器付)	外用	2259	ガスコンドロップ内用液2%(20mg/mL)	内用	2318
ガスコン錠40mg	内用	2318	ガストローム顆粒66. 7%(1. 5g／包)	内用 院外	2329
ガストログラフィン	内用	7211	ガスロンN・OD錠2mg	内用 院外	2329
ガチフロ点眼液0. 3%5ml	外用	1319	カチリ(フェール・亜鉛華リニメント)【50】g	外用 院外	2649
クラシエ-1 葛根湯(2. 5g／包)	内用	5200	カデックス軟膏0. 9%【100】g	外用	2699
カデックス軟膏0. 9%【40】g	外用	2699	ガドテラ酸メグルミン静注38%シリンジ【15ml】	注G	7290
ガドビスト静注1.0mol/L【10ml】	注射	7290	【糖】カナグル錠100mg	内用	3969
ガナトン錠50mg	内用 院外	2399	カナマイシンカプセル250mg	内用	6123
【糖】カナリア配合OD錠	内用 院外	3969	ガバペン錠200mg	内用	1139
カプトリル錠25mg	内用	2144	ガベキサートメシル酸塩注射用【500】mg	注G	3999
【腫】カペシタビン錠300mg	内G 院外	4223	カベルゴリン錠【0. 25】mg	内G 院外	1169
カベルゴリン錠【1】mg(産婦人科限定)	内G	1169	クラシエ-49 加味帰脾湯(2. 5g／包)	内用 院外	5200
クラシエ-24 加味逍遙散料(2g／包)	内用 院外	5200	カムシア配合錠【HD】	内G 院外	2149
カムシア配合錠【LD】	内G 院外	2149	カモスタットメシル酸塩錠100mg	内G	3999
ガランタミンOD錠【4】mg	内G 院外	1190	ガランタミンOD錠【12】mg	内G 院外	1190
カリメート【経口液】20%(25g/包)	内用 院外	2190	カルシトリオール静注液[0. 5μg]	注G	3112
カルスロット錠10mg	内用 院外	2149	カルチコール注射液8. 5%[5ml]	注射	3213
カルテオロール塩酸塩【LA】点眼液2%2.5ml	外G	1319	カルナクリン錠50単位	内用	2491
カルバゾクロムスルホン酸Na静注【50】mg	注G	3321	カルバゾクロムスルホン酸Na静注【100】mg	注G	3321
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	内G	3321	カルベジロール錠【2. 5】mg	内G	2149
カルベジロール錠【10】mg	内G	2149	【2】%カルボカインアンブル注[10ml]	注射	1214

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 6/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【1】%カルボカインアンブル注[10ml]	注射	1214	カルボシステインDS50%(500mg/g)	内G	2233
カルボシステインシロップ <sup>®</sup> 小児用5%(50mg/ml)	内G	院外 2233	カルボシステイン錠【250】mg	内G	院外 2233
カルボシステイン錠【500】mg	内G	2233	【腫】★カルボプラチン点滴静注液【50】mg	注G	4291
【腫】★カルボプラチン点滴静注液【150】mg	注G	4291	カロナール細粒20%(200mg/g)	内G	1141
【毒】ガンシクロビル点滴静注[500mg]	注G	6250	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	6361
カンデサルタン錠【4】mg	内G	院外 2149	カンデサルタン錠【8】mg	内G	院外 2149
カンデサルタン錠【12】mg	内G	院外 2149	カンデサルタン4mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149
カンデサルタン8mg/ヒドロクロチアジド6.25mg配合錠	内G	院外 2149	カンレノ酸カリウム静注用[200mg]	注G	2133
【腫】★キイトルーダ点滴静注[100mg]	注射	4291	ツムラ-138 桔梗湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
歯科用キシロカインカートリッジ[1.8ml]	注射	2710	キシロカインゼリー2%30ml	外用	1214
【局麻】【0.5】%キシロカイン注ポリアンブ[10ml]	注射	1214	【局麻】【1】%キシロカイン注ポリアンブ[10ml]	注射	1214
【局麻】【2】%キシロカイン注ポリアンブ[10ml]	注射	1214	キシロカインポンプスプレー8%	外G	1214
キシロカイン液4%20ml	外用	1214	【1】%キシロカイン注E[20ml]	注射	1214
【0.5】%キシロカイン注E[20ml]	注射	1214	キシロカイン注シリンジ1%[10mL](手術室限定)	注G	1214
【2】%キシロカイン注射液E[20ml]	注射	1214	キシロカイン点眼液4%20mL	外用	1214
キャブピリン配合錠	内用	院外 3399	球形吸着炭細粒分包(2g/包)	内G	3929
【腫】★キロサイド注[20mg]	注射	4224	【腫】★キロサイド注【200】mg	注射	4224
キンダリー透析剤AF5号 6L	注射	3410	クイントバック水性懸濁注射用	注射	6361
クービビック錠25mg	内用	院外 1190	グーフイス錠5mg	内用	2359
クエチアピン錠【12.5】mg	内G	院外 1179	クエチアピン錠【25】mg	内G	1179
クエンメット配合錠	内G	3949	クエン酸第一鉄Na錠50mg	内G	3222
グラアルファ配合点眼液5mL	外用	院外 1319	グラアルファ配合点眼液5ml	外用	院外 1319
グラナテック点眼液0.4%5mL	外用	院外 1319	グラニセトロン静注液[1mg]	注G	2391
クラバモックス小児用配合ドライシロップ <sup>®</sup> (0.505g/包)	内用	6139	クラフォラン注射用[0.5g]	注射	6132
クラリスロマイシンDS10%小児用(100mg/g)	内G	6149	クラリスロマイシン錠200mg	内G	6149
グランダキシン錠50	内用	院外 1124	クリアナール錠200mg	内用	院外 2233
【糖】グリクラジド錠40mg	内G	院外 3961	グリセオール注[200ml]	注射	2190
グリセリン滅菌済25ml	外用	2357	グリセリン浣腸小児用[30]ml	外G	2357
グリセリン浣腸液50%[60]ml	外G	2357	グリセリン浣腸液50%[120]ml	外G	2357
グリチロン配合錠	内用	3919	【糖】グリベンクラミド錠【1.25】mg	内G	院外 3961
【糖】グリベンクラミド錠【2.5】mg	内G	院外 3961	グリメサゾン軟膏5g	外用	院外 2649
【糖】グリメピリド錠【0.5】mg	内G	院外 3961	【糖】グリメピリド錠【1】mg	内G	3961
クリンダマイシンゲル1% 10g	外G	院外 2634	クリンダマイシン注射液[600mg]	注G	6112
グルカゴンG・ノボ注射用[1mg]	注射	7229	グルトパ注[1200万単位](神内・脳外・救急限)	注射	3959
【糖】グルベス配合錠	内用	院外 3969	クレオドン10ml	外用	2730

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 7/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
クレンプテロール錠10 $\mu$ g	内G	2259	【向】クロチアゼパム錠5mg	内G	1179
クロピドグレル錠75mg	内G	3399	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g	外G	2646
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% 10g	外G	院外 2646	【血】献血グロベニン-I静注用[5g]	注射	6343
クロモグリク酸Na【点鼻液】2%9. 5ml	外G	院外 1329	クロモグリク酸Na吸入液1% 2mL	外G	2259
クロモグリク酸Na点眼液2%5ml	外G	院外 1319	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	内G	4419
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%250ml	外用	2619	クロロマイセチン耳科用液0. 5%	外用	院外 1325
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	内用	院外 2190	固KCL注【20mEq】キット20ml	注G	3319
ツムラ-18 桂枝加朮附湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-25 桂枝茯苓丸(2. 5g/包)	内用	5200
【血】ケイセントラ静注用【500】	注射	6343	【血】ケイセントラ静注用【1000】	注射	6343
ケイツーN静注[10mg]	注射	3160	ケイツーシロップ0. 2%(1ml/包)	内用	3160
K.C.Lエリキシル(10w/v%)	内用	3229	ケサンラ点滴静注液[350mg]	注射	1190
ケタスカブセル10mg	内用	院外 4490	【麻】ケタラル静注用[50mg/5mL]	注射	1119
ケトコナゾール【クリーム】2%10g	外G	2655	ケトコナゾール【ローション】2%10g	外G	院外 2655
ケトプロフェン【テープ】20mg(7枚/袋)	外G	2649	ケトプロフェンテープ【40】mg(7枚/袋)	外G	院外 2649
ケトプロフェン【パップ】30mg(7枚/袋)	外G	2649	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注[40mg]	注射	2454
ケブザラ皮下注オートインジェクター【150】mg]	注射	3999	ケブザラ皮下注オートインジェクター【200】mg]	注射	3999
ケフラル細粒小児用10%(100mg/g)	内用	6132	ゲーベンクリーム1% 100g	外用	2633
【腫】★ゲムシタビン点滴静注液【200】mg]	注G	4224	【腫】★ゲムシタビン点滴静注液【1】g]	注G	4224
ケレンディア錠【10】mg	内用	2190	ケレンディア錠【20】mg	内用	院外 2190
ゲンタマイシン硫酸塩注射液[40mg]	注G	6134	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1% 10g	外G	2634
コアベータ静注用[12. 5mg]	注射	2123	【血】抗HBs人免疫グロブリン筋注【200】U /1r	注射	6343
【血】抗HBs人免疫グロブリン筋注【1000】U /1r	注射	6343	【血】抗D人免疫グロブリン筋注用[1000倍]	注射	6343
ツムラ-107 牛車腎気丸(2. 5g/包)	内用	5200	ツムラ-31 呉茱萸湯(2.5g/包)	内用	院外 5200
コートリル錠10mg	内用	2452	コートロシン注射用[0. 25mg]	注射	2411
【腫】ゴナックス皮下注用【80】mg]溶解液付	注射	2499	【腫】ゴナックス皮下注用【120】mg]溶解液付	注射	2499
【腫】ゴナックス皮下注用【240】mg]溶解液付	注射	2499	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用	注射	6313
コムクロシャンブー0.05% 125mL	外用	院外 2646	コララン錠2. 5mg	内用	院外 2190
コルヒチン錠0. 5mg	内用	3941	クラシエ-17 五苓散料(2g/包)	内用	5200
ツムラ-17 五苓散(2. 5g/包)	内用	院外 5200	コントミン糖衣錠【12. 5】mg	内用	1171
コントミン糖衣錠【25】mg	内用	院外 1171	サージカルパック口腔用	外G	2790
ツムラ-12 柴胡加竜骨牡蛎湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200	【腫】ザイティガ錠250mg	内用	院外 4291
サイプレジン1%点眼液10ml	外用	1311	【腫】★注射用サイメリン[50mg]	注射	4219
【腫】★サイラムザ点滴静注液【100】mg]	注射	4291	【腫】★サイラムザ点滴静注液【500】mg]	注射	4291
クラシエ-114 柴苓湯(2. 7g/包)	内用	5200	【向】サイレース静注[2mg]	注射	1124
【糖】サキサグリブチン錠【2. 5】mg	内G	院外 3969	【糖】サキサグリブチン錠【5】mg	内G	院外 3969

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 8/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
酢酸亜鉛錠25mg	内G	院外 3929	サーファクテン気管注入用120mg	外用	2219
サブラッド血液ろ過用補充液BSG[2020ml]	注射	3410	サムタス点滴静注用[8mg]	注射	2139
サラザック配合顆粒(1g/包)	内G	1180	サラズルスファピリジン【腸溶錠】500mg	内G	6219
サリグレンカプセル30mg	内用	院外 2399	サリチル酸ワセリン軟膏10%【100】g	外G	2652
サリチル酸ワセリン軟膏10%【30】g	外G	2652	サリチル酸ワセリン軟膏10%【50】g	外G	2652
サリベートエアゾール50g	外用	院外 2399	サルボグレラート塩酸塩錠100mg	内G	3399
【0.5g/包】酸化マグネシウム	内用	2344	酸化マグネシウム	内用	2344
酸化マグネシウム錠【250】mg	内G	院外 2344	酸化マグネシウム錠【330】mg	内G	2344
サンドール【P】点眼液5ml	外G	1319	サンピロ点眼液2%5ml	外用	1312
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5ml	外G	1315	サンリズム注射液[50mg]	注射	2129
ジアグノグリーン注射用[25mg]	注射	7224	【向】ジアゼパム錠【2】mg	内G	1124
【向】ジアゼパム錠【5】mg	内G	院外 1124	【向】ジアゼパム注射液【【5】mg】	注G	1124
【向】ジアゼパム注射液【【10】mg】	注G	1124	シアノコバラミン点眼液0.02%5ml	外G	1319
ヒトCRH注[100μg]	注射	7223	ジェービックV	注射	6313
ジェニナック錠200mg	内用	6241	ジェノゲストOD錠1mg	内G	院外 2499
シェルガン0.5眼粘弾剤	外用	1319	ジオクチルジウムスルホサクシネート耳科用液10ml	外G	院外 1329
ジオン注無痛化剤付	注射	2559	歯科用ヨード・グリセリン25ml	外用	2790
ジクアス【LX】点眼液3% 5mL	外用	院外 1319	ジクアス点眼液3% 5mL	外用	院外 1319
ジクトルテープ75mg(1枚/袋)	外用	1147	シクレスト舌下錠5mg	内用	1179
シクロスポリンカプセル【25】mg	内G	3999	シクロスポリンカプセル【50】mg	内G	3999
ジクロフェナクNa錠25mg	内G	院外 1147	ジクロフェナクNa点眼液0.1%5mL	外G	1319
ジクロフェナクナトリウム坐剤【25】mg	外G	1147	ジクロフェナクナトリウム坐剤【50】mg	外G	1147
ジゴシン注[0.25mg]	注射	2113	【腫】★シスプラチン注【【10】mg】	注G	4291
【腫】★シスプラチン注【【25】mg】	注G	4291	【腫】★シスプラチン注【【50】mg】	注G	4291
ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)	内用	院外 6149	ジスロマック点滴静注用[500mg]	注射	6149
シダキュアスギ花粉舌下錠【2,000】JAU	内用	院外 4490	シダキュアスギ花粉舌下錠【5,000】JAU	内用	院外 4490
歯科用シタネストーオクタプレシン注[1.8ml]	注射	2710	シタフロキサシン錠50mg	内G	院外 6241
【腫】★シタラビン点滴静注液[1g]	注射	4224	シナール配合錠200mg	内用	院外 3179
シナール配合顆粒	内用	3179	シナジス筋注液【【50】mg】(小児科限定)	注射	6250
シナジス筋注液【【100】mg】(小児科限定)	注射	6250	ジノプロスト注射液[1000μg]	注G	2499
ジピリダモール錠100mg	内G	院外 2171	シーブリ吸入用カプセル50μg(7個/シート)吸入器付	外用	院外 2259
ジフルブレドナート軟膏0.05%5g	外G	2646	シプロフロキサシン点滴静注液[200mg]	注G	6241
シベレスタットNa点滴静注用[100mg]	注G	3999	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	内G	2129
【腫】ジャカビ錠【5】mg	内用	院外 4291	【腫】ジャカビ錠【10】mg	内用	院外 4291
ツムラ-68 芍薬甘草湯(2.5g/包)	内用	5200	【糖】ジャディアンズ錠10mg	内用	3969

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 9/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【糖】ジャスピア【25】mg	内用	院外 3969	【糖】ジャスピア錠【50】mg	内用	3969
臭化カリウム	内用	1126	クラシエ-48 十全大補湯(2. 5g／包)	内用	院外 5200
ツムラ-19 小青竜湯(3g／包)	内用	5200	蒸留水【【20】ml】	注射	7131
蒸留水【【100】ml】	注射	7131	蒸留水500ml	外用	7131
蒸留水1000ml	外用	7131	ジラゼブ塩酸塩錠100mg	内G	院外 2171
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ[0. 5]mL	注射	6313	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg	内G	2171
ジルチアゼム塩酸塩注射用[50mg]	注G	2171	シルニジピン錠5mg	内G	2149
ジルム口配合錠【LD】	内G	院外 2149	ジルム口配合錠【HD】	内G	院外 2149
シロスタゾールOD錠【50】mg	内G	院外 3399	シロスタゾールOD錠【100】mg	内G	3399
シロドシンOD錠4mg	内G	2590	シングリックス筋注用	注射	6313
人工涙液マイティア点眼液5ml	外用	院外 1319	ジンジカインゲル20%	外G	2710
シンバスタチン錠5mg	内G	院外 2189	ツムラ-30 真武湯エキス顆粒(2. 5g／包)	内用	院外 5200
シンポニー皮下注[50mg]オートインジェクター	注射	3999	乾燥弱毒生水痘ワクチン(小児・総診限定)	注射	6313
【糖】スイニー錠100mg	内用	院外 3969	スインプロイク錠0. 2mg	内用	2359
スガマデクス静注液シリンジ[200mg]	注G	3929	スクラルファート内用液10%(10ml／包)	内G	2329
【糖】スーグラ錠50mg	内用	院外 3969	スコピゾル眼科用液15ml	外用	1319
スタレボ配合錠L【100】	内用	院外 1169	【腫】スチバーガ錠40mg	内用	院外 4291
ストロカイン錠5mg	内用	1219	ストロメクトール錠3mg	内用	院外 6429
【腫】スニチニブ錠12. 5mg	内G	院外 4291	スピール膏M	外用	院外 2661
スピオルトレスピマット28吸入	外用	院外 2259	スピラゾン軟膏0. 3%5g	外G	2646
スピリーバ2. 5μgレスピマット60吸入	外用	2259	スピロノラクトン錠25mg	内G	2133
★スープレン吸入麻酔液240ml	外用	1119	スルバシリン静注用【【0. 75】g】	注G	6139
スルバシリン静注用【【3】g】	注G	6139	スルピリド錠50mg	内G	2329
生食【【20】ml】	注射	3311	生食【【50】ml】	注射	3311
生食【【100】ml】	注射	3311	生食【【250】ml】	注射	3311
テルモ生食【【1000】ml】	注射	3311	生食【【500】ml】	注射	3311
生食【【1300】mL】	注射	3311	生食注2ポート[100ml]	注G	3311
生食注シリンジ【【10】mL】	注G	3311	生食注シリンジ【【20】mL】(手術室用)	注G	3311
ヒカリ生理食塩液【1000】ml	外用	3311	ヒカリ生理食塩液【100】ml細口開栓型	外用	3311
ヒカリ生理食塩液【500】ml	外用	3311	生理食塩液PL[2000ml]	注射	3311
セチリジン塩酸塩錠10mg	内G	4490	セパミットーRカプセル10mg(在庫消尽次第第1号)	内用	2171
セパミットーR細粒2%(10mg/0.5g／包)	内用	2171	ゼビアックス【油性クリーム】2% 10g	外用	院外 2639
ゼビアックス【ローション】2%10g	外用	院外 2639	セファクロルカプセル250mg	内G	6132
セファゾリン点滴静注用バッグ【【1】g】	注G	6132	セファゾリンNa注射用【【500】mg】	注G	6132
セファドール錠25mg	内用	院外 1339	セファレキシнкаプセル250mg	内G	6132

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 10/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ゼフィックス錠100mg	内用	院外 6250	セフェピム静注用[1g]	注G	6132
セフォセフ静注用[1g]	注G	6139	セフォチアム塩酸塩静注用[[0. 5]g]	注G	6132
セフォチアム塩酸塩点滴静注用[[1]g]ﾊﾞｯｸﾞ	注G	6132	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%	内G	院外 6132
セフカペンピボキシル塩酸塩錠【100】mg	内G	6132	セフトレンピボキシル小児用細粒10%(100mg/g)	内G	院外 6132
セフジトレンピボキシル錠100mg	内G	6132	セフジニルカプセル100mg	内G	6132
セフゾン細粒10%小児用(100mg/g)	内用	6132	セフタジジム静注用[1g]	注G	6132
セフトリアキソンナトリウム静注用[1g]	注G	6132	セフメタゾールナトリウム静注用[[0. 5]g]	注G	6132
セフメタゾール点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ[[1]g]	注G	6132	ゼプリオン水懸筋注シリンジ[[75]mg]	注射	1179
ゼプリオン水懸筋注シリンジ[[150]mg]	注射	1179	ゼプリオン【TRI】水懸筋注シリンジ[[350]mg]	注射	1179
★セボフルラン吸入麻酔液250ml	外G	1119	セリプロロール塩酸塩錠200mg	内G	院外 2149
【向】セルシン散1%(10mg/g)	内G	院外 1124	セルセプトカプセル250mg	内用	3999
セルタッチパップ140(7枚/袋)	外用	院外 2649	セルトラリン錠25mg	内G	1179
セルニルトン錠	内用	院外 2590	ゼルフフォームNo. 12	外用	3322
ゼルヤンツ錠5mg	内用	院外 3999	セレコキシブ錠【100】mg	内G	1149
セレコキシブ錠【200】mg	内G	院外 1149	セレニカR錠200mg	内用	院外 1139
セレニカR顆粒40%(400mg/g)	内用	1139	セレネース錠[0. 75]mg	内用	1179
セロクラール錠20mg	内用	院外 2190	セロケンL錠120mg	内用	院外 2149
センノシド錠12mg	内G	2354	【向】ソセゴン注射液[15mg]	注射	1149
ソタロール塩酸塩錠40mg	内G	院外 2129	ソナゾイド注射用 [16μL/V]	注射	7290
ゾニサミドOD錠25mgTRE	内G	1169	【向】ゾピクロン錠7. 5mg	内G	1129
ゾビラックス眼軟膏3%5g	外用	1319	ソフラチュール貼付剤10cm(10cm×10cm)	外用	2634
ゾフルーザ錠20mg	内用	院外 6250	ゾラデックスデポ注[[1. 8]mg]	注射	2499
【腫】ゾラデックスLAデポ注[[10. 8]mg]	注射	2499	ソランタール錠100mg	内用	院外 1148
ソリターT配合顆粒3号(4g/包)	内用	3229	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	内G	2590
ソルアセット【D】輸液[500ml]	注G	3319	ソルアセット【F】輸液[500ml]	注G	3319
ソル・コーテフ注射用[[100]mg]	注射	2452	ソル・コーテフ静注用[[250]mg]	注射	2452
ソルデム【1】輸液[[200]ml]	注G	3319	ソルデム【1】輸液[[500]ml]	注G	3319
ソルデム3A【G】輸液[500ml]	注G	3319	ソルデム3【A】輸液[[200]ml]	注G	3319
ソルデム3【A】輸液[[500]ml]	注G	3319	【向】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	内G	1129
ソルマルト輸液[500ml]	注G	3319	ゾルミトリブタンOD錠2. 5mg	内G	院外 2160
ソル・メドロール静注用[[40]mg]	注射	2456	ソル・メドロール静注用[[125]mg]	注射	2456
ソル・メドロール静注用[[500]mg]	注射	2456	ソル・メドロール静注用[[1000]mg]	注射	2456
ソラクトTMR輸液[500ml]	注G	3319	ゾレア皮下注[150mg]シリンジ	注射	2290
ゾレドロン酸点滴静注[4mg/100mL]ﾊﾞｯｸﾞ	注G	3999	ダーブロック錠【2】mg	内用	3999
ダーブロック錠【4】mg	内用	3999	ダイアコート軟膏 0. 05% 5g	外用	院外 2646

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 11/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【向】ダイアップ坐剤4mg(採用無、DMATのみ)	外用	DMAT 1124	【向】ダイアップ坐剤【6】mg	外用	1124
【向】ダイアップ坐剤【10】mg	外用	院外 1124	ダイアモックス注射用[500mg]	注射	2134
ダイアモックス錠250mg	内用	2134	ツムラ-100 大建中湯(2. 5g/包)	内用	5200
ダイチロナ筋注	注射	6313	ダイフェン配合顆粒	内G	6290
タウリン散(1g/包)	内用	院外 3919	【腫】★ダカルバジン注用[100mg]	注射	4219
タクロリムス錠【1】mg	内G	3999	タクロリムス軟膏0. 1%5g	外G	院外 2699
タケキャブOD錠【10】mg	内用	院外 2329	タケキャブOD錠【20】mg	内用	2329
タケキャブ錠<DAPT用>	内用	2329	【血】タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	外用	6349
【腫】ダサチニブ錠【20】mg(血内限定)	内用	院外 4291	【腫】ダサチニブ錠【50】mg(血内限定)	内用	院外 4291
タゾピペ配合静注用【2. 25】g]	注G	6139	タゾピペ配合静注用【4. 5】g]	注G	6139
タダラフィルOD錠【5】mgZA	内G	院外 2590	タダラフィル錠【10】mgCI	内G	院外 2590
ダフクリア錠200mg	内用	6119	タフチモ配合点眼液2. 5mL	外G	院外 1319
ダプトマイシン静注用[350mg]	注G	6119	タフルプロスト点眼液0.0015%2. 5mL	外G	院外 1319
タブロス【ミニ】点眼液0. 0015%0. 3mL	外用	院外 1319	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg	内G	2590
【腫】タモキシフェン錠20mg	内G	院外 4291	【腫】ダラキューロ配合皮下注[15ml]	注射	4291
ダラシнкаプセル150mg	内用	6112	タリージェOD錠【5】mg	内用	1190
タリージェ錠【15】mg	内用	院外 1190	タリムス点眼液0. 1%5ml	外用	院外 1319
タルチレリンOD錠5mg	内G	1190	タルベホエチンαBS注【【5】μg】シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注【【15】μg】シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注【【30】μg】シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注【【60】μg】シリンジ	注G	3999	タルベホエチンαBS注【【120】μg】シリンジ	注G	3999
タルベホエチンαBS注【【180】μg】シリンジ	注G	3999	炭酸水素ナトリウム	内用	院外 2344
炭酸水素ナトリウム錠500mg	内G	2344	炭酸ランタンOD錠【250】mg	内G	2190
炭酸ランタンOD錠【500】mg	内G	院外 2190	炭酸リチウム錠200mg	内G	院外 1179
単シロップ	内用	7142	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	内G	院外 1129
ダントリウムカプセル25mg	内用	1229	★ダントリウム静注用[20mg]	注射	1229
タンニン酸アルブミン	内用	2312	タンボコール静注[50mg]	注射	2129
チアプリド塩酸塩錠25mg	内G	1190	チウラジール錠50mg	内用	2432
チガソнкаプセル10mg	内用	院外 3119	チキジウム臭化物カプセル10mg	内G	院外 1231
チクロピジン塩酸塩錠100mg	内G	院外 3399	チザニジン錠1mg	内G	1249
チモロール【XE】0.5%2.5ml	外G	1319	チモロール点眼液0. 5%5ml	外G	院外 1319
チャンピックス錠【0. 5】mg	内用	院外 7990	チャンピックス錠【1】mg	内用	院外 7990
注射用水【1L】バッグ	注射	7131	ツムラ-47 釣藤散(2. 5g/包)	内用	院外 5200
ツムラ-40 猪苓湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200	チラーヂンS錠【12. 5】μg	内用	院外 2431
チラーヂンS錠【25】μg	内用	2431	チラーヂンS錠【50】μg	内用	院外 2431
沈降炭酸カルシウム錠500mg	内G	2190	【糖】ツイミグ錠500mg	内用	3969

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 12/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
一般診断用精製ツベルクリン	注射	6393	ツルバダ配合錠	内用	6250
ツロブテロールテープ【0.5】mg	外G	2259	ツロブテロールテープ【1】mg	外G	2259
ツロブテロールテープ【2】mg	外G	2259	Dドライ透析剤2.5S	注射	9999
ディフェリンゲル0.1%15g	外用	院外 2699	1%ディプリバン注キット[500mg]	注射	1119
●デエビゴ錠【2.5】mg	内用	1190	テオフィリン徐放錠【100】mg	内G	2251
テオフィリン徐放錠【200】mg	内G	院外 2251	テオフィリン徐放【U】錠200mg	内G	2251
デカドロン錠【0.5】mg	内用	2454	デカドロン錠【4】mg	内用	2454
デキサート注射液【1.65】mg】	注G	2454	デキサート注射液【3.3】mg】	注G	2454
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%5g	外G	2399	テキサント消毒液6%	外用	2611
低分子デキストランL注[500ml]	注射	3319	デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	内G	2223
デクスメトミジン静注液[200μg/50mL]シリンジ	注G	1129	テクフィデラカプセル【240】mg	内用	院外 1190
テグレート細粒50% (500mg/g)	内用	1139	テグレート錠【100】mg	内用	院外 1139
テグレート錠【200】mg	内用	1139	デザレックス錠5mg	内用	院外 4490
テストノンデポー筋注用[125mg]	注射	2461	デスモプレシン点鼻【スプレー】【2.5】μg	外用	院外 2419
デスモプレシン静注[4μg]	注射	2419	【腫】★テセントリク点滴静注[1200mg]	注射	4291
【血】テタノブリンーIH注[250国際単位]	注射	6343	デタントール点眼液0.01%5ml	外用	院外 1319
デトキソール静注液[2000mg]	注射	3925	テトラミド錠10mg	内用	院外 1179
【糖】テネリア錠【20】mg	内用	3969	【糖】テネリア錠【40】mg	内用	院外 3969
テノゼット錠300mg	内用	院外 6250	デノタスチュアブル配合錠	内用	3219
デパケンR錠【100】mg	内用	1139	デパケンR錠【200】mg	内用	1139
テプレノンカプセル50mg	内G	院外 2329	テプレノン細粒10% (0.5g/包)	内G	2329
【糖】デベルザ錠20mg	内用	院外 3969	【腫】テモゾロミド錠【20】mg	内G	院外 4219
【腫】テモゾロミド錠【100】mg	内G	院外 4219	デュタステリドカプセル0.5mg	内G	2499
デュピクセント皮下注[300mg]ペン	注射	4490	デュファストン錠5mg	内用	院外 2478
デュロキセチンOD錠【20】mg	内G	1179	デュロキセチンOD【30】mg	内G	院外 1179
テラムロ配合錠【AP】	内G	院外 2149	テラムロ配合錠【BP】	内G	院外 2149
テリパラチドBS皮下注キット600μg	注G	院外 2439	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	注射	2439
テリルジー【100】エリブタ30吸入用	外用	院外 2290	テリルジー【200】エリブタ14吸入用	外用	2290
テリルジー【200】エリブタ30吸入用	外用	院外 2290	テルチア配合錠【AP】	内G	院外 2149
テルチア配合錠【BP】	内G	院外 2149	テルビナフィン塩酸塩【クリーム】1% 10g	外G	2659
テルビナフィン塩酸塩【外用液】1% 10g	外G	2659	テルビナフィン錠125mg	内G	院外 6290
テルフィス点滴静注[500ml]	注G	3253	テルミサルタン錠【20】mg	内G	院外 2149
テルミサルタン錠【40】mg	内G	2149	デルモベート【スカルブローション】10g	外用	院外 2646
トアラセット配合錠	内G	院外 1149	クラシエ38 当帰四逆加呉茱萸生薑湯【3.75】g/包	内用	院外 5200
クラシエ-23 当帰芍薬散料(2g/包)	内用	院外 5200	トウモロコシデンブ	内用	7112

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 13/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ドキサゾシン錠1mg	内G	2149	【腫】★ドキシソルビシン塩酸塩注射用【10】mg	注G	4235
【腫】★ドキシソルビシン塩酸塩注射用【50】mg	注G	4235	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	内G	2190
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%(200mg/g)	内G 院外	3150	【腫】★ドセタキセル点滴静注用【20】mg	注G	4240
【腫】★ドセタキセル点滴静注用【80】mg	注G	4240	ドネペジル塩酸塩OD錠【3】mg	内G 院外	1190
ドネペジル塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190	ドバコール配合錠L100	内G	1169
ドバストン静注液[50mg/20ml]	注射	1164	★ドパミン塩酸塩点滴静注[100mg](小児科限 外)	注G	2119
★ドパミン塩酸塩点滴静注液キット[600mg]	注G	2119	トビエース錠4mg	内用 院外	2590
トピラマート錠【50】mg	内G	1139	トピラマート錠【100】mg	内G 院外	1139
ドブスOD錠100mg	内用	1169	★ドブタミン点滴静注液【100】mg(小児限定	注G	2119
★ドブタミン持続静注【150mg】シリンジ	注G	2119	★ドブタミン点滴静注液【600】mgキット	注G	2119
ドブテレット錠20mg	内用 院外	3399	トブラシン点眼液0.3% 5ml	外用	1317
ドボベツ【ゲル】30g	外用 院外	2699	ドボベツ【フォーム】60g	外用 院外	2699
ドボベツ【軟膏】15g	外用 院外	2699	【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【60】mg	注G	4291
【腫】★トラスツスマブBS点滴静注用【150】mg	注G	4291	【糖】トラゼンタ錠5mg	内用 院外	3969
トラゾドン塩酸塩錠25mg	内G	1179	【糖】トラディアンス配合錠【AP】	内用 院外	3969
【糖】トラディアンス配合錠【BP】	内用 院外	3969	トラニラストカプセル100mg	内G 院外	4490
トラネキサム酸カプセル250mg	内G	3327	トラネキサム酸注【250】mg	注G	3327
トラネキサム酸注【1000】mg	注G	3327	トラベルミン配合錠	内用 院外	1339
トラボプロスト/チモロール配合点眼液2.5mL	外G 院外	1319	トラボプロスト点眼液0.004% 2.5ml	外G 院外	1319
トラマゾリン点鼻液0.118%	外用	1324	トラマドール塩酸塩OD錠25mg	内G	1149
トランサミン散50%(500mg/g)	内用 院外	3327	【向】トリアゾラム錠0.125mg	内G 院外	1124
トリクロリールシロップ10%(100mg/ml)	内用	1129	トリクロルメチアジド錠1mg	内G	2132
トリビック[0.5ml]	注射	6361	トリプタノール錠【10】mg	内用	1179
トリプタノール錠【25】mg	内用 院外	1179	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	内G	2399
トリンテリックス錠【10】mg	内用 院外	1179	トルソプト点眼液1%5ml	外用	1319
トルゾラミド/チモロールマレイン酸点眼液1%5ml	外G 院外	1319	トルバプタンOD錠【7.5】mg	内G	2139
トルバプタンOD錠【15】mg	内G	2139	【糖】トルリシティ皮下注[0.75mg]	注射	2499
トレーランG液75g 225ml	内用	7290	トレシーバ注フレックスタッチ	注射	2492
トレンゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup> (7.5cmX10cm)※在庫 切れ等注意	外用	2646	トロピカミド点眼液0.4% 5mL	外G	1311
ドロレプタン注射液[25mg]	注射	1119	ロンピン液ソフトボトル1万10ml	外用	3323
経口用ロンピン細粒(1万単位/包)	内G	3323	ドンペリドンD.S小児用1%(10mg/g)	内G 院外	2399
ドンペリドン錠10mg	内G	2399	ナイキサン錠100mg	内用	1149
ナウゼリン坐剤【10】mg	外用	2399	ナウゼリン坐剤【30】mg	外用	2399
ナジフロキサシンクリーム1%10g	外G	2639	【糖】ナテグリニド錠90mg	内G 院外	3969
ナトリックス錠1mg	内用	2149	ナフトピジルOD錠【25】mg	内用 院外	2590

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 14/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ナフトピジルOD錠【75】mg	内G	2590	ナラトリプタン錠2. 5mg	内G	院外 2160
【麻】ナルサス錠【2】mg	内用	8119	【麻】ナルサス錠【6】mg	内用	院外 8119
【麻】ナルサス錠【12】mg	内用	8119	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5 $\mu$ g	内G	1190
【麻】ナルベイン注【【2】mg/1mL】	注射	8119	【麻】ナルベイン注【【20】mg/2mL】	注射	8119
【麻】ナルラピド錠【1】mg	内用	8119	【麻】ナルラピド錠【4】mg	内用	院外 8119
ナロキソン塩酸塩注[0. 2mg]	注射	2219	ニカルジピン注射液【【2】mg】	注G	2149
ニカルジピン注射液【【10】mg】	注G	2149	ニコペリック【【2】L】	注G	院外 3420
ニコペリック腹膜透析液[2L]排液用バッグ付	注G	3420	ニコランジル錠5mg	内G	2171
ニコランジル点滴静注用【【12】mg】	注G	2171	ニコランジル点滴静注用【【48】mg】	注G	2171
【毒】ニトプロ持続静注液6mg	注射	2149	【向】ニトラゼパム錠5mg	内G	1124
ニトロール注5mgシリンジ	注射	2171	ニトログリセリン注【【1】mg/2ml】(産科限定)	注G	2171
ニトログリセリン点滴静注【【50】mg/100ml】	注G	2171	ニトロペン舌下錠0. 3mg	内G	2171
ニフェジピンCR錠20mg	内G	2171	ニフレック配合内用剤	内用	7990
乳酸カルシウム	内用	3211	乳糖	内用	7111
ニュープロパッチ【4. 5】mg	外用	1169	ニュープロパッチ【13. 5】mg	外用	1169
ニューモボックスNPシリンジ	注射	6311	ニューロタン錠25mg	内用	院外 2149
尿素クリーム20%25g	外G	2669	ツムラ-67 女神散湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200
ニルバジピン錠2mg	内G	院外 2149	クラシエ-108 人參養栄湯(2. 5g/包)	内用	5200
ネイサート坐剤	外G	院外 2559	ネオアミュー輸液[200ml]	注射	3253
ネオクリーナー	外用	2730	ネオシネジンコーワ注[1mg]	注射	2160
ネオシネジン点眼液5%10ml	外用	1311	ネオステリングリーン0.2% 56ml	外用	2790
ネオファーゲン静注【【20】ml】	注G	3919	ネオフィリン注[250mg]	注射	2115
【腫】ネクサバール錠200mg	内用	院外 4291	【糖】ネシーナ錠【12. 5】mg	内用	3969
【糖】ネシーナ錠【25】mg	内用	院外 3969	ネスブ注射液【【120】 $\mu$ g】プラシリンジ	注射	3999
ネバナック懸濁性点眼液0.1%5ml	外用	院外 1319	ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1%10g	外用	院外 2646
ネリゾナ軟膏0. 1% 10g	外用	院外 2646	ノイロトロピン錠4単位	内用	1149
ノイロトロピン注射液3. 6単位[3ml]	注射	1149	ノウリアスト錠20mg	内用	1169
ノバミン錠5mg	内用	1172	【向】ノーベルバール静注用[250mg]	注射	1139
ノボラピッド注フレックスタッチ	注射	2492	ノボラピッド【30ミックス】注フレックスペン	注射	院外 2492
ノボリン【R】注フレックスペン	注射	院外 2492	★ノルアドリナリン注[1mg]	注射	2451
【血】献血ノンスロン[1500単位]注射用	注射	6343	バイアスピリン錠100mg	内G	3399
【腫】ハイドレアカプセル500mg	内用	4229	ツムラ-122 排膿散及湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200
ハイパジールコーワ点眼液0. 25%5ml	外用	院外 1319	ハイポエタノール液2%500ml	外G	2619
白色ワセリン【30】g	外用	院外 7121	白色ワセリン【50】g	外用	7121
白色ワセリン【100】g	外用	7121	バクトラミン配合錠	内G	6290

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 15/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ツムラ-29 麦門冬湯(3g／包)	内用	5200	【腫】★パクリタキセル注射液【(30)mg】	注G	4240
【腫】★パクリタキセル注射液【(100)mg】	注G	4240	沈降破傷風トキソイド	注射	6322
パスタロン【ソフト軟膏】10% 20g	外用	院外 2669	バゼドキシフェン錠20mg	内G	院外 3999
クラシエ-7 八味地黄丸料(2g／包)	内用	院外 5200	ハッカ油	外用	7149
ハパペリン塩酸塩注[40mg]	注射	1243	バビースモ硝子体内注射液[120mg/mL]	注射	1319
ハーフジゴキシンKY錠0. 125mg	内用	2113	【血】ハプトグロビン静注[2000単位]	注射	6343
パラシクロビル錠500mg	内G	6250	パラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	内G	6250
バラマイシン軟膏【30】g	外用	2639	バラマイシン軟膏【250】g	外用	2639
バリエース発砲顆粒5g	内G	7213	バリテスターA240散	内用	7212
バリトゲンHD	内用	7212	バルプロ酸NAシロップ5%(50mg/ml)	内G	1139
バルプロ酸ナトリウム細粒40%(400mg/g)	内G	1139	バルモディアXR錠【0. 2】mg	内用	2183
バルモディアXR錠【0. 4】mg	内用	院外 2183	ハルロピテープ【8】mg	外用	1169
パロキセチンOD錠【10】mg	内G	1179	パロキセチンOD錠【20】mg	内G	院外 1179
パロノセトロン静注【0. 75mg】	注G	2391	ハロペリドール注[5mg]	注G	1179
ハロマンズ注[100mg]	注射	1179	クラシエ-16 半夏厚朴湯(2g／包)	内用	5200
ツムラ-14 半夏瀉心湯(2. 5g／包)	内用	院外 5200	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用【0. 5g】	注G	6113
バンコマイシン塩酸塩散(500mg／瓶)	内G	6113	パンテチン錠100mg	内G	3133
パンテノール注[500mg]	注G	3133	パンデル軟膏0. 1%10g	外用	院外 2646
調剤用パンビタン末	内用	3179	ハンブ注射用[1000μg]	注射	2179
ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%MV0.6ml	外G	1319	ヒアルロン酸Na関節注[25mg]シリンジ	注G	3999
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1% 5ml	外G	1319	ヒアレインミニ点眼液0. 1% 0. 4ml	外用	院外 1319
ヒアレイン点眼液0. 3%5mL	外用	院外 1319	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	外用	1319
ピヴラッツ点滴静注液[150mg]	注射	2190	PA・ヨード点眼・洗眼液20ml	外用	1319
【糖】ピオグリタゾンOD錠15mg	内G	3969	ビオスリー配合散(1g／包)	内用	2316
ビオスリー配合錠	内用	2316	ビオチン散0. 2%	内用	院外 3190
ビオフェルミン配合散(小児科限定)	内用	2316	ビオフェルミン配合散(1g／包)	内用	院外 2316
ビオフェルミンR散	内G	2316	ビオフェルミンR錠	内G	院外 2316
ビカネイト輸液[1000ml]	注射	3319	【腫】ビカルタミドOD錠80mg	内G	4291
ビクシリン注射用【(0. 5)g】	注射	6131	ビクシリン注射用【(1)g】	注射	6131
【糖】ビクトーザ皮下注18mg	注射	2499	ピコスルファートNa内用液0.75% 10ml	内G	2359
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	注射	6311	ビジパーク270注 [20ml]	注射	7219
ビソノテープ【2】mg	外用	2149	ビソノテープ【4】mg	外用	2149
ビソプロロールフル酸塩錠【0. 625】mg	内G	2123	ビソプロロールフル酸塩錠【5】mg	内G	2123
ビタジェクト注キット	注G	3179	ピタバスタチンCa・OD錠【1】mg	内G	院外 2189
ピタバスタチンCa・OD錠【2】mg	内G	2189	ビタメジン静注用	注射	3179

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 16/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ビタメジン配合カプセルB25	内用	院外 3179	ビダラビン軟膏3% 5g	外G	6250
【向】ヒダントール【F】錠	内用	院外 1139	ヒダントール錠【25】mg	内用	院外 1132
ピートル顆粒分包【250】mg	内用	2190	ピートル顆粒分包【500】mg	内用	院外 2190
ピトレシン注射液[20単位]	注射	2414	【毒】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg	内G	院外 3999
ヒドロキシジシバモ酸塩錠25mg	内G	1179	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注用[100mg]	注G	2452
ヒビスクラブ消毒液4%500ml	外用	2619	ビーフリード輸液【500】ml	注射	3259
ピペラシリンナトリウム注射用[1g]	注G	6131	ビペリデン塩酸塩錠1mg	内G	1162
ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5ml	外G	1319	ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	内用	1139
ビムパット錠【50】mg	内用	1139	ビムパット錠【100】mg	内用	院外 1139
ビムパット点滴静注[100mg]	注射	1139	ピモベンダン錠1.25mg	内G	2119
クラシエ-34 白虎加人参湯(2g/包)	内用	院外 5200	★ヒューマリン【R】注[100単位/ml]	注射	2492
ヒューマログミックス【50】注ミリオベン	注射	院外 2492	ビラノア錠20mg	内用	院外 4490
【血】ピリヴィジェン10%静注【10】g/10mL	注射	6343	【血】ピリヴィジェン10%静注【20】g/20mL	注射	6343
ピリドキサル錠20mg	内G	3134	ピルシカイニド塩酸塩カプセル【50】mg	内G	2129
【糖】ビルダグリプチン錠50mg	内G	院外 3969	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	内用	2190
ピルフェニドン錠200mg	内G	院外 3999	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	外用	院外 2290
ピレチア細粒10%(100mg/g)	内用	院外 4413	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 5ml	外G	1319
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.6ml	外用	1319	ヒーロン V 眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6ml	外用	1319
ファーストシン静注用[1g]	注射	6132	ファスジル塩酸塩点滴静注液[30mg]	注G	2190
ファムビル錠250mg	内用	院外 6250	ファモチジンD錠【10】mg	内G	2325
ファモチジンD錠【20】mg	内G	2325	ファモチジン散10%(100mg/g)	内G	2325
ファモチジン注射液[20mg]	注G	2325	ファロム錠200mg	内用	院外 6139
ファンギゾンシロップ10%(100mg/ml)	内用	6173	フィコンパ細粒1%(10mg/g)	内用	1139
フィコンパ錠【2】mg	内用	院外 1139	フィコンパ錠【4】mg	内用	院外 1139
フィコンパ点滴静注用[2mg]	注射	1139	フィジオ140輸液[500ml]	注射	3319
フィブラストスプレー500	外用	2699	【血】フィブロガミンP静注用[4ml]	注射	6343
フィルグラスチムBS注【75】μgシリンジ	注G	3399	フィルグラスチムBS注【150】μgシリンジ	注G	3399
フィルグラスチムBS注【300】μgシリンジ	注G	3399	乾燥弱毒生風しんワクチン	注射	6313
フェインジェクト静注500mg	注射	3222	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%(0.3g/包)	内G	4490
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	内G	4490	フェジン静注[40mg]	注射	3222
液状フェノール500ml	外用	2619	【向】フェノバル散10%(100mg/g)	内用	1125
【向】フェノバル錠30mg	内用	1125	フェブキソスタットOD錠【10】mg	内G	院外 3949
フェブキソスタットOD錠【20】mg	内G	3949	フェリセルツ散20%	内用	7290
フェルビナクスチック軟膏3% 40g	外G	院外 2649	フェロ・グラデュメット錠105mg	内用	3222
フェロベリン配合錠	内用	2319	【麻】フェンタニル注射液[0.1mg/2mL]	注G	8219

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 17/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【麻】フェンチルエン酸貼付剤【1】mg	外G	8219	【麻】フェンチルエン酸貼付剤【2】mg	外G	8219
【麻】フェンチルエン酸貼付剤【4】mg	外用	8219	【麻】フェントステープ【0. 5】mg	外用	8219
【糖】フォシーガ錠5mg	内用	3969	フォゼベル錠【5】mg	内用	院外 2190
フォゼベル錠【10】mg	内用	院外 2190	フォゼベル錠【20】mg	内用	院外 2190
フォゼベル錠【30】mg	内用	院外 2190	フォリアミン錠5mg	内用	3135
【向】ブコラム口腔用液5mg	外用	1139	注射用フサン【【10】mg】	注射	3999
注射用フサン【【50】mg】	注射	3999	ブシ末	内用	院外 5900
【腫】ブスルフェクス点滴静注用【60mg】	注射	4213	ブソフェキ配合錠	内G	院外 4490
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	内G	1242	ブチルスコポラミン臭化物注【20mg】	注G	1242
ブデソニド吸入液【0.25】mg/2ml/管	外用	2290	ブデソニド吸入液【0.5】mg/2ml/管	外用	院外 2290
ブデホル吸入粉末剤60吸入	外G	2290	5%ブドウ糖液【【50】ml】	注射	3231
5%ブドウ糖液【【20】ml】	注射	3231	70%ブドウ糖液【350ml】	注射	3231
5%ブドウ糖液【【100】ml】	注射	3231	5%ブドウ糖液【【250】ml】	注射	3231
5%ブドウ糖液【【500】ml】	注射	3231	10%ブドウ糖液【500ml】	注射	3231
20%ブドウ糖液【20ml】	注射	3231	50%ブドウ糖液【20ml】	注射	3231
50%ブドウ糖液【500ml】	注射	3231	【向】ブプレノルフィン注【0. 2mg】	注G	1149
プラザキサカプセル【75】mg	内用	3339	プラザキサカプセル【110】mg	内用	3339
フラジール【内服】錠250mg	内用	6419	フラジール【腫】錠250mg	外用	2529
プラノバル配合錠	内用	院外 2482	プラノプロフェン点眼液0. 1% 5ml	外G	院外 1319
プラバスタチン錠10mg	内G	2189	プラミペキソール塩酸塩LA錠 1. 5mg	内G	院外 1169
プラミペキソール塩酸塩錠【0. 125】mg	内G	1169	プラミペキソール塩酸塩錠【0. 5】mg	内G	1169
プラリア皮下注【60mg】シリンジ	注射	3999	プランルカストDS10%(100mg/g)	内G	4490
プランルカストカプセル112. 5mg	内G	4490	ブリエビアクト錠25mg	内用	院外 1139
フリウェル配合錠ULD	内G	院外 2482	ブリズバインド静注液【2.5g/50ml】	注射	3399
プリミドン錠250mg	内用	院外 1135	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%5mL	外G	1319
EOB・プリモビスト注シリンジ【10ml】	注射	7290	プリモボラン錠5mg	内用	2449
【腫】フリュザクラカプセル【1】mg	内用	院外 4291	【腫】フリュザクラカプセル【5】mg	内用	院外 4291
布林ゾラミド懸濁性点眼液1% 5ml	外G	1319	フルービックHAシリンジ【0.5ml】	注射	6313
フルオレサイト静注【500mg】	注G	7290	【腫】★フルオロウラシル注【1000mg】	注G	4223
フルオロメトロン【0. 02】%点眼液5ml	外G	院外 1315	フルオロメトロン【0. 1】%点眼液5ml	外G	1315
フルコナゾールカプセル100mg	内G	6290	フルスルチアミン錠25mg	内G	3122
フルタイド【100】ディスクス	外用	2290	フルタイド【50】μgエアゾール120吸入用	外用	2290
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg56噴	外G	1329	フルティフォーム125エアゾル120吸入用	外用	院外 2290
【向】フルニトラゼパム錠1mg	内G	1124	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	内G	1179
フルマゼニル静注液【0. 5mg】	注G	2219	フルミスト点鼻液	外用	6313

★：ハイリスク薬品；注射（ホルモン剤を除く） G：後発品 院外：院外処方薬 ●：イソゾール・ベルソムラ（施錠管理） 18/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
フルメタローション10g	外用	院外 2646	【腫】★ブレオ注射用[15mg]	注射	4234
フレカイニド酢酸塩錠50mg	内G	2129	プレガバリンOD錠【25】mg	内G	1190
プレガバリンOD錠【75】mg	内G	1190	プレグランディン腔坐剤1mg(産婦人科限定)	外用	2499
ブレディニン錠【50】mg	内用	3999	プレドニゾロン散1%(10mg/g)	内用	2456
プレドニゾロン錠【1】mg	内用	2456	水溶性プレドニン注【10】mg]	注射	2456
水溶性プレドニン注【20】mg]	注射	2456	プレドニン眼軟膏0. 25% 5g	外用	1315
プレドニン錠【5】mg	内用	2456	プレドネマ注腸20mg	外G	2456
プレベナー20水性懸濁注	注射	6311	プレマリン錠0. 625mg	内用	院外 2479
プレミネント配合錠LD	内用	院外 2149	プログラフ注射液[2mg]	注射	3999
プログラフカプセル【0. 5】mg	内用	院外 3999	プログラフカプセル【1】mg	内用	院外 3999
プロジフ静注液[200mg]	注射	6290	フロジン外用液5%30ml	外用	院外 2679
プロスタンディン軟膏 0. 003% 30g	外用	2699	フロセミド細粒4%(40mg/g)	内G	2139
フロセミド錠【20】mg	内G	2139	フロセミド錠【40】mg	内G	2139
フロセミド注[20mg]	注G	2139	★プロタノール-L注[0. 2mg]	注射	2119
プロタミン硫酸塩静注[100mg]	注射	3329	プロチアデン錠25mg	内用	院外 1179
【向】プロチゾラムOD錠0. 25mg	内G	1124	プロチレリン酒石酸塩注射液[0. 5mg]	注G	7223
プロトピック軟膏0. 03%小児用5g	外用	院外 2699	プロナーゼMS(0. 5g/包)	内用	7990
プロナセンリン錠2mg	内G	院外 1179	プロハンス静注シリンジ17mL	注射	7290
プロピペリン塩酸塩錠10mg	内G	2590	プロプラノロール塩酸塩錠10mg	内G	院外 2123
プロベラ錠2. 5mg	内用	院外 2478	プロポフォル静注1%【200mg/20mL】	注G	1119
プロポフォル静注1%【1g/100mL】	注G	1119	ブロムフェナクNa点眼液0. 1% 5ml	外G	1319
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%45ml	外G	2234	ブロムヘキシン塩酸塩注射液[4mg]	注G	2234
ブロムペリドール錠1mg	内G	院外 1179	フロリードD【クリーム】1%10g	外用	院外 2655
フロリードゲル【経口用】2% 5g	内用	6290	フロリネフ錠0. 1mg	内用	2452
フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	外G	7290	ベオーバ錠50mg	内用	2590
ヘキザックAL液1%250ml	外用	2619	ヘキザックAL1%綿棒12	外用	2619
ヘキザックアルコール液0. 5%500ml	外G	2619	【腫】★ベクティビックス点滴静注[100mg]	注射	4291
ベザフィブラート徐放錠200mg	内G	院外 2183	ベシカム軟膏5%10g	外用	院外 2649
(耳用)ベストロン1%5ml	外用	院外 1325	(点眼用)ベストロン25mg/5ml	外用	院外 1317
ベゼトン液0. 02%500ml	外用	2616	ベセルナクリーム5%(250mg/包)	外用	院外 6290
ベタキシロール点眼液0. 5%5ml	外G	院外 1319	ベタセレミン配合錠	内G	2459
ベタニス錠【25】mg	内用	2590	ベタニス錠【50】mg	内用	院外 2590
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	内G	1339	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%	外G	院外 1315
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0. 12% 5g	外G	2646	ベタメタゾン錠0. 5mg	内G	2454
ベタメタゾン酪酸エステルフロピオン酸【ローション】0.05%10	外G	2646	ベタメタゾン酪酸エステルフロピオン酸【軟膏】0.05%5g	外G	2646

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ヘルソムラ(施錠管理) 19/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
【麻】ペチジン塩酸塩注射液[35mg/1mL]	注射	8211	ベニジピン塩酸塩錠4mg	内G	2171
注射用ペニシリンGカリウム注[100万単位]	注射	6111	【血】献血ベニコソール静注用[[2500]mg](小児科用)	注射	6343
ベネトリン吸入液0.5%30ml	外用	2254	ベノキシール点眼液0.4%10ml	外用	1313
【腫】ベサノイドカプセル10mg(血内限定)	内用	4291	【腫】★ベバシズマブBS点滴静注[[100]mg]	注G	4291
【腫】★ベバシズマブBS点滴静注[[400]mg]	注G	4291	★ヘパリンNa透析用500単位/mlシリンジ10ml	注射	3334
★ヘパリンNaロック用シリンジ[100単位/ml]10ml	注G	3334	★ヘパリンカルシウム皮下注[5000単位/0.2ml]シリンジ	注G	3334
★ヘパリンナトリウム注N[5000単位/5ml]	注射	3334	ヘパリン類似物質【ローション】0.3% 50g	外G	3339
ヘパリン類似物質【油性クリーム】0.3%25g	外G	3339	ヘパンED配合内用剤(80g/包)	内用	3259
ベピオゲル2.5%15g	外用	院外 2699	ヘパタックスIIシリンジ[[5]μg/0.25mL]《小児用》	注射	6313
ヘパタックスIIシリンジ[[10]μg/0.5mL]《成人用》	注射	6313	ペプリジル塩酸塩錠50mg	内G	2129
ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	内G	院外 4490	ベムリディ錠25mg	内用	院外 6250
ヘモナーゼ配合錠	内用	院外 2559	ヘモポリゾン軟膏2g	外G	2559
ヘモレックス【軟膏】2g	外G	2559	ベラパミル塩酸塩錠40mg	内G	2171
ベラパミル塩酸塩静注[5mg]	注G	2129	ベラプロストNa錠20μg	内G	院外 3399
ペリアクチン散1%(10mg/g)	内用	院外 4419	ペリオドン2g	外用	2730
ベリキューボ錠2.5mg	内用	院外 2190	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	内用	2339
【血】ベリプラストPコンビセット【3】ml(消内・消外)	外用	6349	ペルサンチン錠【25】mg	内用	院外 2171
ペルジピンLAカプセル20mg	内用	院外 2149	●ベルソムラ錠【15】mg	内用	1190
●ベルソムラ錠【20】mg	内用	院外 1190	ヘルミチンS坐剤	外用	2559
ペロスピロン塩酸塩錠4mg	内G	院外 1179	ベンズブロマロン錠50mg	内G	院外 3949
ペンタサ坐剤1g	外用	院外 2399	ペンタサ顆粒94%([1000]mg/包)	内用	院外 2399
ペンタサ顆粒94%([2000]mg/包)	内用	院外 2399	【腫】★ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液[[100m	注G	4219
【腫】★ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液[[25mg]	注G	4219	ベンリスタ皮下注オートインジェクター[200mg]	注射	3999
ツムラ-20 防己黄耆湯(2.5g/包)	内用	院外 5200	ツムラ-62 防風通聖散(2.5g/包)	内用	院外 5200
【糖】ボグリボースOD錠0.2mg	内G	3969	ホスアブレピタント点滴静注用[150mg]	注G	2391
ホストイン静注[750mg]	注射	1132	ホスミシンS耳科用3%	外用	院外 1325
ホスミシン錠500mg	内用	6135	ボスミン外用液0.1%100ml	外用	2451
★ボスミン注[1mg]	注射	2451	ホスリボン配合顆粒(100mg/包)	内用	3229
ホスレノールチュアブル錠【250】mg	内用	院外 2190	ホスレノールチュアブル錠【500】mg	内用	院外 2190
ボセンタン錠62.5mg	内G	院外 2190	ボチシート20%(3枚/袋)	外用	院外 2649
クラシエ-41補中益気湯(2.5g/包)	内用	5200	【毒】ボトックス注用[[100]単位](医師限定)	注射	1229
【毒】ボトックス注用[[50]単位](医師限定)	注射	1229	ボナロン経口ゼリー35mg	内用	院外 3999
ボノサップパック【400】	内用	院外 6199	ボノサップパック【800】	内用	院外 6199
ボノピオンパック	内用	院外 6199	ボビドンヨード液10%綿棒20	外用	2612
ボビドンヨード液10%綿棒12	外用	2612	ボビドンヨードゲル10%【90】g	外G	2612

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 20/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ポピドンヨード消毒液10% 250ml	外G	2612	ポピドンスクラブ7. 5%	外G	2612
ボラザG軟膏2. 4g	外用	院外 2559	ボラプレジंकOD錠75mg	内G	2329
ボラミン注[5mg]	注射	4419	ポリコナゾール錠200mg	内G	6179
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	内G	院外 2190	ポリスチレンスルホン酸Ca散5.17g	内G	院外 2190
ポリフル錠500mg	内用	2399	ホーリンV腔用錠1mg	外用	2529
ボルトレンSRカプセル37. 5mg	内用	院外 1147	【腫】★ボルテゾミブ注射用[3mg]	注G	4291
【血】ボルヒール組織接着用【5】ml	外用	6349	ボルベン輸液6%[500ml]	注射	3319
ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」15mL	外用	2730	ボンアルファハイ【ローション】20 $\mu$ g/g 10g	外用	院外 2691
ボンアルファハイ【軟膏】20 $\mu$ g/g 10g	外用	院外 2691	【向】マイスタン細粒1%(10mg/g)	内用	院外 1139
【向】マイスタン錠5mg	内用	1139	マイテラーゼ錠10mg	内用	院外 1231
マヴィレット配合錠	内用	院外 6250	ツムラ-27 麻黄湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200
マーカイン【0. 25】%[20ml]	注射	1214	【0. 5】%マーカイン注脊麻用【高】比重	注射	1214
【0. 5】%マーカイン注脊麻用【等】比重	注射	1214	マキサカルシトール軟膏25 $\mu$ g/g 10g	外G	2691
マキュエイド眼注用[40mg]	注射	1319	マグコロール散68%分包50g	内用	7213
マグセント注[100ml]	注射	2590	乾燥弱毒生麻しんワクチン	注射	6313
マスキン水0. 02%	外G	2619	マスキン水0. 1%	外G	2619
マスキン水0. 5%	外G	2619	マーデュオックス軟膏 10g	外用	院外 2699
マドパー配合錠	内用	1169	乾燥まむし抗毒素	注射	6331
【糖】マンジャロ皮下注【2. 5】mgアテオス	注射	2499	【糖】マンジャロ皮下注【5】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【7. 5】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【10】mgアテオス	注射	院外 2499
【糖】マンジャロ皮下注【12. 5】mgアテオス	注射	院外 2499	【糖】マンジャロ皮下注【15】mgアテオス	注射	院外 2499
20%マンニトール注射液[300ml]	注射	2190	ミオコールスプレー0. 3mg	外用	2171
ミカファンギンNa点滴静注用[50mg]	注G	6179	ミグシス錠5mg	内用	院外 2190
【糖】ミグリトール錠50mg	内G	3969	ミケラン点眼液【2】% 5ml	外用	院外 1319
ミケルナ配合点眼液 2. 5ml	外用	院外 1319	ミゾリビン錠50mg※在庫消尽次第終了	内G	3999
【向】ミダゾラム注射液[10mg]	注G	1124	【向】ミダフレッサ静注0. 1%[10mg/10ml]	注射	1139
【糖】ミチグリニドCa・OD錠【5】mg	内G	院外 3969	【糖】ミチグリニドCa・OD錠【10】mg	内G	3969
ミッドベリックL 135腹膜透析液[2L]	注射	3420	ミッドベリックL135[2L] 排液用バッグ付	注射	3420
ミッドベリックL250[2L]	注射	院外 3420	ミチキュアダニ舌下錠【3,300】JAU (医師限定)	内用	院外 4490
ミチキュアダニ舌下錠【10,000】JAU (医師限定)	内用	院外 4490	ミドドリン塩酸塩錠2mg	内G	2160
ミネブロ錠2. 5mg	内用	2149	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%0.5g	外G	2760
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用[100mg]	注G	6152	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	内G	6152
ミノドロン酸錠【50】mg	内G	院外 3999	ミヤBM錠20mg	内用	2316
ミラクリッド注射液[5万単位]	注射	3999	ミルセラ注シリンジ【【50】 $\mu$ g]	注射	3999
ミルセラ注シリンジ【【200】 $\mu$ g]	注射	3999	ミルセラ注シリンジ【【100】 $\mu$ g]	注射	3999

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 21/25 頁

## 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
ミルタザピン錠15mg	内G	1179	ミルナシبران塩酸塩錠25mg	内G	1179
ミルリーラ注【10mg／10mL】	注射	2119	ムコスタ点眼液UD2%0. 35ml	外用	1319
メイロン静注7%【20】ml】	注射	3929	メイロン静注7%【250】ml】	注射	3929
メキシチールカプセル100mg	内用	2129	メコバラミン錠500μg	内G	3136
メサデルム【ローション】0. 1%10g	外用	院外 2646	メサデルム【軟膏】0. 1%10g	外用	院外 2646
メサラジン錠500mg	内G	2399	メサラジン腸溶錠400mg	内G	院外 2399
メサラジン注腸1g(100ml)	外G	院外 2399	メスチノン錠60mg	内用	1239
【腫】★注射用メソトレキセート【5】mg】	注射	4222	【腫】★メソトレキセート点滴静注液【200】mg】	注射	4222
【腫】★メソトレキセート点滴静注液【1000】mg】	注射	4222	メチコバル注射液【500μg】	注射	3136
メチエルゴメトリン錠0. 125mg	内用	2531	メチエルゴメトリン注【0. 2mg】	注G	2531
【糖】メトアナ配合錠【LD】	内用	院外 3969	メクロプラミド錠5mg	内G	2399
メクロプラミド注【10mg】	注G	2399	メトトレキサート錠2mg	内G	3999
メブプロロール酒石酸塩錠20mg	内G	2149	【糖】メトホルミン塩酸塩錠【250】mg	内G	3962
【糖】メトホルミン塩酸塩錠【500】mg	内G	院外 3962	メドレニック注【2ml】	注G	3229
メドロール錠【4】mg	内用	院外 2456	メナテレノンカプセル15mg	内G	3160
メノエイドコンビパッチ	外用	院外 2482	塩酸メピカイン注射液1%【10ml】【神経麻酔】	注G	1214
メブチンD.S0. 005%(50μg/g)	内用	院外 2259	メブチンエアー10μg100吸入	外用	2259
メブチン吸入液ユニット0. 3ml	外用	2259	メブチン錠【50】μg	内用	院外 2259
【糖】メホビル配合錠【HD】	内G	院外 3969	【糖】メホビル配合錠【LD】	内G	院外 3969
メマンチン塩酸塩OD錠【5】mg	内G	1190	メマンチン塩酸塩OD錠【20】mg	内G	院外 1190
メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	内用	院外 1190	メルカゾール錠5mg	内用	2432
【血】メルスモン【2mL】	注射	3259	メロペネム点滴静注用【0. 5g】	注G	6139
メントックス【外用液】1% 10ml	外用	院外 2659	モイゼルト軟膏【1】%10g	外用	2699
モキシフロキサシン点眼液0. 5% 5ml	外G	1319	モサプリドクエン酸塩散1%(10mg/g)	内G	2399
モサプリドクエン酸塩錠5mg	内G	2399	モビコール配合内用剤LD	内用	2359
モビプレップ配合内用剤	内用	7990	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% 5g	外G	院外 2646
モメタゾン点鼻液50μg56噴霧用	外G	院外 1329	【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【10】mg/1mL】	注射	8114
【麻】モルヒネ塩酸塩注射液【50】mg/5mL】	注射	8114	モンテルカスト【細粒】(4mg/包)	内G	4490
モンテルカストOD錠【10】mg	内G	4490	モンテルカストチュアブル錠【5】mg	内G	4490
ヤーズフレックス配合錠(1組:28日分)	内用	院外 2482	薬用炭(50g／本)	内用	2319
ヤクラックスD液1%	外G	2611	ユーゼル錠25mg	内用	院外 3929
【腫】★エタルク胸膜腔内注入用懸濁剤【4g】	注射	4299	ユービット錠100mg	内用	7290
ユベランソフトカプセル【200】mg	内用	院外 2190	ユリス錠【0. 5】mg	内用	3949
ユリス錠【1】mg	内用	院外 3949	ユリス錠【2】mg	内用	院外 3949
ヨウ化カリウム丸50mg	内用	3221	ヨードグリコールパスタ5g	外用	2790

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 22/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
複方ヨードグリセリン500ml	外用	2399	ヨードホルムガーゼ30cm	外用	2612
ヨクイニンエキス錠	内用 院外	5900	ツムラ 83 抑肝散加陳皮半夏(2. 5g／包)	内用 院外	5200
ツムラ-54 抑肝散(2. 5g／包)	内用	5200	【糖】ライゾデグ配合注フレックスタッチ	注射	2492
ラクツロースシロップ65%	内G	3999	ラグノスNF経口ゼリー分包(12g／包)	内G	3999
ラコールNF配合経腸用液200ml	内用	3259	ラコールNF配合経腸用半固形剤300g(在庫 ※品切れ致す)	内用	3259
ラスビック錠75mg	内用 院外	6241	ラスリテック点滴静注用【(7. 5)mg】	注射	3959
ラタチモ配合点眼液 2. 5ml	外G 院外	1319	ラタノプロスト点眼液0.005%2. 5ml	外G	1319
ラツエダ錠20mg	内用 院外	1179	ラックビー微粒N	内用 院外	2316
ラックビー微粒N(1g／包)	内用 院外	2316	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット[10mg/ml 注G	1319	
ラノコナゾール軟膏1% 10g	外G	2655	ラピアクタ点滴静注液バッグ[300mg/60mL 注射	6250	
ラフチジン錠10mg	内G	2325	ラベプラゾールNa錠【5】mg	内G 院外	2329
ラベプラゾールNa錠【10】mg	内G	2329	ラメルテオン錠8mg	内G	1190
ラモトリギン錠小児用【2】mg	内G 院外	1139	ラモトリギン錠小児用【5】mg	内G 院外	1139
ラモトリギン錠【25】mg	内G	1139	ラモトリギン錠【100】mg	内G 院外	1139
ラリキシンド. S小児用20%(200mg/g)	内G	6132	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	内G 院外	3999
ランジオロール塩酸塩点滴静注用[50mg]	注G	2123	ランソプラゾールOD錠【15】mg	内G	2329
ランソプラゾールOD錠【30】mg	内G	2329	ランタスXR注リロスター[450単位/ml](代内限定) 注射	院外	2492
ランマークHI皮下注シリンジ〔120mg〕1.0mL	注射	3999	リアルダ錠1200mg	内用 院外	2399
リオナ錠250mg	内用	2190	【糖】リオベル配合錠LD	内用 院外	3969
リオレサール錠5mg	内用	1249	リクシアナOD錠【15】mg	内用	3339
リクシアナOD錠【30】mg	内用 院外	3339	リクシアナOD錠【60】mg	内用	3339
リコモジュリン点滴静注用[12800単位]	注射	3339	リザトリプタンOD錠10mg	内G	2160
リザベン点眼液0. 5%5ml	外用 院外	1319	リシノプリル錠10mg	内G 院外	2144
リスペリドンOD錠1mg	内G	1179	リスペリドン内用液(1mg/ml)【0.5ml/包】	内G	1179
リスミー錠1mg	内用 院外	1129	リスモダンR錠150mg	内用 院外	2129
リセドロン酸Na錠【17. 5】mg	内G	3999	リセドロン酸Na錠【75】mg	内G 院外	3999
リゾピスト注[1.6ml]	注射	7290	【腫】★リツキシマブBS点滴静注【(100)mg】 注G	4291	
【腫】★リツキシマブBS点滴静注【(500)mg】 注G	4291		クラシエ-43 六君子湯(2g／包)	内用	5200
ツムラ-43 六君子湯(2. 5g／包)	内用 院外	5200	リドカインテープ18mg	外G	1214
リドカイン静注用2%シリンジ	注G	2129	リドカイン点滴静注液1%[200mL]	注G	1214
リトドリン塩酸塩錠5mg	内G 院外	2590	リトドリン塩酸塩点滴静注液[50mg]	注G	2590
リドメックスコーワ【ローション】0.3%10g	外用 院外	2646	リネゾリド注射液[600mg]	注G	6249
リノロサル注射液【(4)mg】	注G	2454	リバーロキサバンOD錠【10】mg	内G	3339
リバーロキサバンOD錠【15】mg	内G	3339	リーバクト顆粒(4. 15g／包)	内用	3253
リパクレオンカプセル150mg	内用	2331	リバスチグミンテープ【(4. 5)mg	外G	1190

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 23/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
リバゼブ配合錠【LD】	内用	院外 2189	リバゼブ配合錠【HD】	内用	院外 2189
リピオドール480注[10ml]	注射	7211	リピディル錠80mg	内用	院外 2183
リファンピシncapセル150mg	内G	6164	リフキシマ錠200mg	内用	6199
【糖】リベルサス錠【3】mg	内用	2499	【糖】リベルサス錠【7】mg	内用	院外 2499
【糖】リベルサス錠【14】mg	内用	院外 2499	リボスチン【点眼液】0. 025%5ml	外用	院外 1319
リボスチン【点鼻液】0.025mg 112噴霧用	外用	院外 1329	【向】リボトリール細粒0. 1% (1mg/g)	内用	1139
【向】リボトリール錠0. 5mg	内用	1139	リボフラビン酪酸エステル錠20mg	内G	3131
リマチル錠100mg	内用	院外 4420	リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g	内G	3399
リメタゾン静注[2. 5mg]	注射	2454	硫酸Mg補正液1mEq/ml[20ml]	注射	1244
リユープリン注射用【【1. 88】mg】	注射	2499	【腫】リユープリンSR注射用キット【【11.25】mg】	注射	2499
【腫】リユープリンPRO注射用キット【【22. 5】mg	注射	2499	【腫】リユープロレリン酢酸塩注キット【【3.75】mg】	注G	2499
ツムラ-39 苓桂朮甘湯(2. 5g/包)	内用	院外 5200	リレンザ(4ブリスター/枚)(吸入器付)	外用	院外 6250
リン酸Na補正液0. 5mmol/ml[20ml]	注射	3319	リンゼス錠0. 25mg	内用	院外 2399
リンデロン【VG】クリーム5g	外用	院外 2647	リンデロン【VG】ローション10ml	外用	2647
リンデロン懸濁注[2. 5mg](形成限定)	注射	2454	コデインリン酸塩錠【5】mg	内用	2242
ルパフィン錠10mg	内用	院外 4490	【糖】ルムジェブ注ミリオペン	注射	2492
ルリクール【VG】軟膏 5g	外G	2647	レイボー錠【50】mg	内用	院外 1190
レキサルティOD錠【0. 5】mg	内用	1179	レキサルティOD錠【1】mg	内用	院外 1179
【向】レキソタン錠【2】mg	内用	1124	【向】レキソタン錠【5】mg	内用	院外 1124
レキップCR錠【2】mg	内用	院外 1169	レギュニールLCa【シングル】[1.5%-2.5L]	注射	3420
レギュニールLCa【シングル】[1.5%-5L]	注射	3420	レギュニールLCa【シングル】[2.5%-2.5L]	注射	3420
レギュニールLCa【UV】[1.5%-1.5L]	注射	院外 3420	レギュニールLca【UV】[1.5%-2L]	注射	3420
レギュニールLCa【UV】[2.5%-1.5L]	注射	院外 3420	レギュニールLCa【UV】[2.5%-2L]	注射	3420
レクタブル2mg注腸フォーム14回	外用	2399	レクチゾール錠25mg	内用	院外 2699
レグナイト錠300mg	内用	院外 1190	レグパラ錠【25】mg	内用	院外 3999
レケンビ点滴静注【【200】mg】	注射	1190	レケンビ点滴静注【【500】mg】	注射	1190
レザルタス配合錠【HD】	内用	院外 2149	レザルタス配合錠【LD】	内用	院外 2149
新レシカルボン坐剤	外用	2359	レスタミンコーワクリーム【30】g	外用	2642
レスタミンコーワクリーム【50】g	外用	2642	レスタミンコーワクリーム【100】g	外用	2642
【腫】レトロゾール錠2. 5mg	内G	4291	レナジェル錠250mg	内用	院外 2190
【腫】レナデックス錠4mg(血内限定)	内用	2454	【腫】レナリドミドカプセル【5】mg(医師限定)	内用	4291
レパーサ皮下注【420】mgオートミドサー	注射	院外 2189	レパーサ皮下注ペン【【140】mg】	注射	院外 2189
【糖】レバグリニド錠 0. 25mg	内G	院外 3969	レバミピド懸濁性点眼液2%5mL	外G	院外 1319
レバミピド錠100mg	内G	2329	レベチラセタム錠【250】mg	内G	1139
レベチラセタム錠【500】mg	内G	院外 1139	レベチラセタムDS 50%(500mg/g)	内G	1139

★:ハイリスク薬品;注射(ホルモン剤を除く) G:後発品 院外:院外処方薬 ●:イソゾール・ベルソムラ(施錠管理) 24/25 頁

# 五十音順 採用薬品

(2026年2月3日～)

商品名	剤形	薬効コード	商品名	剤形	薬効コード
レベチラセタム点滴静注[500mg]	注G	1139	レベミル注フレックスペン	注射	2492
レボカルニチンFF内用液10%(100mg/ml)	内G	3999	レボセチリジン塩酸塩錠5mg	内G	院外 4490
レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%(0.5mg/ml)	内G	院外 4490	レボトミン錠【25】mg	内用	1172
レボトミン錠【5】mg	内用	院外 1172	レボノルゲストレル錠 1. 5mg(産婦人科限定)	内G	2549
レボフロキサシン錠500mg	内G	6241	レボフロキサシン点眼液【1.5】%5ml(眼科限定)	外G	院外 1319
レボフロキサシン点眼液【0.5】% 5ml	外G	1319	レボフロキサシン点滴静注バッグ[500mg/100mL]	注G	6241
レボホリナート点滴静注用【【100】mg】	注G	3929	レボホリナート点滴静注用注【【25】mg】	注G	3929
レボレード錠25mg	内用	3999	レミケード点滴静注用[100mg](消内・消外・皮・ ホロ中)	注射	2399
【麻】レミフェンタニル静注用[2mg]	注G	8219	レルパックス錠20mg	内用	院外 2160
レルベア【100】エリプタ30吸入用	外用	院外 2290	レルベア【200】エリプタ【14】吸入用	外用	院内 2290
レルベア【200】エリプタ【30】吸入用	外用	院外 2290	レルミナ錠40mg	内用	院外 2499
ロイコボリン注[3mg]	注射	3929	【腫】★ロイナーゼ注用[5000K単位]	注射	4291
ロキシニン【ゲル】1% 25g	外用	2649	ロキシプロフェンナトリウム【テープ】100mg(7枚)	外G	2649
ロキシプロフェン錠60mg	内G	1149	【毒】★ロクロニウム臭化物静注液[50mg/5ml]	注G	1229
ロケルマ懸濁用散分包5g	内用	2190	ロコアテープ40mg(7枚/袋)	外用	院外 2649
ロコイド【クリーム】0. 1%5g	外用	院外 2646	ロコイド【軟膏】0. 1%5g	外用	2646
ローコール錠20mg	内用	院外 2189	ロサルタンK錠50mg	内G	2149
ロスバスタチンOD錠2. 5mg	内G	2189	ロタリックス内用液(1. 5mL)(小児科限定)	内用	6313
ロナセンテープ20mg	外用	1179	ロピオン注[50mg]	注射	1149
ロピバカイン塩酸塩【0.75】%注[150mg/20ml]	注G	1214	【向】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	内G	1124
★ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	注射	3334	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg	内G	2319
【向】ロラゼパム錠0. 5mg	内G	1124	ロラタジンOD錠10mg	内G	4490
【向】ロラメット1mg	内用	院外 1124	ロルノキシカム錠4mg	内G	院外 1149
ロレアス配合錠	内G	院外 3399	ロレルコ錠250mg	内用	院外 2189
【腫】ロンサーフ配合錠【15】mg	内用	院外 4299	【腫】ロンサーフ配合錠【20】mg	内用	院外 4299
ワーファリン錠【0. 5】mg	内用	院外 3332	ワーファリン錠【1】mg	内用	3332